

Haupt-Verzeichnis 1920.

98. Jahrgang.

FRIEDRICH AD. HAAGE JUN.

Samenbau, Kunst- und Handelsgärtnerei
Baum- und Rosenschulen
ERFURT

Gegründet 1822.

Papaver orientale.
Prinzessin Victoria Louise

Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen



Natürliche Grösse



I. Preis


Grosse Goldene Medaille

Seit Bestehen des Geschäftes erhielt ich über **450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrenpreise.** In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle **nur Ersten Preise** zuerkannt:

1896. **Dresden.** I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden, sowie I. Preis: Silberne Medaille. Ehrenpreis für 20 Sorten Euphorbia.

1897. **Leipzig.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbauvereins.

1897. **Frankfurt a. M.** I. Preis: Die Goldene Medaille für das grösste und schönste Sortiment (650 Sorten) Kakteen, sowie I. Preis: Bronzene Medaille für das grösste Sortiment Succulenten.

1897. **Hamburg.** 10 Erste Preise: 1 Goldene Staatsmedaille, 1 Grosse Silberne Staatsmedaille, 1 Grosse Goldene Medaille, 1 Kleine Goldene Medaille, 4 Grosse Silberne Medaillen, 2 Kleine Silberne Medaillen, sowie M. 250.— in Geldpreisen.

1899. **St. Petersburg.** 6 Erste Preise: Eine grosse Goldene Medaille des Ackerbau-Ministeriums, eine Grosse Goldene Medaille, eine Mittlere Goldene Medaille, eine Goldene Medaille und zwei Grosse Silberne Medaillen.

1901. **Mainz.** I. Preis: Die Grosse Silberne Medaille, sowie die Silberne Medaille für fleischfressende Pflanzen.

1904. **Düsseldorf.** 4 Erste Preise und M. 650.— Geldpreise.

1907. **Mannheim.** 23 Preise im Gesamtbetrage v. M. 935.— in bar u. 1 Medaille.

1912. **London.** I. Preis: Silberner Pokal.

1912. **England.** 9 weitere Ausstellungen. 9 Erste Preise.

1914. **St. Petersburg.** I. Preis: Die Grosse Goldene Medaille.

An meine geehrten mich besuchenden Kunden!

Meine Gärtnerei liegt Andreasflur 4; vom Bahnhof fährt man mit der Strassenbahn nach dem Anger, wo nach dem Friedrich-Wilhelmsplatz umzusteigen ist. Hier steigt man nochmals, beide Male ohne nachzuzahlen, nach der Nordhäuser Strasse um und steigt bei der Andreas-Apotheke aus. Von hier geht man durch die **Blumenstrasse** und gelangt geradeaus (ja nicht rechts oder links) in 10 Minuten nach meiner Gärtnerei.

Drahtnachrichten:
Haage Erfurt, Andreasflur.

Fernsprecher Nr. 15

Postscheckkonto Amt Leipzig Nr. 25387.

Bankkonto:
Dresdner Bank, Filiale Erfurt.

Zur gefälligen Beachtung!

Indem ich Ihnen mein neues **Haupt-Verzeichnis** mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch Ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werten Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, daß ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich anderseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng zuverlässige, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten.

Gartenbau- und landwirtschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Größe des Auftrags angemessenen Nachlaß; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, genießen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen. **Vertreter für größere Städte sowie Kreise werden noch angenommen.**

Preise. Die Preise sind für 100 Kilogr. = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zolllot oder 10 Neulot, 20 Gr. = $1^1/_5$ Zolllot oder 2 Neulot und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark und Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold- und Wertpapiere, österreich. Kronen, und russische Papierrubel nach Börsenwert, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung. Die einfachste und billigste Zahlungsweise ist die Nachnahme. Bei Bestellungen aus dem Auslande bitte ich den Betrag für die gewünschte Ware immer mitzusenden. Für die sachgemäße, sorgfältige Verpackung und für Freimachung der Sendung, welche ich stets hier bezahlen muß, ist ein entsprechender Mehrbetrag einzusenden. **Postscheckkonto Amt Leipzig Nr. 25387. Bankkonto: Dresdner Bank, Filiale Erfurt.**

Gewicht. Postpakete bis zu 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermäßigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Aegypten, franz. Kolonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Die Verpackung geschieht auf das Sorgfältigste, für Kisten, Säcke und Fässer usw. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Die Versendung = ob als **Frachtgut** oder **Eilgut** oder **Post**, sowie den nächsten **Eisenbahnort** bitte genau anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichnis ihren bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Aufschriften aufgeben, um ihnen ein solches postfrei zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen und Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Gewähr** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Falle meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Verzeichnisse sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen, wie auf beiliegendem Briefumschlag, welchen zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Preis-Verzeichnisse.

Preis-Verzeichnisse werden umsonst und postfrei versendet. — Es erscheinen:

1. das **Haupt-Samen-, Pflanzen- und Kakteen-Verzeichnis** Anfang Januar.
2. das **Blumenzwiebel-Verzeichnis** Anfang August.

Friedrich Adolph Haage junior.

Empfehlenswerte Neuheiten für 1920.

a) Gemüse.

Schnabelerbse „Regenta“ (grünbleibend). Diese Sorte ist ca. 45 cm hoch und mit großen Schnabelschoten dicht besetzt, deren jede ca. 9—11 kleine Erbsen enthält. Die Pflanzen sind halbhoch, sehr üppig im Wuchs und tief dunkelgrün belaubt. Bei ihrer enormen Ertragsfähigkeit ist „Regenta“ eine Idealsorte für die Konserven-Industrie und für Gemüsezüchter. 10 Portionen ℳ 8,—, 1 Portion 90 ₰.

Stangenbohne „Friedensbote“. Eine neue wertvolle Sorte von kräftigem hohen Wuchse, äußerst widerstandsfähig kommt sie in Frühzeitigkeit der bekannten Stangenbohne „Korbfüller“ gleich. Die auffallend dunkelgrünen Schoten sind ca. 25 cm lang und $2^1/_2$ cm breit. Pflückreif fast fadenlos, sind die Samenkörner kaum sichtbar und erscheinen bis zu 6 ausgewachsenen Hülsen an einem Fruchtstand. Sie eignet sich daher hervorragend zum Dörren. 10 Portionen ℳ 9,50, 1 Portion ℳ 1,—.

Stangenbohne „Sonnengold“, Wachs-Riesen-Zucker-Brech-. Durch mehrjährige, strenge Auswahl ist es gelungen, aus der Stammsorte diese früheste Wachs-Speckbohne mit weißen Bohnen zu züchten. Die fast fadenlosen, wachsgelben Schoten erreichen eine durchschnittliche Länge von 21 cm. 10 Portionen ℳ 7.20, 1 Portion 80 ₰.

b) Blumensamen.

Begonia gracilis „Friedenszauber“. Diese Sorte ist von sehr schönem, gedrungenem Wuchs, ganz überschüttet mit Blütendolden, die in ihrer reizenden frisch rosa Färbung sich prachtvoll von dem dunklen Laube abheben. Die Färbung ähnelt der Paul Neyron-Rose und ist in dieser Klasse noch nicht vorhanden. 10 Portionen ℳ 10,20, 1 starke Portion ℳ 1,20.

Clarkia elegans fl. pl., fliederfarben. In dieser beliebten Farbe geben die langen kräftigen Blütenstiele mit ihren dichtgefüllten Blumen ein vorzügliches Material für Binderei und Zimmerschmuck, zum Blumenschnitt und für Topfkultur sehr wertvoll. 10 Portionen ℳ 12.50, 1 Portion ℳ 1.50.

Dianthus caryophyllus fl. pl., Wiener Zwerg, „Tausendschön“. In dem Sortiment der durch ihre frühe Blütezeit so beliebten Wiener Nelken bringt „Tausendschön“ die bisher fehlende zartrosa Färbung. Große, edel geformte Blumen, dicht gefüllt und von wunderschönem Farbenspiel von zartrosa, malmaisonrosa bis lachsrosa und ziegelrosa. Die Sorte fällt vollkommen treu aus Samen und bringt keine einfachblühende Pflanzen hervor. 10 Portionen ℳ 9,60, 1 Portion ℳ 1,—.

Papaver orientale „Generalfeldmarschall v. d. Goltz“. (Türkischer, ausdauernder Riesen-Mohn.) Majestätische Pflanzen mit langgestielten silbrig-schneeweißen Blumen, deren jedes Blumenblatt einen schönen durchgehenden, schwarzen Fleck zeigt. Die Blütezeit dieser sehr üppigen und vollkommen winterharten Pflanze ist Juni bis Juli. Vorläufig ist bei einer Aussaat mit 60 % echter Pflanzen zu rechnen, zwischen denen sich aber die übrigen scharlachroten, rosa- und lachsfarbenen Blumen auch sehr schön ausnehmen. Als Zimmer- wie auch als Gartenschmuck sehr geeignet. 10 Portionen ℳ 4,50, 1 Portion 50 ₰.

Schizanthus wisetonensis roseus. Durch schönen gedrungenen Wuchs, erstaunlichen Blütenreichtum und große rundgebaute Blumen ausgezeichnet, bildet diese Sorte eine wertvolle Bereicherung des Schizanthus-Sortiments. Die Blüten sind von lebhafter, reinrosa Färbung mit einer großen, weißen Mitte. 10 Portionen ℳ 10,20, 1 Portion ℳ 1,20.

Tritoma hybrida mirabilis albida. Eine weiße Abart der niedrigen Mirabilis-Klasse, die schon im ersten Jahre der Aussaat blüht. Aus der grasähnlichen Belaubung ragen die 40—80 cm hohen Blütenstiele mit zierlichen, röhrenförmigen Blumen hervor, in der Knospe rötlichbraun, dann weißlichgelb bis fast reinweiß gefärbt. Bei ihrer langen Blütezeit sind die Pflanzen sehr beliebt zum Schnitt und auch für Staudenbeete. 10 Personen ℳ 12,50, 1 Portion ℳ 1,50.

Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. — Konyha Kerti magvak.

Die Qualität und Keimkraft der aufgeführten Samen ist durchweg die allerbeste, so, daß unter normalen klimatischen Verhältnissen, bei erforderlich guter Bodenbeschaffenheit und sachgemäßer Behandlung, die befriedigendsten Resultate erzielt werden.

Blumenkohl.

(Carviol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool. Viragkell.)

Blumenkohl zum Treiben wird Haage'scher Zwerg Ende Januar ausgesät, im März in einen Kasten gepflanzt. Zur Freilandkultur sät man frühe Sorten Ende Februar und pflanzt diese Anfang Mai ins Freie. Er gedeiht in jeder Lage, wenn der Boden kräftig gedüngt und tief bearbeitet ist, und wenn man an heißen Sommertagen bei anhaltender Trockenheit öfter tüchtig gießen kann.

	10 Gr. ℳ	1 Prt. ℳ
1 Erfurter großer, für das freie Land . . .	8,—	—.70



2 Blumenkohl, Haage'scher frühester Erfurter Zwerg.

	10 Gr. ℳ	1 Prt. ℳ
2 Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-, echt, von mir in Handel gegebene, beliebteste Sorte unserer Marktgärtner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum Treiben und fürs freie Land zur frühen und späten Aussaat. I. Qualität. 1 Ko. ℳ 1060,—, 100 Gr. ℳ 120,—, 100 Korn 90 ₰	15,—	—,—
Ueberwinterte Blumenkohl-Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar. 100 St. ℳ 7,50, 50 St. ℳ 4,—, 10 St. 90 ₰		
3 Frühester Erfurter Zwerg-, gute Qualität	12,—	—,70
8 Asiatischer großer später	12,—	—,70
20 Italienischer Riesen- (Frankf. Riesen-), früher 1 Ko. ℳ 144.—, 100 Gr. ℳ 17,60	12,20	—,60

Broccoli oder Spargelkohl.

(Spárga kell.)

Broccoli wird Mitte Mai ins Land gesät, im Juni in frisch gedüngten Boden, 75 cm von einander entfernt, gepflanzt.

	10 Gr. ℳ	1 Prt. ℳ
36 Italienischer weißer . . . 1 Ko. ℳ 33.—	4,20	—,—
40 Italienischer violetter . . 1 „ „ 33 —	4,20	—,—

Weißkraut, Kopfkohl.

(Chou-Capus. Cabbage. Feher fejes kaposzta. Wittekohl.)

Kraut sät man die frühen Sorten im März, die späten für Herbst- u. Winter-Bedarf im April, im Mai bis Mitte Juni werden sie ausgepflanzt auf kräftig gedüngten und tief bearbeiteten Boden.

	1 Kilo ℳ	10 Gr ℳ	1 Prt. ℳ
60 Casseler kegelf. v. zart. Geschmack	38,—	—,60	—,40
62 Erfurter kleines frühes festes, extra	24,—	—,45	—,—



64 Weißkraut, Braunschweiger, größtes weißes.

		100 Gr.	10 Gr.
64 Braunschweiger (s. Abbildung), größtes plattes weißes, extra . .	24,—	3.20	—,45
72 Holländisches großes weißes spätes	38,—	4,80	—,60
73 Kopenhagener Markt	60,—	7,—	—,90
74 St. Johannistag, sehr feines frühes rundes weißes	60,—	7,—	—,90
76 Magdeburger großes rundes weißes	38,—	4,80	—,60
78 Schweinfurter großes weißes . . .	60,—	7,—	—,90
80 Ulmer, Spitz- oder Filder	60,—	7,—	—,90
86 Zucker- od. Maispitz, spitziges sehr festes	60,—	7,—	—,90
88 Strunkkraut, Altenburger bestes .	76,—	8,80	1,10

Rotkraut oder Salatkraut.

(Vörös fejes kaposzta.)

92 Erfurter blutr. frühest. Salat-, extra (Roodekool)	31,—	4,20	—,55
93 Holländ. kl. schwarzer rund. früh. (Utrecht.)	31,—	4,20	—,55
96 Mohrenkopf, prachtv. neue Sorte .	31,—	4,20	—,55



92 Rotkraut, Erfurter blutrotes (s. S. 4).

Wirsing, Savoyer.

(Chou de Milan. Savoy. Kell kaposzta.)

Vom Wirsing gilt dasselbe wie vom Kraut, Aussaat März und April, verlangt gut gedüngten, tief bearbeiteten Boden.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	10 Gr. M.
110	**Erfurter großer gelber Winter-**, extra	24,—	—,45
115	„ **Zuckerhut**, sehr feingekrauste zarte neue Sorte	24,—	—,45
118	**Eisenkopf**, allerfr. sehr zart, jedermann zu empfehlen	24,—	—,45
123	**Kitzinger**, allerfrüheste Landsorte	24,—	—,45
124	**Ulmer** niedriger früher, extra	24,—	—,45
128	„ größter später	24,—	—,45
130	**Wiener** niedriger früher Treib-, extra	24,—	—,45
134	**Vertus**, allergrößter krauser später grüner	24,—	—,45

Brüsseler oder Sprossenkohl, Rosenkohl.

(Chou de Bruxelles. Brussel Sprouts. Rozsa vagy bimbós kell.)

Aussaat Ende April, auszupflanzen Ende Mai auf guten kräftigen Boden.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	10 Gr. M.
180	**Brüsseler Sprossen-**, hoher	36,—	—,60
182	„ **Sprossen-**, niedriger früher	36,—	—,60
183	**Erfurter Dreienbrunnen**	36,—	—,60
184	**Erfurter halbhoher verbesserter** ganz vorzüglich	36,—	—,60
185	**Herkules**, Neu! halbhohe unübertreffliche Sorte	36,—	—,60

Blätterkohl.

Beste Aussaat Mitte bis Ende Mai, auszupflanzen im Juli, selbst noch im August.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	10 Gr. M.
188	**Plumagen**, weißgescheckter, sehr schön	11,—	—,25
196	**Hoher** brauner krauser Winter- (Chou frisée, Boerenkool, Leveles kell)	11,—	—,25
200	„ grüner krauser Winter-	11,—	—,25



210 Blätterkohl, niedriger feingekrauster.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	10 Gr. M.
205	**Niedriger** brauner krauser Winter-	11,—	—,25
210	„ grüner feingekrauster, extra (s. Abb.)	11,—	—,25
214	**Schnitt-** (Metélökel), brauner	20,40	—,40
218	„ grüner	20,40	—,40
222	„ zarter gelber Butter-, selbstschließend	20,40	—,40
226	**Baum-** oder **Kuh-**, grüner großblättriger	—,—	—,60
228	**See-** oder **Meerkohl**, sehr delikat	—,—	—,75

Glaskohlrabi oder Oberkohlrabi.

(Chou-rave. Turnip rooted Cabbage. Koolrap boven den grond. Kalarábé.)

Vom zeitigen Frühjahr an kann man alle 3—4 Wochen aussäen, liebt kräftig gedüngten, gut durchgearbeiteten Boden.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	10 Gr. M.
230	**Erfurter Dreienbrunnen**, früher weißer, feinlaubig	50,—	—,70
234	**Wiener** kleinlaubig. früh. weißer (s. Abb.)	27,60	—,50
238	„ frühester blauer	27,60	—,50



234 Glaskohlrabi, Wiener weißer.

Glas- oder **Oberkohlrabi** (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	10 Gr. M.
240	**Prager Non plus ultra**, beste früheste Treib-, Nachbau	24,—	—,45
242	**Englischer** früher weißer, extra	24,—	—,45
246	„ früher blauer, extra	24,—	—,45
256	**Blauer Riesen-**, äußerst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer	24,—	—,45
258	**Goliath**, weißer Riesen	24,—	—,45

Kohlrüben (Wrucken) oder Unterkohlrabi.

(Chou-navet. Swede Turnip. Koolrapen onder den grond.) Karó vagy tövis repa.

Aussaat von Mitte Mai an, Mitte Juni auszupfl.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	10 Gr. M.
270	**Große** weiße runde glatte	11,—	—,25
272	„ gelbe runde, extra	11,—	—,25
278	„ „ verbesserte zarte **Schmalz-**	11,—	—,25
282	„ weiße verbesserte zarte **Schmalz-**	11,—	—,25
286	„ gelbe rotgrauhäutige **Riesen-**	11,—	—,25
290	„ weiße rotgrauhäutige **Riesen-**	11,—	—,25

Wurzel- und Rüben-Samen.


(Carot. Roots. Gyökér és répa magvak.)

Karotten oder Möhren.

(Mohrrüben. Wortelen. Sárgarépa.)

Aussaat März, April in guten aber nicht frisch gedüngten Boden, die Saat muß gut unter die Erde kommen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	10 Gr. M.
300	**Amsterdamer** kurze frühe zum Treiben	57,—	—,80
304	**Pariser** sehr kurze Treib-, extra (5)	57,—	—,80
305	**Carentan**, scharlachrote Treib-, ohne Herz (7)	57,—	—,80



Karotten.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	10 Gr. M.
306	**Douwiker**, halblange holl. Treib-, extra (1)	57,—	—,80
307	**Erfurter** feine lange rotgelbe (3)	24,—	—,45
310	**Nantes**, halblange rote stumpfe, vorzgl. (2)	31,—	—,55
316	**Frankfurter** dunkelrote mittellange (6)	31,—	—,55
320	**Braunschweiger** lange rote (4)	20,40	—,40
322	**Altringham**, gelbe süße, größte	9,—	—,20
326	**Riesen-Futter-**, weiße grünköpfige	9,—	—,20
328	**Riesen-Futter-**, orangegelbe grünköpfige	9,—	—,20

Wurzelsamen (Fortsetzung).	1 Kilo M.	10 Gr. M.
340 **Cichorien-Wurzeln** (Cigoriagyöker) lange Magdeburger	36,—	—,60
350 **Hafer-Wurzeln** (Salsifis blanc), lange	14,60	1,80
355 **Kerbelrübe** (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delikat	2,40	—,40
356 „ sibirische verbesserte	2,80	—,40
358 **Pastinak-Wurzeln** (Panais, Pinksternakel, Pásztinák), gr. lange	5,80	—,20
360 „ runde, extra	5,80	—,20
364 **Petersilien-Wurzeln** (Peterselyem gyökér), lange dicke späte	10,—	—,20
366 „ frühe dicke Zucker	10,—	—,20
368 „ **Wurzeln, Ruhm von Erfurt**, mit krausem Laube (s. Abbildung)	10,—	—,20

368 Petersilien-Wurzel.

370 **Rapontica**, große gelbe	2,80	—,40
372 **Scorzoner** oder **Schwarzwurzel**, gewöhnliche (Fekete gyökér)	88,—	1,40
376 „ **Vulkan**	112,—	1,80
378 **Zucker-Wurzeln**, feine	—,—	—,—

Sellerie.

(Seldery. Zeller.)

Aussaat Ende Februar im Topf oder warmen Mistbeet, auspflanzen im Mai auf kräftigen Boden, im Sommer öfter bearbeiten, bei Trockenheit gießen. **Bleich-Sellerie** wird in 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben, die 60 cm von einander entfernt ausgehoben werden, 30 cm von einander entfernt gepflanzt, die Erde auf den dazwischen liegenden Raum verteilt und im Spätsommer und Herbst allmählich angehäufelt, so daß er im Herbst in der Erde gebleicht, zarte Blattstiele für den Tisch liefert.

379 **Hamburger**, groß glatt sehr zart	60,—	—,90
380 **Erfurter**, s. großer Knoll-, extra (s. Abb.)	60,—	—,90
381 „ **frühester Markt-**	60,—	—,90
384 **Naumburger Riesen-Knoll-**	60,—	—,90
386 **Kurzlaubiger runder Apfel-**	60,—	—,90
388 **Prager Riesen-**, großer glatter	60,—	—,90



380 Sellerie, Erfurter, sehr großer Knoll-.

Sellerie (Fortsetzung).	1 Kilo M.	10 Gr. M.
389 **Schneeball**, Knollen mittelgroß glatt ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiß, zart	60,—	—,90
390 **Englischer Bleich-, Coles Kristall, weiß**	60,—	—,90
394 „ „ violetter von Tours	60,—	—,90
410 **Rhabarber, Myatt's Queen Viktoria**, feinste engl. Sorte für Kompotts	1,10	—,20
412 „ amerikanischer **Riesen-**, stärkste und beste Speisesorte der Gegenwart	2,40	—,40
„ **starke Pflanzen** 10 St. M 6,—, à 75 ₰		
413 „ **Cyklop**, stärkste rotstengl. neue Sorte	6,—	—,70

Speiserüben.

(Mairüben, Herbstrüben.) (Rapen, Répa.)

416 **Mai-**, runde früheste weiße	11,—	—,25
418 „ runde früheste gelbe	11,—	—,25
421 **Münchener Treib-**, plattrunde weiße rotköpfige früheste	11,—	—,25
422 **Teltower-** oder **Märkische**, echt	11,—	—,25
424 **Wilhelmsburger** gelbe runde	11,—	—,25



430 Salatrüben, Aegyptische runde.

Salatrüben oder Beete (Rote Rüben).

(Betterave rouge große à salade. Beetroot. Beetwortelen. Céklarépa.)

Aussaat im April ins Freie in tief bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden in 30 cm entfernten Reihen auf 20 cm verziehen, die herausgezogenen Pflanzen kann man auch wieder pflanzen.

428 **Erfurter schwarzrote kurzlaubige lange**	16,—	—,30
430 **Aegyptische runde dunkelrote** (s. Abb.)	16,—	—,30
432 **Non plus ultra**, halblange mit dunkelroten metallglänzenden Blättern	16,—	—,30

Mangold oder Beißkohl.

434 **Großer chilenisch. goldgelber** (s. Abb.)	27,60	—,50
436 „ **grüner, breitblättriger**	27,60	—,50
440 **Riesen-Lucullus**	27,60	—,50



434 Großer chilenischer goldgelber Mangold oder Beißkohl.

Salat-Samen.

(Cabbage Lettuce. Kropsalate Fejes saláta.)

Man sät von Februar an im warmen Kasten und wiederholt dies alle 3 Wochen, die Sommerarten sät man im April, Mai und Juni je nach Bedarf ins freie Land in lockeren warmen, nicht zu trockenen Boden. Wintersalat wird im August und September gesät und in tief ausgehobene Rillen oder auf einen kalten Kasten gestellt.

450 **Kopfsalat, Steinkopf**, gelber früher, weiß Korn	36,—	—,60



458 Kopfsalat, Erfurter großer gelber Dickkopf.

Salat-Samen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
458	**Kopfsalat, Erfurter großer gelber Dickkopf,** (s. Abbildung)	36,—	—,60
460	„ **Kaiser-Treib-,** gelber, nur zum Treiben geeignet	36,—	—,60
463	„ **Maikönig, sehr früh, großköpfig, sehr fest**	27,60	—,50
492	„ **Rudolph's Liebling,** neuer vorzüglich zarter zitronengelber	—,—	1,20
	(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)		
498	**Asiatischer** großer gelber, extra, weiß Korn	36,—	—,60
504	„ **Forellen,** großer bunter, weiß Korn	36,—	—,60
506	„ „ Vollblut, dunkelroter, schw. K.	36,—	—,60
510	„ **Goldforellen,** sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunrot gesprenkelt	36,—	—,60
511	„ **Laibacher Eis,** w. k., hält sehr lange an	36,—	—,60
512	„ **Prinzenkopf,** gelber, weiß Korn	36,—	—,60
520	„ **Trotzkopf,** gelber, weiß Korn	36,—	—,60
522	„ „ brauner, weiß Korn	36,—	—,60
528	„ **Winter-,** bester gelber, weiß Korn	36,—	—,60
530	„ „ bester brauner, weiß Korn	36,—	—,60
531	„ „ **Nansen od. Nordpol,** gelb	36,—	—,60
536	„ Mischung der besten Sorten	36,—	—,60
540	**Schnittsalat** (Laitue à couper, Snijsalade), früher gelber, runder, weiß Korn	24,—	—,45
546	**Pflücksalat,** amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter	76,—	1,10
554	**Bindsalat od. Sommer-Endivien** (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta) „ Pariser gelber selbstschließender	76,—	1,10
560	**Winter-Endivien** (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijve), ganz feingekrauste v. Meaux	60,—	—,90
564	„ von Natur **gelbe feingekrauste**	60,—	—,90
568	„ Moos, goldgelbe, feingekrauste	60,—	—,90
570	„ Escariol, gelbe, große, breitblättrige vollherzige	60,—	—,90
	Garten-Kresse (Cress, Kers, Zsàsza)		
576	„ Einfache (alénois)	7,—	—,20
580	„ Gefüllte oder krause (frisée)	7,60	—,20





592 Rapünzchen, große breite holländische.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
	Rapünzchen oder Schafmäulchen, Feldsalat (Galambbegy, Corn Salad)		
588	„ deutsche	18,—	—,40
592	„ Große breite holländische (s. Abbild.)	20,40	—,40
596	**Löwenzahn,** breitblättriger, verbesserter	—,—	—,—

Zwiebel-Samen.

(Onion. Uien of Ajuin. Hagyma nemück.)

Anfang April spätestens sät man recht dünn breitwürfig auf kräftigen mehr lockeren, nicht frisch gedüngten Boden, der im Herbst gut umgegraben sein muß. Nach einigen Tagen tritt man oder walzt die Saat fest.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
600	**Zwiebel,** Erfurter, runde blaßrote harte	73,—	1,10
604	„ **Zittauer** runde gelbe Riesen-	73,—	1,10
606	„ **längliche Birn-,** gelbe	73,—	1,10
610	„ **schwefelgelbe** plattrunde	73,—	1,10
614	„ **holländische,** gelbe süße runde	73,—	1,10
616	„ „ blutrote runde harte	73,—	1,10
620	„ „ **silberweiße** plattrunde feste	73,—	1,10
624	„ **Braunschweiger** schwarzrote platte, sehr feste	73,—	1,10
630	„ **Madeira-,** größte platte Riesen	73,—	1,10
634	„ „ runde „	73,—	1,10
636	„ **Winterhecke,** feine weiße	50,—	—,70



Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
638	**Steckzwiebeln,** dughagyma, kleine, getrocknete gewöhnliche, beste Sorten gem. 100 Gr. 70 ₰	5,40	—,—
640	**Knoblauch,** fokhagyma, Knollen gewöhnl. 10 St. 50 ₰		
646	**Schnittlauch** Portion 25 ₰	—,—	1,80
647	„ Pflanzen 100 St. ℳ 30,—, 10 St. ℳ 4,—. 1 St. „ —,50.	—,—	—,—

Diese sind der Anzucht aus Samen vorzuziehen.

Porree oder Lauch.

(Párhagyma, Leek, Prei,)

Aussaat im März ins Mistbeet, im Mai, Anfang Juni pflanzt man denselben auf im Herbst gegrabene gedüngte Beete in Reihen mit 30—40 cm Abstand 20 cm von einander.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
650	**Erfurter Winter-, dicker,** extra	88,—	1,40
654	**Sommer-,** französischer	88,—	1,40
660	**Brabanter Winter-,** dicker, extra	88,—	1,40
664	**Carantan, Riesen,** sehr gut	88,—	1,40

Monats-Radies.

(Radish. Honaposretek.)

Aussaat fast das ganze Jahr von Ende Januar an bis März, ins Mistbeet vom April und den Sommer hindurch ins freie Land, im Frühjahr sonnig, im Sommer mehr schattig. Der Boden ist, nachdem der Samen dünn ausgestreut, gut festzutreten oder zu walzen.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
700	**Runde weiße Treib-**	11,—	—,25
712	„ **scharlachrote Erfurter Dreienbrunnen,** früheste kurzlaubige, ganz extra	11,—	—,25
713	„ **Saxa,** feurigscharlach	11,—	—,25
714	„ **Non plus ultra** mit wenig u. kurzem Laube, extra zum Treiben	11,—	—,25
718	„ **rosenrote Treib-,** extra schön	11,—	—,25
722	„ „ mit weißer Wurzel, extra	11,—	—,25
728	„ **Würzburger Treib-** (Erfurter Riesen)	11,—	—,25
730	**Ovale Treib-, Erste Ernte**	11,—	—,25



Monats-Radies (Fortsetzung).

		1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
734	Ovale rosenrote mit weißer **Wurzel**, (s. Abbildung), extra	11,—	—,25
742	lange weiße „Eiszapfen“	11,—	—,25
744	„ rosenrote mit weißer Wurzel	11,—	—,25
748	„ Wood's scharlachrote Treib-	11,—	—,25
752	Alle Sorten und Farben gemischt	11,—	—,25

Rettich.

(Spanish Radish. Rammanas Téliretek.)


Sommerrettich sät man im März bis April, Winterrettich von Ende Mai bis Juli in nahrhaften nicht frisch gedüngten lockeren Boden. Man verzieht sie nach dem Aufgang auf 15 cm Entfernung und hält sie regelmäßig feucht, damit sie nicht holzig oder madig werden. Die Winterrettiche schlägt man im Herbst im Keller in Sand ein.

		1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
770	**Winter-, Erfurter langer schwarzer**	20,40	—,40
774	„ „ **runder schwarzer** extra	20,40	—,40
780	„ **weißer** „	20,40	—,40
784	**Mai-, gelber runder Wiener**	13,60	—,30
786	„ **goldgelber Dresdner**	13,60	—,30
794	**Sommer-**, schwarzer runder	13,60	—,30
796	„ weißer runder	13,60	—,30
798	**Herbst-**, rotschaliger	20,40	—,40
799	**Münchener Bier-**, ovaler weißer, gleich gut für Sommer und Winter	20,40	—,40
800	**Genetzter Sedan**, Delikateß-Sorte I. Ranges	20,40	—,40

Küchen-Kräuter.

(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhai füszer növenyek.)

		1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
854	**Basilicum** (Basilic), großes grünes 1 Port.	—,55	1,40
860	„ feines violettes 1 Port.	—,55	1,40
866	**Beifuß** 1 Port.	—,55	1,40
868	**Bohnen- oder Pfefferkraut** (Sariette)	11,—	—,25
870	**Boretsch oder Gurkenkraut** (Bourache)	13,60	—,30
881	**Champignon** in loser Form, beste Ware, Kulturanweisung wird gratis beigefügt. (S. Abbildung.)	2,50	—,—
890	**Dill** (Anet, Kapor)	7,60	—,20
	Eierfrucht Tojás gyümöles (Aubergine)		



880 Champignonbrut.

Küchen-Kräuter (Fortsetzung).

		1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
894	**Eierfrucht**, lange weiße	36,—	—,60
906	„ Violette Riesen-, New-Yorker, mit pfundschweren Früchten	39,60	—,60
910	**Eiskraut**, Mesembrianthemum crystallinum	—,—	1,80
930	**Esdragon**, echter aromat. deutscher Port. 50 ₰, Pflanzen 10 St. ℳ 6,—, à St.	—,—	—,75
932	**Fenchel**, süßer deutscher (Venkel)	9,—	—,20
934	„ großer süßer Bologneser Anis-	36,—	—,60
936	**Gartenmelde** (Arroche) gelbe	—,—	—,30
938	„ blutrote	7,—	—,20
944	**Kerbel** (Cerfeul, Chervil), gewöhnlicher	7,—	—,20
946	„ krausblättriger	5.20	—,20
950	**Kümmel**, Köměny (Cumin, Caraway)	7,60	—,20
954	**Lavendel** oder Spicke (Lavande) 1 Gr. 60 ₰	—,—	—,—
960	**Liebesapfel** Tomate, großer roter gewöhnlicher Portion 30 ₰	24,—	—,45
976	„ **König Humbert**, scharlachrot	—,—	3,50
978	„ **Phaenomen** Port. 40 ₰	—,—	3,50
980	„ **Präsident Garfield**, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, größte. Port. 40 ₰	—,—	3,50
988	„ **Zwerg, frühester, roter** (s. Abbildung) Port. 40 ₰	—,—	3,50
1000	**Löffelkraut**, Cochlearia officinalis	7,60	—,20
1004	**Majoran**, Majorána (Marjolaine), bester	144,—	2,20
1068	**Melisse, Zitronen-**	—,—	—,—
1010	**Petersilie**, Petrezselyem (Persil, Parsley), einfache	10,—	—,20
1012	„ gefüllte oder krause (frisée)	10,—	—,20



988 Liebesapfel, Zwerg-.

		1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
1026	**Petersilie, Zwerg-Perfektion** (s. Abbildung), bildet halbkugelförmige Büsche feingekrauster Blätter	10,—	—,30
1030	**Pfeffer** (Piment), Paprika, spanisch, roter langer 1 Portion 55 ₰	76,—	1,10
1032	„ **chinesischer**, scharlachroter Riesen- 1 Portion 60 ₰	94,—	1,60
1034	„ **goldgelber**, monströser Riesen- 1 Portion 60 ₰	106,—	1,70
1036	„ **Procopps-Riesen-** 1 Portion 55 ₰	88,—	1,40
1046	**Pimpinelle**, großer Garten-	18,—	—,40
1048	**Portulack** (Pourpier, Pourslane, Postelein), gelber großblättriger 1 Portion 60 ₰	198,—	3,20
1052	„ grüner 1 „ 60 ₰	168,—	3,20
1060	**Rosmarin** (Rosemary, Rosmaring) 1 Portion 75 ₰	—,—	—,—
1064	**Salbei** (Sauge, Sage, Salie, Zsálya)	21,—	—,40
1068	**Sauerampfer** (Oseille, Sorelle), großblättrige deutsche	18.—	—,40
1072	**Thymian**, französischer Sommer- 1 Portion 80 ₰	56,—	6,80
1074	„ deutscher Winter- 1 „ 65 ₰	—,—	4,20
	Tomate, s. Liebesapfel.		
1076	**Waldmeister**, Asperula odorata, Pt. 60 ₰	—,—	2,40
1077	**Weinraute** (Rue)	—,—	—,20
1078	**Wermut** (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	—,—	—,60

Spinate.

(Epinard. Spinach. Laboda.)

Aussaat im März für Sommerbedarf, im Juni für Herbst- und im September für Winterbedarf. Spinat liebt kräftigen Boden und wird in Reihen von 20 cm Abstand ausgesät.

		1 Kilo ℳ	10 Gr. ℳ
1080	**Rundblättriger großer**	6,—	—,20
1084	**Langblättriger spitzkörn.**	7,—	—,20
1086	**Gaudry**, gr. rundbl.	6,—	—,20
1088	**Von Virofly**, rundbl. Ries.	6,—	—,20
1090	**Winter-**, immerwährender (Rumex patientia) (Sauerampfer)	18.—	—,40
1094	**Neuseeländischer** (Tetragonia expansa)	39 60	—,60

Kern-Sorten. (Magfélék.)

Artischocken.

Die Aussaat wird im April oder Mai gemacht, dann werden die Pflanzen auf ein Jahr vorher stark gedüngten Boden 1 m von einander gepflanzt, wo sie im zweiten Jahre tragen. Da empfindlich, muß man sie gegen Frost und Nässe schützen.

		1 Kilo	10 Gr.
1130	**Artischocken**, französische große grüne 1 Portion 70 ₰	—,—	5,80
1134	„ französ. große violette 1 „ 70 ₰	—,—	5,80
1148	**Spargel** (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	21,—	—,40
1152	„ **Ruhm von Braunschweig** . . .	21,—	—,40
1154	„ **Schneekopf**, der Spargel der Zukunft, bleibt selbst 10 bis 15 cm über der Erde **schneeweiß**	36,—	—,60

Land-Gurken.

(Concombre Ugorka.)

Aussaat Anfang Mai, nachdem man die Saat vorher in ein wollenes Tuch oder in Sägespäne lauwarm 1 bis 2 Tage eingequellt hat. Dann legt man sie einzeln oder zu zweien mit 10 cm Abstand in 10 cm breite und tiefe Rillen, die 1 bis $1^1/_2$ m von einander entfernt sind, dann bedeckt man sie mit gut verrottetem Dünger und drückt sie mit der Hand ein wenig ein.

		1 Kilo	10 Gr.
1200	**Erfurter mittellange grüne**, volltragende	60,—	—,90
1204	**Erfurter extra lange grüne**, volltragende	60,—	—,90
1210	**Verbesserte Schlangen-**, extra . . .	60,—	—,90
1216	**Trauben-, kleine, deutsche**	50,—	—,70
1222	**Walzen von Athen**, ausgezeichnet . .	76,—	1,10
1226	**Japanische Kletter-Gurke.** Hat sich bestens bewährt, auch als Treibgurke zu empfehlen . . . 1 Portion 55 ₰	76,—	1,10

Treib- oder Beet-Gurken.

(Forcing-Cucumbers.)

Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme und setzt die jungen Pflanzen mit Ballen auf das bereit gehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster 2 Pflanzen rechnet. Dazwischen sät man Radies oder pflanzt Salat.

		10 Gr. ℳ	Port. ℳ
1228	**Zimmergurke**, mit gr. Erfolg im Blumentopf im Zimmer zu ziehen	8,40	—,85
1230	**Arnstädter Riesen-,Schlangen-, grüne**	4,20	—,65
1234	**Delikateß**	4,20	—,65
1236	**Hampel's Treib-**, reichtragende grüne	8,40	—,85
1237	**Erfurter Ausstellungsgurke**	8,40	—,85
1238	**Königsdörfers Unermüdliche** . . .	4,20	—,65
1239	**Königin der Tafel**	4,20	—,65
1240	**Noa's Treib-**, ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte (s. Abbildung) .	4,20	—,65
1252	**Prescot Wunder**, sehr reichtragend . .	4,20	—,65
1270	**Treib-Gurken**, gemischt	4,20	—,65

Melonen.

(Melons. Dinyék.)


Aussaat im Februar und März wie bei den Gurken in Töpfe, dann pflanzt man sie in das Mistbeet. Die Nr. 1290 und 1320 sowie die Wassermelonen gedeihen in recht warmer sonnig u. geschützt. Lage auch im fr. Lande.

		10 Gr. ℳ	Port. ℳ
1290	**Amerikanische**, im Freien reifend . .	4,80	—,60
1291	**Ananas**, grünfleischige	4,20	—,60
1294	**Berliner Netz-**, extra, groß, rund und sehr ertragreich	7,—	—,70
1298	**Cantaloup Prescott**, silberweiß . . .	3,80	—,60
1314	**Cantaloup de Paris**	4,80	—,60
1316	**Kaiserin Augusta Victoria**, Fleisch orangegelb	4,80	—,65
1320	**Kletter-**, grüne, für Spalier-Kultur . .	6,80	—,80
1350	**Zucker von Tours**, rotfleischig . . .	4,20	—,60
1360	Viele Sorten gemischt	2,80	—,60

Wasser-Melonen.

(Pasteque Arbusen. Görögdinye.)

		10 Gr. ℳ	Port. ℳ
362	**Wassermelone Astrachan**, rotfleischig	1,10	—,55
1364	„ mit rotem Korn	1,40	—,55
1374	„ mit schwarzem Korn	1,40	—,55
1376	„ schöne Sorten gemischt	1,40	—,55



1240 Noah's Treib-Gurke.

Speise-Kürbisse.

(Courge comestible. Pumpkins Evötök-magvak.)

Aussaat Anfang Mai in Töpfe, dann pflanzt man Ende Mai ins freie Land in recht lockeren, feuchten, reich gedüngten Boden in warmer Lage, auch kann man Anfang Mai die Kerne gleich an Ort u. Stelle legen.

		10 Gr. ℳ	Port. ℳ
1460	**Allergrößter gelber Melonen-Zentner**, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt	1,80	—,60
1461	**Allergrößter grüner Melonen-Zent.**	1,80	—,60
1462	**Courge gaufree**, wertvoll für die Küche	1,10	—,55
1463	**Hubbard Squash**	1,10	—,55
1468	**Mirakel** mit schalenlosem Kern	1,10	—,55
1475	**Valparaiso**, dunkelrot	1,10	—,55
1476	Viele Sorten gemischt	1,10	—,55

Zier-Kürbisse.

Führe nur die originellsten, schönsten Formen und schönsten bunten Sorten.

		10 Gr. ℳ	Port. ℳ
1486	**Angurien**, gefleckter, der beste für Laubenbekleidung und Veranden . .	1,—	—,50
1488	**Apfel**, gelber	—,70	—,45
1491	**Birnförmiger**, großer, dunkelgrün mar-		—,45
	morierter	—,70	—,45
1493	**Bischofsmütze**	—,70	—,45
1494	**Herkuleskeulen**, weißblühend	—,70	—,45
1496	**Türkenbund**, buntgestreift, rot, extra .	—,70	—,45
1504	alle Sorten gemischt	—,70	—,45



Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen.

(Pois mangetout. Sugar Peas, hüvelyes. Cukor borsók), die mit Schoten gespeist werden.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	100 Gr. ℳ
1598	**Buchsbaum** oder **de Grace**, zum Treiben 20 cm hoch	13,60	1,70
1600	**Frühe weiße krummschalige Säbel-**, 140 cm hoch	13,60	1,70
1602	**Juni Schwert**, halbhohe weiße, ganz vorzüglich	13,60	1,70
1604	**Moerheims Riesen**, ausgezeichnet	13,60	1,70
1608	**Früheste niedrige**, volltrag., 40 cm hoch	13,60	1,70

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

(Pois naines et à rames, Early Peas, Dopperwten. Kifejtö törpe borsók.)

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	100 Gr. ℳ
1620	**Früheste niedr. Erfurter verbesserte Mai-**, allerfrüheste, 60 cm hoch	11,—	1,50
1626	„ **Daniel O'Rourke**, extra, 80 cm hoch	11,—	1,50
1628	„ **Buchsbaum** oder **de Grace**, zum Treiben, 15 cm hoch	11,—	1,50
1629	**Kentish Invicta**, allerfrüheste grüne	11,—	1,50
1630	**Frühe Prolific**, ausgezeichnet, 90 cm hoch		
1636	**Ruhm von Cassel**, 130 cm hoch	11,—	1,50
1637	**Ruhm von Vietz**, früh, kolossaler Ernteertrag, im Durchschnitt bringt 1 Pfund Aussaat = 25 Pfund Ernte	11,—	1,50
1638	**Große Schnabel-** oder **Säbel-**, ganz vorzüglich, 120 cm hoch	11,—	1,50
1640	**Große Erfurter frühe, Folger-** oder **Klunker-**, 90 cm hoch	11,—	1,50
1652	**Vorbote**, sehr früh, ca. 60 cm hoch	11,—	1,50

Mark-Erbsen.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	100 Gr. ℳ
1660	**Abundance**, sehr ertragreich und zart, 50 cm hoch	13,60	1,70
1669	**Daisy** (Margarete- oder Honigerbse), ca. 40 cm hoch, großschotig, sehr früh und reichtragend	13,60	1,70
1676	**Telephon**, m. außerordentl. groß. Schoten, in jeder 8 bis 10 Samen, 120 cm hoch	13,60	1,70
1678	**Triumph** mit sehr langen vollen Schoten		
1680	**Wunder von Amerika** (s. Abbild.), die früheste niedrigste und beste Treib-, 18 cm hoch	13,60	1,70

Bohnen-Sorten.

Stangen-Bohnen.

(Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen, Felfutó vagy karó bob).

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	100 Gr. ℳ
1690	**Arabische**, bunte oder Feuer-	16,—	2,—
1691	**Zweifarbige**, bunte Feuer-	16,—	2,—
1692	**Arabische weiße**	16,—	2,—
1693	**Avantgarde**, allerfrüheste Erfurter Riesen-, reichtragend	24,—	3,20
1694	**Schlachtschwert-**, sehr lange breite weiße Riesen	24,—	3,20
1595	**Daberstädter Speck**, unübertroffene zarte Sorte	24,—	3,20
1696	**Zucker-Brech-**, rheinische, dickschotige	24,—	3,20



1680 Mark-Erbse. Wunder von Amerika.

Stangen-Bohnen. (Fortsetzung.)

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	100 Gr. ℳ
1700	**Meisterstück**. Schoten lang, in Büscheln, fadenlos reichtragend	24,—	3,20
1702	**Mont d'or**, gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswert	24,—	3,20
1703	**Römische schwarze „Wachs-**, durchsichtig gelbschalig"	24,—	3,20
1704	**Flageolet-Wachs-**, gelbschotig, früh u. reichtragend, extra	24,—	3,20
1705	**Kleine weiße Zucker-Perl-**, ohne Faden	24,—	3,20
1706	**Korbfüller**, vorzüglich langschotig und besonders zart	24,—	3,20
1707	„ **Wachs-**, mit langen goldgelben Schoten	24,—	3,20
1716	**Zehnwochen**, allerfrüheste langschotige	24,—	3,20
1718	**Juli**. Sehr früh und reichtragend	24,—	3,20
1719	**Graf Zeppelin**	24,—	3,20

Krup- oder Buschbohnen.

(Haricot nain, Bokor bab vagy gyalog paszuly.)

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	100 Gr. ℳ
1720	**Neger-**, frühe langschotige	16,—	2,—
1721	**Holländische**, früheste, weiße **Schwert-**, zum Treiben	16,—	2,—
1722	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weiße Schwertbohne. Sehr zart	16,—	2,—
1723	**Kaiser Wilhelm**, Wachs, sehr zart	18,—	2,40
1723	**Verbess. Kaiser Wilhelm-Riesen-**	16,—	2,—
1726	**Schlachtschwert**, allergrößte, weiße	16,—	2,—
1728	**Zucker-, Butter-Brech-**, dickschotige	16,—	2,—
1730	**Zucker-Perl-**, kleine weiße	16,—	2,—
1734	**Prinzeß-**, gelbe runde	16,—	2,—
1736	**Flageolet-**, blutrote, extra, reichtragend	16,—	2,—
1740	„ Wachs-, gelbschotig, sehr ertragreich, (s. Abbildung)	16,—	2,—
1741	„ Wachs- mit weißen Bohnen	18,—	2,40
1744	**Mont d'or-** Wachs-, gelbschotig	18,—	2,40
1748	**Schwarze Wachs-**, gelbschotig	18,—	2,40
1750	**Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-**, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich	18,—	2,40
1752	**Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-**, mit weißen Bohnen	18,—	2,40
1754	**Hinrichs Riesen- Zucker-Brech-** mit weißen Bohnen ohne Fäden	20,40	2,80

Dicke Bohnen (Puffbohnen).

(Feve, Tuin-boon.)

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	100 Gr. ℳ
1760	**Erfurter große weiße**	9,—	1,30
1764	**Windsor-**, grüne	11,—	1,50
1770	**Monarchen**, langschotig	11,—	1,50
1772	**Hängschotige**, langschotige hängende mit außerordentlich großen Schoten	11,—	1,50
1773	**Dreifach weiße**, weißblühend, weißkeimend, weißbleibend	11,—	1,50



1740 Buschbohne, Flageolet-Wachs-.

Grassamenmischungen.

		50 Ko. ℳ	1 Kilo ℳ
1858	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	200,—	4,60
1862	„ feiner niedriger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Tiergarten-Mischung, Kerti fümagkeverék)	200,—	4,60
1864	„ Pückler-Muskau-, für Schmuckrasen	200.—	4,60
1866	„ starkwüchsiger Gräser zum Befestigen der Ränder, Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme	200,—	4,60

Mais Zea.

		1 Kilo ℳ	20 Gr. ℳ
1950	Mais Zea-, Golden Dawn, Zucker-, sehr früh, goldgelb	9,60	—,30
1952	„ Metropolitan, früh	12,40	—,40
1954	„ Minnesota, früh	17,60	—,60
1956	„ September-, reift bis Ende September, sehr ertragreich	12,40	—,40
1958	„ Triumph, Zucker-, früh	12,40	—,40


Runkelrüben.

(Betterave. Wortelen. Takarmáry vagy burgundi répa.)

		10 Ko. ℳ	1 Kilo ℳ
1960	Lange dicke Erfurter Flaschen, rote (3)	92,—	10.60
1964	„ „ „ „ gelbe	92,—	10.60
1968	Lange dicke Riesen-Pfahl-, rote (4)	92,—	10.60
1970	„ „ „ „ gelbe	92,—	10,60
1974	Runde große Oberndörfer, rote (5)	102,—	12,—
1976	„ „ „ gelbe	102,—	12,—
1980	Goldgelbe Walzen-, mit gelbem Fleisch	92,—	10,60
1984	Eckendorfer Riesen-Walzen, rote (2)	102,—	12,—
1986	„ „ „ gelbe	102,—	12,—
1990	Mammut, goldgelbe	92,—	10.60
1992	„ rote lange (Elvetham's Riesen-)	92,—	10,60

Runkelrüben. (Fortsetzung.)

		10 Ko.	1 Ko.
1996	Weiße, echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	79.—	9,—
1998	Klein-Wandslebener, w. Zucker, echt	79,—	9,—



Stoppel- oder Herbstrüben.

(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)

		1 Ko. ℳ	10 Gr. ℳ
2006	Weiße runde grünköpfige	11,—	—,25
2008	„ runde rotköpfige	11,—	—,25
2010	„ rotköpfige längste Ulmer	11,—	—,25
2014	„ große weiße Kugel (White Globe)	11,—	—,25

Saatkartoffeln.

Infolge der neuen gesetzlichen Bestimmungen ist es mir leider auch dieses Jahr nicht möglich, Saatkartoffeln im kommenden Frühjahr zu liefern.

Sortimente von Gemüse-Samen.

Um meinen werten Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen größeren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt. — **Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.**

A. für kleinste Haus-Gärten in 25 Sorten . . . . . ℳ 12,80
B. für kleine Gärten in 40 Sorten . . . . . „ 24,20
C. für mittelgroße Gärten in 60 Sorten . . . . . „ 44,70

Passende Geschenke für jeden Privatgartenbesitzer.

Graines de fleurs. Blumen-Samen. Viráy mayook.

Sortiments- und Flor-Blumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, daß auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie größte Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.

Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermäßigt sind, **kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Prisen** abgeben.

Astern.

(Reine Marguérite. Oeszirózsa. Aster chin. fl. pl.)

Meine Astern erhielten auf verschiedenen großen Blumenausstellungen die ersten Preise.

Große silberne Medaille 1897 Frankfurt a. M.





I. Preis. **Große silberne Medaille**
für das schönste Asternsortiment.

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.

2316 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 22,60, 1 Port. ℳ —,50
2318 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ „ 2,50

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze's).

Reizende Klasse für Topfkultur und Einfassungen.

2346 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 22,60, 1 Port. ℳ —,50
2348 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ „ 2,50

Großbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Effektvolle, sehr beliebte niedrige Klasse, sehr großblumig.

2416 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 24,—, 1 Port. ℳ —,50
2418 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ „ 3,—

2330 Zwerg-Aster.

Triumph-Aster.

2470 Paeonienblütige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.
2472 Egal gemischt . . . . 1 Port. ℳ —,80
2474 Dunkelscharlach, weiß, dunkelviolett à 1 „ „ —,90

Halbhohe Sorten.

Viktoria-Aster.

Blumen hoch gewölbt, sehr groß. Der Habitus der Pflanzen robust.

2496 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 28,80, 1 Port. ℳ —,60
2497 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ 3,—
2498 „ 12 „ . . . . . . à 1 „ „ 6,80

Komet-Aster.

Blumen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.

2606 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 16,80, 1 Port. ℳ —,50
2608 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ „ 2,50

Straußenfeder-Aster.

2648 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 18,—, 1 Port. ℳ —,50
2650 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ „ 2,50

Königin der Hallen-Aster.

Die früheste in der Blüte mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstenglichen Blumen.

2676 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 12,60, 1 Port. ℳ —,45
2678 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ „ 2,20

Hohe Sorten.

Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster.

Prachtvoll in Farben als auch in größter Vollkommenheit der Blumen.

2756 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 22,—, 1 Port. ℳ —,50
2758 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ 2,50

Harlekin-Aster (Friedr. Ad. Haage jr.).

Schöne interessante Klasse mit unregelmäßig weißgescheckter Blumen. (S. Abbildung.)

2796 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 8,60, 1 Port. ℳ —40
2798 Sortiment, 5 Farben . . . . . à 1 „ „ 1,50

Amerik. Busch-Aster.

Die späteste von allen Astern, wertvoll zum schneiden.

2836 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 8,60, 1 Port. ℳ —,40
2838 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ „ 2,50

Verbesserte Riesen-Komet-Aster.

Herrliche Asterklasse von großem Blütenreichtum mit außerordentlich großen dichtgefüllten Blumen.

2836 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 16,—, 1 Port. ℳ —,50
2838 Sortiment in 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ 3,—

Strahlen-Aster.

Neue reichverzweigte Asterklasse, ca. 50 cm hoch mit großen nadelförmigen 10—22 cm großen Blumen.

2924 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 17,20, 1 Port. ℳ —,50
2925 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ 3,—
2930 **Astern**, beste Mischung hoher Klassen und Farben, 20 Gr. ℳ 17,20, 1 Port. ℳ —,50
2932 „ beste Mischung niedriger Klassen und Farben, 20 Gr. ℳ 18,—, 1 Port. ℳ —,50

Levkoyen-Topfsamen.

(Violière: Nyári ibolyàk. Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks.)

Wegen ihres köstlichen Wohlgeruchs, des Farbenreichtums, sowie der lang andauernden Blütendauer sollte sie in keinem Garten fehlen.

Erfurter Sommer-Levkoyen.

ca. 35 cm hoch, sehr stark ins Gefüllte fallend.

3032 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 25,—, 1 Port. ℳ —,50
3038 Sortiment, 12 Farben . . . . . . à 1 „ „ 6,—
3040 „ 6 „ . . . . . . à 1 „ „ 3,20

3050 **Großbl. Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoyen.**

3060 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 28,—, 1 Port. ℳ —,60
3070 Sortiment, 6 Farben . . . . 1 „ „ 3,50

Großbl. Sommer-Levkoyen,

zeichnen sich durch größere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs u. längere Blütezeit aus, ca. 45 cm hoch.

4052 Alle Farben egal gemischt 20 Gr. ℳ 32,—, 1 Port. ℳ —,60
4058 Sortiment, 12 Farben . . . . . . à 1 „ „ 5,50
4060 „ 6 „ . . . . . . à 1 „ „ 3,—

Dresdener remontierende Sommer-Levkoyen.

Kräftig wachsende, immerblühende, großdoldige Sommer-Levkoye, blüht von Mitte Juni bis in den späten Herbst hinein.

5212 Alle Farben egal gemischt 20 Gr. ℳ 39,—, 1 Port. ℳ —,70
5214 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ 2,90

5220 **Frühblühende großbl. Herbst-Levkoyen,**
ca. 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfang August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen.

5242 Alle Farben gemischt . . 2 Gr. ℳ 5,—, 1 Port. ℳ —,80
5244 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ „ 5,—

Großblumige Kaiser-Winter-Levkoyen,
sehr zu empfehlen.

5282 Alle Farben gemischt 5 Gr. ℳ 15,—, 1 Port. ℳ —,90
5284 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ 5,40

Winter-Levkoyen.

5319 Kaiserin Elisabeth, mit riesigen Blumendolden, brillantrosa . . . . 1 Port. ℳ —,90
5320 Ruhm von Elberfeld, weiß . . . 1 „ „ —,80
5321 Schöne von Nizza, fleischfarbig . . 1 „ „ —,80
5321a Königin Alexandra, zartlilarosa . 1 „ „ —,80
5322 Alle Farben gemischt . 5 Gr. ℳ 12,50, 1 „ „ —,90
5324 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ 4,50

Goldlack, extra gefüllter.
Cheiranthus Cheiri fl. pleno.

Giroflée jaune double. Muurbloemen. Sårga viola.
Arany màz vagy fajtlinka ibolya.

Nachstehende Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung die große, 200 Gr. schwere silberne Medaille und werden immer mehr vervollkommnet.

			1Prt. ₰
5380	Stangen-Lack, hellbrauner		60
5382	„ dunkelbrauner, extra		60
5386	„ dunkelblauer		60
5392	„ goldgelber, sehr schön		60
5394	„ bronzefarbiger		60
5395	„ gemischt		60
5396	Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner		70
5397	„ „ goldgelber		70
5400	„ „ bronzefarbiger		70
5402	„ „ dunkelblauer		70
5403	„ „ gemischt . 500 Korn ℳ 1,—		70
5404	Busch-Lack, dunkelbrauner		60
5408	„ „ goldgelber		60
5412	„ „ dunkelblauer		60
5414	„ „ gemischt . 500 Korn ℳ —,60,		60
5416	Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner . .		70
5418	„ „ bronzefarbiger		70
5419	„ „ goldgelber		70
5420	„ „ dunkelblauer		70
5422	„ „ gemischt 500 Korn ℳ 1,—,		70
5423	Goldlack, gefüllter, Sortim. in 6 Sort. à 1 Portion ℳ 3,25,		—
5424	„ Beste gefüllte Sorten gemischt,		60

Goldlack, einfacher.

5426	Dresdener Treib-, sehr schön schwarzbraun	3,—	35
5427	Pariser frühester hellbrauner, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre . . .	3,—	35
5428	Goldgelber	2,10	30
5429	„ Zwerg-	2,40	30
5430	Blutroter Zwerg	4,—	35
5431	Einf. Sorten gemischt	1,60	25

Rittersporn.
(Delphinium. Larkspurs. Pied-d'alouette, Szarkaláb.)

Dankbar blühende Zierpflanze, für den Blumengarten, auf Rabatten, Beeten u. Gruppen. Aussaat i. März od. i. Herbst.

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.
Gefüllter hoher Rittersporn.

5470 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. ℳ 1,50, 1 Port. 25 ₰
5472 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ 1,25 „

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.
Gefüllter niedriger, hyacinthenblütiger Rittersporn.


5500 Egal gemischt . . . . . . 20 Gr. 2,40 ₰, 1 Port. 30 ₰
5502 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ 1,50 „

Delphinium imperialis fl. pl. Kaiser-Rittersporn.

5620 Egal gemischt . . . . . . 20 Gr. ℳ 2,60, 1 Port. 30 ₰
5622 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ 1,50 „

Balsaminen, gefüllte.
(Impatiens. Nebántsvirág.)

Die Balsamine ist sowohl fürs Zimmer, sowie für den Garten eine äußerst wertvolle Pflanze.



Preis-Balsaminen.

Gefüllte Preis-Balsaminen.

5744 Egal gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 15,80, 100 Korn 50 ₰
5746 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 50 „ ℳ 2,50

Sommer-Gewächse.

Graines de fleurs anuelles. Zaden van eenjährige Planten. Nyári virágok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
6208	Acroclinium roseum, Strohblume . .	2,60	30
6210	„ roseum fl. albo	2,60	30
6212	„ „ flore pleno, gefülltblühend . .	3,40	35
6214	„ „ alba fl. pleno, weißgefüllt . .	3,40	35
6220	Adonis aestivalis (flammea)	1,30	25
6222	„ autumnalis, Herbst-Adonis . . .	1,30	25
6228	Ageratum mexicanum, blau	2,20	30
6237	„ „ Klein Dorrit	3,40	35
6240	*Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen, blau	1,60	25
6252	*Alyssum Benthamii, wohlriechend . .	2,40	30
6253	„ „ compactum, reinweiß, ganz kurz und gedrungen	3,40	35
6254	*Amarantus atropurpureus	1,—	25
6256	„ candatus	1,—	25
6258	„ cruentus	1,—	25
6260	„ sanquinens	1,—	25
6262	„ monstrosus	1,—	25

		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
6274	Ammobium alatum grandiflorum . .	1,80	25
	Antirrhinum majus (Löwenmaul.)		
6294	Prachtmischung	—,—	—
6296	Sortiment in 6 Farben . . . . ℳ 2,—	4,—	35
	Antirrhinum majus nanum.		
6308	Prachtmischung	5,60	35
6309	Sortiment in 6 Farben. . . . . ℳ 2,—		
	Antirrhinum majus Tom Thumb (s. Abb.) Zwerg-Löwenmaul.		
6324	Sortiment in 6 Farben . . . . ℳ 2,50		
6326	Prachtmischung	10,—	45
6336	Asperula azurea setosa	1,20	25
6338	Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie .	2,60	30
6400	Calendula ranunculoides fl. pl., dunkelgelb, gefüllt	1,80	25
6410	„ Pongei fl. pl., weiß, gefüllt (Goudsbloem)	2,60	30



6310 Antirrhinum majus Tom Thumb.

Nr.		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
6412	Calendula, officinalis grandifl. fl. pl.	1,80	25
6414	„ „ fl. pl. Meteor, gestreift . . .	1,80	25
6416	„ „ pluvialis, Regen anzeigend, mit weißen Blumen	1,80	25
6420	Calliopsis bicolor (tinctoria), Christusauge	1,80	25
6422	„ bicolor brunea	1,80	25
6426	„ „ nana brunea	2,50	30
6442	„ „ hybrida fl. pl., gefülltblüh. gem.	2,40	30
6444	„ Drummondi (basalis)	1,80	25
6470	*Campanula Speculum fl. coeruleo, bläuer Venusspiegel	2,20	30
6472	„ Speculum fl. albo, weißer Venussp.	2,50	30
6480	* „ „ fl. pleno, gefüllter Venusspiegel	3,40	35
6482	„ „ grandifl., großblumig	2,50	30
6490	Cannabis gigantea, Riesenhanf . . .	4,—	35
	Celosia cristata (Hahnenkamm),		
6512	„ nana gemischt	25,—	50
6514	Sortiment in 6 Farben . . ℳ 2,50	—,—	—
	„ pyramidalis plumosa, gemischt .	5,60	35
6528	„ Thompsoni magnifica gemischt .	7,80	40
6538	Centaurea americana, amerik. großbl.	19,—	50
6540	„ „ cyanus, Kornblume, viel. Farb.	2,20	30
6542	„ „ „ fl. pl.	3,40	35
6544	„ „ Kaiser Wilhelm, dunkelblau .	2,50	30
6546	„ depressa, niedr., schön, blau . . .	2,20	30
6548	„ „ rosea	2,20	30
6550	„ moschata alba, weiße Flockenbl. .	4,40	35
6554	„ „ coerulea	4,40	35
6555	„ odorato	12,60	45
6556	„ suaveolens, wohlriechende gelbe .	9,20	40
6590	Chrysanthemum carinatum album (Wucherblume)	2,60	30
6591	„ carinatum atrococcineum, scharl.	3,—	35
6592	„ „ Burridgeanum	3,—	35
6594	„ „ „Chamaeleon"	3,—	35
6598	„ „ Dunnetti fl. pl. album . . .	7,80	40
6600	„ „ „ „ „ aureum, fl. pl.	7,80	40



6542 Centaurea Cyanus fl. pl. (Gefüllte Kornblume.)


Nr.		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
6604	Chrysanthemum carinatum purpureum	2,60	30
6606	„ „ venustum, „schön"	3,—	35
6608	„ coronarium album fl. pl.	1,80	25
6610	„ „ sulphureum fl. pl.	1,80	25
6612	„ inodorum plenissimum, reinweiße	5,60	35
6624	Clarkia elegans alba fl. pleno . . .	4,—	35
6634	„ Purpurkönig, gefüllt	4,—	35
6636	„ Lachskönigin, gefüllt	5,—	35
6637	„ gefüllte, gemischt	3,40	35
6638	* „ pulchella, rot	2,20	30
6640	* „ „ fl. albo	2,20	30
6642	* „ „ fl. pleno, gefüllt . .	2,60	30
6648	* „ „ gemischt . . .	1,80	25
6674	Collinsia bicolor	1,30	25
6676	* „ „ grandiflora	1,80	25
6678	„ „ multicolor	1,30	25
6680	„ „ „ marmorata . . .	1,30	25
6682	„ „ violacea, violett, buschig . .	1,40	25
6716	*Convolvulus tricolor, niedrige Winde	1,20	25
6718	* „ tricolar albus	1,20	25
6722	* „ „ kermesinus violaceus, leuchtend	1,20	25
6724	* „ „ striatus	1,20	25
6734	* „ „ gemischt	1,20	25
6760	Cynoglossum coelestinum, blau, (Hundszunge)	1,80	25
6762	„ linifolium, weißes Vergißmeinnicht	1,50	25
6764	Dahlia variabilis, einfach, Prachtmisch.	4,40	35
6770	„ variabilis fl. pl., großblumige, gefüllte, gemischt . . . 5 Gr. ℳ 4.75	—,—	50
6774	„ variab. Juarezi, Kaktus-Dahlien, in verschied. Farben gem. 2 Gr. ℳ 5,40	—,—	80
6776	„ variabilis Liliput, kleinblumige, gefüllte, gemischt . . 2 Gr. ℳ 3,60	—,—	60
	Delphinium, Rittersporn (s. S. 13.)		
6791	*Dianthus chinensis fl. pl., Chineser-Nelken (Anjelieren), dichtgefüllt, gemischt	6,20	40
6792	„ chinensis fl. albo pl.	7,80	40
6793	* „ „ Heddewigii (gigant.) (Reuzen Anjelieren), die größtblühende Heddewigsnelke in den prächtigsten Farbenschattierungen	9,20	40
6794	„ „ „ atropurpureus fl. pl. . .	15,80	50
6798	* „ „ „ hybridus fl. pleno . .	15,80	50
6800	* „ „ „ diadematus fl. pl. . . .	15,80	50
6804	* „ „ „ Trauermantel, schwarzpurpur mit reinweißen Rändern	16,80	50
6814	* „ „ „ nanus fl. albo pl. . . .	14,—	45
6818a	„ „ „ laciniatus mirabilis . . .	12,—	45
6819	„ „ „ „ salmoneus (Lachskönigin)	12,—	45
6820	„ „ „ „ striatus fl. pl.	16,80	50
6821	„ „ „ „ nanus, Neue Hybriden .	9,20	40
6828	„ imperialis fl. pl., Kaiser-Nelke, prachtvoll	6,20	40
6830	* „ „ „ fl. albo pl., weiß gefüllt .	7,80	40
6832	* „ „ „ pictus plenissimus . .	7,80	40
6846	„ stellaris, Sternnelke	6,40	40
6848	Dimorphotheca aurantiaca	10,80	45
6849	„ hybrida, gemischt	7,80	40
6886	Erodium gruinum, Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer [Wetteranzeiger] benutzt) . .	1,80	25
6890	Eschscholtzia aurantiaca, orange . .	2,60	30
6891	„ „ fl. pl., gefüllt	2,60	30
6892	* „ californica, gelb	2,60	30
6894	* „ „ fl. albo, weiß	2,60	30
6896	„ „ alba plena, weiß, gefüllt .	10,—	45
6900	* „ „ Mandarin, feurig orange . . .	3,40	35
6904	„ „ crocea fl. pl.	10,—	45
6920	Gaillardia picta, sehr schön	3,40	35
6926	„ Lorenziana, dichtgefüllt . . .	5,60	35
6928	Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättr.	1,30	25
6936	„ capitata, blau	1,30	25
6942	* „ tricolor, dreifarbige	1,30	25
6944	„ nana compacta	1,50	25
6954	Godetia Herzogin v. Albany, reinweiß	3,40	35
6955	„ Gloriosa	5,—	35
6957	„ Lady Albemarle, prachtvoll leuchtend carmoisin	3,40	35
6960	„ „Mandarin"	3,40	35
6970	Gomphrena Haageana (aurea superba)	2,60	30
7000	Gypsophila elegans, Gypskraut . . .	1,—	25
7002	„ elegans rosea	1,20	25
7004	Helianthus annuus Bismarckianus, mit riesigen Blumen	1,80	25
7006	„ „ fl. pl. (gef. Sonnenblume) .	4,—	35
7010	„ californicus fl. pl., dicht gefüllt .	5,40	40
7016	„ cucumerifolius, reichblühend . .	4,40	35
7017	„ „ „Orion"	5,—	35
7018	„ „ „Stella"	5,—	35
7022	„ „ fl. pl.	5,50	40

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
7024	Helichrysum monstrosum fl. pl. (gefüllte Strohblume), gemischt	5,60	35
7025	„ Sortiment in 6 Farben	2,20	—
7026	„ monstrosum nanum fl. pl., gemischt	6,20	40
7027	„ Sortiment in 6 Farben	2,20	—
7050	Humulus japonicus (jap. Hopfen), eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze	3,40	35
7060	„ japonicus fol. variegatis	4,40	35
7070	*Iberis affinis, weiß, niedrig	1,50	25
7072	„ amara (lusitanica), bittere Schleifenblume	1,30	25
7073	„ coronaria princeps	13,60	45
7074	„ odorata (pinnata), wohlriech., weiß	1,30	25
7080	* „ umbellata, carnea, fleischfarb.	3,—	35



7210 Ipomoea purpurea.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
7210	Ipomoea purpurea, div. Farben, wohlriechende Winden, gemischt	5,60	35
7220	„ Sortiment in 6 Farben . . . ℳ 1,80	—,—	—
7229	„ coccinea, scharlach	1,60	25
8045	Kochia trichophylla, Sommerzypresse, prachtvolle Dekorationspflanze	1,80	25
	Lathyrus odoratus, wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt	—,—	—
8051	„ Neue größtblumige 12 Sorten . à 1 Port. ℳ 4.—	—,—	—
8052	6 „ . à 1 „ „ 2,50	—,—	—
8054	„ gemischt	1,50	30
8856	„ „Cupido“, niedrige Sorten, gemischt	3,—	35
8874	Linaria aparinoides splendens (Leinkraut)	2,20	30
8876	„ bipartita alba	2,20	30
8878	„ „ splendida	2,20	30
8884	„ „ Maroccana, Excelsior-Mischung	4,40	35
8896	Linum grandiflorum rubrum, Desfontaine, sehr groß (roter Lein)	3,—	35
8898	„ grandifl. roseum	3,—	35
	Loasa s. Cajophora.		
8900	*Lobelia Erinus, blau	6,20	40
8906	* „ „ alba	7,80	40
8908	* „ „ compacta „Goldelse“	16,80	50
8909	„ „ „ „Victoria“	10,80	45
8910	* „ „ Kristall-Palast (speciosa)	22,60	50
8916	* „ „ Stern von Ischl, niedrig, dunkelazurblau	10,80	45
8926	* „ „ Kaiser Wilhelm, hellblau	19,—	50
8947	Sortiment in 6 Sorten . . . . . ℳ 2,50	—,—	—
8960	Lupinus affinis, blaue Wolfsbohne	2,40	30
8962	„ albo coccineus, schön	1,60	25
8964	„ Cruikshangkii	1,20	25
8966	„ Hartwegii fl. rosea, rosa	1,60	25
8970	„ „ coelestinus	1,60	25
8972	„ hybridus insignis	1,60	25
8980	„ mutabilis	1,20	25
8984	„ nanus, blau mit weiß	2,40	30
8996	„ sulphureus superbus	5,—	35
9004	„ gemischt	1,40	25
9006	„ Sortiment in 6 Sorten . . ℳ 1,50	—,—	—
9008	Malope grandiflora purpurea	1,50	25
9010	„ „ alba	1,50	25
9028	Matthiola bicornis, wohlriechend	3,40	35
9054	Maurandia, Kletterpflanze, alle Sorten gemischt	15,80	50
9080	Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze „Rührt mich nicht an“ (Kruidje roermeniet)	5,—	35
9088	Mimulus hybridus grandiflorus, großblumige Prachtsorten, gemischt	45,—	70
9098	* „ hybridus tigrinus (pardinus)	12,60	45
9110	* „ „ „ grandiflorus	25,—	50



8050 Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
9116	*Mimulus moschatus, Bisam od. Moschus	18,—	50
9118	„ „ compactus, v. kürzerem, kräftigerem Wuchs, mit aufrechtstehenden Zweigen, besonders für Topfkultur	72,—	90
9120	„ quinquevulnerus, fünffleckig	7,80	40
9130	„ „ maximus, großblumig	10,80	45
9144	Mina lobata, prächtige Schlingpflanze	—,—	90
9148	Mirabilis Jalapa (Wunderblume), jede Farbe	2,60	30
	Sortiment in 6 Farben . . . ℳ 1,80	—,—	—
9170	„ Jalapa, viele Farben gemischt	2,40	30
9220	*Nemophila atomaria, Liebeshain	2,40	30
9240	* „ insignis, himmelblaue	2,20	30
9242	* „ „ alba, weiß	2,20	30
9244	„ „ marginata, blau gerändert	2,20	30
9248	* „ maculata	2,—	30
9260	Nicotiana (Tabak) affinis	4,—	35
9261	„ „ „ hybrida	5,—	35
9262	„ atropurpurea grandifl., dunkelrot	3,40	35
9264	„ colossea	—,—	100
9266	„ macrophylla gigantea	3,40	35
9267	„ Sanderae	6,20	40
9280	Nigella damascena fl. pl., gef. Schwarzkümmel	2,50	30
9284	* „ „ nana fl. pl., Zwerg-	1,80	25
9290	„ hispanica, spanische, blaue	2,20	30
9292	„ „ alba, weiße	2,20	30
9294	„ „ atropurpurea, purpurrot	2,20	30
9330	Papaver Danebrog	1,80	25
9355	„ glaucum, Tulpenmohn, groß, feurigscharlach	5,—	35
9408	„ Rhoeas fl. pl., gemischt	2,60	30
9450	„ somniferum fl. pl., Federmohn. Sortiment in 6 Farben . . . ℳ 1,50		
9500	„ somnif. fl. pl., gemischt	1,80	35
9540	„ Murselli fl. pl., prachtvoll	2,20	30
9550	„ paeoniflorum fl. pl., Päonienmohn. Sortiment in 10 Farben . . . ℳ 1,50		
9570	„ paeoniflorum fl. pl., gemischt	1,50	25
9572	„ „ Admiral, weiß, mit breitem, scharlachrotem Rande	2,20	30
9580	„ Sortiment von 8 Sorten à 1 Prt. ℳ 2,—		

Petunia hybrida.

Eine ausgezeichnete einfache Kulturpflanze, deren Schönheit und Blütenfülle unsere Gärten und Balkons ziert und dabei äußerst widerstandsfähig ist.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
9630	alba, reinweiß	14,—	45
9635	Erfordia, brillantrosa mit großer weißer Mitte, schön für Balkons 2 Gr. ℳ 3,—	—,—	—,60

Petunia hybrida (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
9640	compacta nana multiflora (Inimitable), gefleckte, kleinblumige, vollblühende Zwerg-Petunia	18,—	50
9645	kermesina, leuchtendrot	10,80	45
9646	Schneeball, reinweiß	22,60	50
9650	Obige Farben gemischt	10,80	45

Petunia hybrida grandiflora.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
9655	alba, reinweiß	25,—	50
9660	atropurpurea	—,—	50
9661	atroviolacea, violett	—,—	50
9663	kermesina, schöne leuchtende Farbe	—,—	50
9671	maculata (Inimitable), gefleckte	—,—	50
9674	marginata, grünrandig . 1000 Korn	—,—	60
9676	Veilchenblau (Karlsruher Rathaus Petunia), tief sammetblaue Blumen, prachtvoll für Fensterkastenbepflanzung	—,—	1,20
9688	venosa, großblumig geaderte	—,—	50
9698	superbissima, mit feingeadertem Schlund	—,—	50
9704	„ intus nigra (Prinz v. Württemberg)	—,—	50
9708	„ Prinzessin v. Württemberg, rosa	—,—	50
9714	Sortiment 6 Farben . . . . . . ℳ 3,—		
9715	Großblumige in den besten Farben, egal gemischt	—,—	50
9716	fl. pleno mit den schönsten gefüllten, befruchtet	—,—	70
9720	fimbriata alba, reinweiß	—,—	50
9724	„ brillantrosa	—,—	50
9725	„ kermesina, dunkelkarmesin	—,—	50
9726	„ venosa, dunkelgeadert	—,—	50
9728	„ fl. pl. gefranste, auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet	—,—	70
9748	Phacelia campanularia, prachtvoll, leuchtend enzianblau	5,—	35
9750	„ congesta, gedrängte	1,50	25
9752	„ grandiflora, neu	6,40	40
9754	„ tanacetifolia, **Bienenfutterpflanze**	—,70	20

Phlox Drummondi (Flammenblume).

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
9800	fimbriata, gefransteBlum., gem. 5 Gr. ℳ 3.—	12.—	45
9802	Sortiment 6 Farben je 1 Port. ℳ 1.75		

Phlox Drummondi grandiflora.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
9850	alba, reinweiß	14,80	45
9854	atropurpurea, reinpurpur	14,80	45
9855	„ albo-oculata mit weißem Auge	14,80	45
9856	carminea	14,80	45
9858	coccinea, leucht. scharlach	14,80	45
9862	isabellina, isabellenfarbig	14,80	45
9863	rosea, albo-oculata	14,80	45
9868	kermesina splendens, leuchtend scharlach	14,80	45
9870	violacea alba oculata	14,80	45
9880	Prachtmischung in den herrl. Farben 5 Gr. ℳ 3.—	—,—	50
9882	Sortiment 8 großbl. Sorten je 1 Port. ℳ 3,—		

Phlox Drummondi nana compacta (Zwerg-Phlox).

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
9900	atropurpurea, dunkelpurpur	30,—	60
9918	Feuerball, brennendscharlach	30,—	60

Phlox Drummondi nana compacta (Zwerg-Phlox) (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
9920	Schneeball, reinweiß (nivea)	30,—	60
9922	Victoria, tiefscharlach	30,—	60
9930	Prachtmischung	28,—	60
9950	Portulacca grandiflora (Portulakröschen), 6 Farben, jede	—,—	45
9952	Sortiment in 6 Farben . . . . . ℳ 2,50	—,—	—
9980	Einfache Sorten gemischt . . 5 Gr. „ 2,50	—,—	—
9982	Portulacca grandiflora plenissima	—,—	—
	Sortiment in 6 Farben	4,50	—
10000	Gefüllte in Prachtmischung 5 Gr. ℳ 4.20	—,—	70
10050	Reseda odorata grandiflora, Bismarck 5 Gr ℳ 4.20	—,—	50
10060	„ „ „ Machet, kompakt mit großen Blumen	15,80	50
10062	„ „ „ goldgelbe Machet	14.—	45
10065	„ „ „ Goliath, leuchtendrot 5 Gr. ℳ 6,25	—,—	50
10066	„ „ „ comp. nana multifl.	7,80	40
10068	„ „ „ gigantea pyramid.	7,80	40
10070	„ „ „ Machet Rubin, dunkelrote Blumen	19,—	50
10080	Rhodanthe maculata (Rosenblume)	5,—	35
10082	„ „ alba, reinweiß	5,—	35
10086	„ Manglesii, reizende Immortelle	5,—	35
10090	Ricinus africanus (Wunderblume), herrlich für Blattpflanzen-Gruppen	4,—	35
10092	„ borboniensis arboreus	4,—	35
10108	„ sanguineus (Obermanni) mit blutroten Früchten und dunklem Laub. Gruppenpflanze	1,50	25
10120	„ gemischt	1,40	25
10130	Rudbeckia bicolor superba semiplena	5,—	35
10162	Salpiglossis variabilis superbissima (Trompetenzunge), gemischt	16,80	56
10170	Sortiment 6 Sorten je 1 Portion ℳ 2,50		
10180	Salvia coccinea, scharlachroter Salbei	5,—	35
10194	„ Horminum violacea, Bienenfutter	1,30	25
10196	„ spendens, scharlachrote Blumen	6,40	40
10200	*Sanvitalia procumbens, niedlich	6,20	40
10204	„ „ flore pleno	9,20	40
10230	Scabiosa major grandiflora fl. pl., große, hohe Sorten, gemischt	2,50	30
	Sortiment 6 Sorten je 1 Port. ℳ 1.50		
10270	„ nana fl. pleno, niedere gef. Sorten gemischt	1,60	25
20280	Sortiment 6 Sorten . je 1 Port. ℳ 1,20		
10455	Silene Armeria, roter Mückenfang	1,50	25
10460	* „ pendula (rosea graeca)	1,—	25
10462	* „ „ alba, weißblühend	1,—	25
10464	* „ „ Bonnetti, mit dunklem Laub	1,—	25
10466	* „ „ compacta, rot	1,40	25
10468	* „ „ „ alba	1,40	25
10469	* „ „ „ „ fl. pleno	1,80	25
10471	„ candida, schneeweiß	1,80	25
10472	„ „ fl. pl., gefüllte rote	—,—	50
10473	„ „ „ „ fliederblau	—,—	50
10474	„ ruberima, dunkelrot	1,40	25
10475	„ „ compacta	1,40	25
10476	„ „ fl. pl., Zwerg-Königin für Beete und Einfassungen	1,80	25
10477	„ „ „ „ Triumph	3,40	35
10478	Alle Sorten gemischt	1,40	25
10479	Sortiment in 6 Sorten . . . . . ℳ 1,20		
10510	Statice Bonduelli, gelbe	2,20	30
10512	„ sinuata, blaue, reizend	2,20	30
10514	„ „ candidissima, reinweiß	2,20	30
10516	„ spicata, lilarosa, niedrig	3,40	35
10518	„ Suworowi, leuchtend rosenrot	6,20	40



9880 Phlox Drummondi grandiflora.



Tropaeolum majus nanum.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
	Tagetes erecta fl. pl. (Sammetblume)		
10540	Sortiment in 6 Sorten . . . ℳ 1,75		
10552	„ erecta fl. pl., gemischt	5,—	35
	„ patula fl. pl., hohe		
10558	Sortiment in 8 Sorten . . . ℳ 2,50		
10580	gemischt	3,60	35
10590	signata pumila, niedrig, sehr reichbl	6,20	40
10670	**Tropaeolum Lobbianum**, sehr schnell rankend, beliebte Sommerschlingpflanze		
	Sortiment in 8 Sorten . . . ℳ 1,50		
10710	fein gemischt	1.50	25

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

Indische oder Kapuzinerkresse.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
10720	atrococcineum, dunkelscharlach . . .	1,60	25
10722	*atropurpureum	1,60	25
10724	Beauty, gelb-scharlach, geflammt . .	1,60	25
10726	coccineum foliis aureis, goldblättrig, scharlachrot blühend	3,40	35
10728	*coeruleum roseum	1,50	25
10729	Goldkönig, prachtvoll	2,20	30
10730	*Kristallpalast, marmoriert	1,50	25
10734	*König der Zwerge, mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachroten Blüten	3,40	35
10737	König der Gefleckten, dunkellaubig	2,20	30
10738	*König Theodor, fast schwarze Bl.	2,20	30
10739	luteum, reingelb	1,50	25
10740	*Rubin-König, prachtvoll	2,20	30
10741	*Vesuv, leuchtend rosa	2,20	30
10750	gemischte . . . . . . à Ko. ℳ 2,40	1,50	30
10752	Sortiment in 10 Sorten . . . ℳ 2,40		
10760	**Tropaeolum peregrinum** (aduncum) (canariense), zitronengelbe gefranste Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze .	2,50	30
10770	***Verbena Aubletia compacta**, sehr schön	6,40	40
10772	„ venosa, blaublühend	6,20	40

Verbena hybrida grandiflora.

(Eisenkraut.)

Durch ihr brillantes Farbenspiel und ihren langen Blütenflor nimmt sie einen ersten Platz unter den Sommerblumen ein. Zur Topfkultur und für niedr. Gruppen eignen sich vorzüglich die kompakten Sorten.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
10775	aurienlaeflora mit gr. weißem Auge	13,50	50
10780	großblumige, 1. Qualität, gemischt .	13,60	45
10788	candidissima, mit reinweißen großen Blumen	15,80	50
10790	coccinea (Defiance), scharlachrot . .	17,20	50
10795	coerulea, schön hellblau	15,80	50
10796	Defiance, tiefscharlachrot 2 Gr. ℳ 2,30	—,—	50
10800	striata, italienische, gestreifte, sehr schön	—,—	40
10801	gemischt alle Farben	—,—	45
18002	Sortiment 6 Sorten . . . . . ℳ 2.25		

Verbena hybrida compacta

niedrig.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
10803	atrosanguinea	—,—	50
10805	candidissima, reinweiß . 5 Gr. ℳ 7,—	—,—	60
10806	coccinea, scharlach . . 2 Gr. „ 3,—	—,—	60
10808	coerulea oculata	—,—	60
10810	Defiance, scharlachrot . 2 Gr. ℳ 6.—	—,—	90
10812	Dornröschen, weiß mit zart karminrosa Rand	—,—	90



10802 Verbena hybrida compacta.

Nr.	**Verbena hybrida compacta** (Fortsetzg.)	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
10814	Dunkelblau	—,—	60
10815	Deutscher Kronprinz, scharlach .	—,—	60
10816	erecta atrosanguinea, dunkelblutrot	—,—	60
10817	gemischt . . . . 5 Gr. ℳ 6,—	—,—	50
10818	Sortiment 6 Sorten . . . . . „ 2,50		
10820	Viola cornuta (siehe Stauden).		

Viola tricolor maxima


Riesen-Stiefmütterchen „Trimardeau"

mit sehr großen Blumen und schönsten Farben.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
10840	atropurpurea, dunkelpurpur	21,—	50
10842	auriculaeflora, aurikelfarb. 5 Gr. ℳ 4,50	—,—	50
10844	azurblau	—,—	50
10846	Feuerkönig, purpurscharlach mit gelbem Rande	12,—	50
10847	gelb mit Auge	21,—	50
10848	hellblau, schöne Farbe	19,—	50
10850	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau . .	28,—	60
10852	Lord Beaconsfield, purpurviolett, die oberen Blumenblätter weiß gerandet .	28,—	60
10854	Mauve Queen, weißlichrosalila . . .	29,—	50
10856	Mohrenkönig, reinschwarz	21,—	50
10858	reingelb, ...	21,—	50
10860	reinweiß	22,60	—
10862	striata, gestreifte Arten	19,—	50
10864	veilchenblau	22,60	50
10866	violett, Graf Moltke	22,60	50
10868	Vulkan, leuchtendrot	22,60	50
10870	weiß mit Auge	22,60	50
10872	Prachtmischung	17,20	50
10874	Riesenblumige, großfleckig, Pariser . . . . 5 Gr. ℳ 4,30	17,20	50

Riesen-Stiefmütterchen „Cassier".

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
10876	drei- und fünffleckig, mit auffallend großen, prachtvoll gefärbten u. gezeichneten Blumen . . . . . 2 Gr. ℳ 2.30	—,—	50
10878	riesenblumige, fünffleckige, goldgelbe 2 Gr. ℳ 2.30	—,—	50
10880	Germania, m. gekräuselten u. prachtvoll gezeichnet. Blumenblättern 2 Gr. ℳ 2,80	—,—	60
10882	Madame Perret, Prachtmischung neuester großblumiger Sorten mit herrlichen Zeichnungen	19,—	50
10884	Odier (imperialis), Preis-Stiefmütterchen, fünffleckig, reizende Farb., gemischt	19,—	50
10886	Bugnots großfleckige Riesen mit prachtvoll. Augenzeichnungen, die b. z. Blumenrande in Adern auslaufen 2 Gr. ℳ 3.—	—,—	60
10888	Mischung von Musterblumen . . .	22,60	50
10890	Cardinal, herrlich dunkelrot	15,80	50
10892	Coquette de Poissy, rosig-hellblau .	12,—	45
10894	Eros	12,—	45
10895	Feenkönigin, himmelblau mit weißem Rande	12,—	45
10896	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmoriert	12,—	45
10897	Goldlackfarben	12,—	45
10898	Goldrand, dunkelpurpur, goldgelb umsäumt	12,—	45
10899	Hero, tief dunkelblau	12,—	45
10900	Meteor, feurig braunrot	14,—	45
10901	Pfau, vierfarbig, prächtig, dunkelrot mit hellviolett, eingefaßt mit silberweiß. Rand	14,—	45
10902	Prinz Heinrich, leuchtend dunkelindigo, mit samtigem Schein; gedrungen wachsend . . . . 2 Gr. ℳ 2,80	—,—	60



Viola tricolor maxima.

	Riesen-Stiefmütterchen „Cassier“	20 Gr. M.	1 Prt. Pf.
10903	Präsident Carnot, großblumig, weiß mit fünf großen violetten Flecken	22,60	50
10904	Psyche, prächtige, mit schön gekrausten, veilchenblauen Blumenblättern, die sämtlich weiß gerandet sind . 5 Gr. M. 6.25	—,—	50
10906	Silbersaum (atropurpurea albo-marginata), mit weißem Auge und Rand	12,—	45
10910	Viktoria, weinrot, sehr wirkungsvoll	14,—	45
10912	Viola tricolor maxima, Mischung I. Ranges	16,80	40
10914	1 Sortiment von 6 besten Sorten je 1 Portion zusammen M. 2,—		
10916	1 Sortiment von 6 großblum. neuesten Sorten je 1 Portion zusammen M. 2,50		
10918	1 Sortiment von 6 Trimardeau-Sorten je 1 Portion zusammen M. 2,50		

Viola tricolor maxima hiëmalis,

neue frühblühende Winter-Riesen-Stiefmütterchen.

Eine Neuheit I. Ranges.

10922 Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge.
10924 Eiskönig, silberweiß mit dunklem Auge.
10926 Himmelskönigin, hellblau mit schwacher Augenzeichnung.
10928 Märzzauber, dunkelsamtblau.
10930 Mischung, reichhaltig und farbenprächtig.

Obige Sorten 1 Portion 50 Pf.

	Xeranthemum, Papierblume.	20 Gr. M.	1 Prt. Pf.
10948	Xeranthemum annuum, weiß gefüllt	4,40	35
10950	„ „ rot gefüllt	4,40	35
10952	„ „ imperiale, fl. pl., violettrot	4,40	35
10954	„ „ superbissimum, kugelblütig, tiefpurpur und dichtgefüllt	4,40	35
10956	„ „ superbissimum fl. albo pl., weiß	4,40	35
10958	„ „ imperiale plenissimum, dichtgefüllt, dunkelpurpur	4,40	35
10960	„ „ imperiale plenissimum album, weiß	4,40	35
10962	„ „ gemischt	4,—	35
11095	Zinnea Haageana, aus Mexiko	5,—	35
11096	„ „ flore pleno, gefüllt, extra	16,80	50
11097	„ „ plenissima imbricata	18,60	50
11098	„ „ sulphurea fl. pl., schwefelgelb	25,—	50
11000	„ elegans fl. pl., gefüllte, gemischt	19,—	50
11010	1 Sortiment von 8 Sorten je 1 Portion zus. M. 3,50		
11040	„ „ pumila fl. pl., niedrige gemischt	10,80	45
11042	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zus. M. 2,—		
11046	„ „ robusta grandiflora plenissima, gemischt	19,—	50
11090	„ „ fl. pl., Liliput, gemischt	13,60	45
12000	Sommerblumen, reichhaltige Mischung fürs freie Land	1,50	25
12002	Sommerblumen, halbhohe (Japanischer Blumenrasen), gemischt	1,40	25
12004	Bienenfutterpflanzen, einjährige, gemischt	1,60	25

Ziergräser. Disfüvek.

Die mit *S* bezeichneten sind perennierend.

Ungemein vielseitig verwendbar im Garten und als unübertreffliches Material zu frischen und trockenen Buketts.

		20 Gr. M.	1 Prt. Pf.
13006	Agrostis laxiflora, zierlich	2,20	30
13007	„ nebulosa, reizend	4,40	35
13008	„ pulchella	3,40	35
13020	Anthoxanthum gracile, schön für Buketts	1,30	25
13026	Avena sterilis	1,—	25
13036	Briza maxima, schön	1,50	25
13038	„ media, Zittergras	2,20	30
13050	*S* Bromus brizaeformis, das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbuketts . 1 Ko. M. 19,—	1,—	25
13052	„ patulus, schön	1,—	25
13054	„ „ nanus	1,30	25
13058	Ceratochloa pendula, hängend	1,30	25
13062	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	1,50	25
13066	Coix Lacrimae, Tränengras	1,—	25
13090	Eragrostis elegans, reizend	1,30	25
14000	Erianthus Ravennae	2,60	30

		20 Gr. M.	1 Prt. Pf.
14001	Eulalia japonica	3,40	35
14007	Gymnotrix latifolia, breitblättrig	6,40	40
14020	Gynerium argenteum, prachtvoll	4,40	35
14030	Hordeum jubatum, sehr schönes Gras für Buketts	1,80	25
14034	Lagurus ovatus (eiförm. Hasenschwanzgras)	1,30	25
14040	*S* Lasiagrostis argentea, sehr schön, silberartig glänzend	1,50	25
14042	Melica altissima, Perlgras	1,50	25
14044	„ „ atropurpurea, tiefbraune Farbe	1,80	25
14060	*S* Pennisetum longistylum	1,80	25
14062	*S* „ Rüppelianum, schön	4,—	35
14072	*S* Stipa pennata, Federgras, reizend für Buketts	5,—	35
14096	Sortiment in 12 Sorten . . . M. 3,50		
14098	„ „ 6 „ . . . . „ 1,50		

Samen von perennierenden Blumen.


Zur Ausschmückung von Felspartien, für Rabatten, Gruppen, zur Bepflanzung vor Sträuchern vortrefflich geeignet.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nötig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, wo die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen läßt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

		20 Gr. M.	1 Prt. Pf.
15000	Acanthus latifolius (lusitanicus), hübsche Blattpflanze	1,60	25
15002	„ mollis	1,60	25
15060	Althaea rosea fl. pl., gef. Malven von den prächtigsten englischen Chater'schen Preisblumen Sortiment in 6 Sorten 2,50 M.	—	—
15080	Dieselben, beste Mischung	23.40	50
15084	Alyssum argenteum	2.50	30
15086	„ saxatile compact.	4,—	35
15094	Anemone japonica elegans 2 Gr. M. 4,60	—,—	60
15096	„ Honorine Jobert 2 Gr. M. 4,60	—,—	60

		20 Gr. M.	1 Prt. Pf.
15007	Anthemis Kelwayi, schöne gelbe Staude	1,80	25
15112	Aquilegia alpina (Akelei)	2,20	30
15114	„ canadensis	7,80	40
15118	„ chrysantha, goldgelb, großblumig, mit langen Sporen	10,80	45
15122	„ glandulosa, echt	—,—	100
15130	„ Skinneri, scharlach mit gelb	—,—	60
15134	„ vulgaris fl. pl., gemischt	2,50	30
15140	„ gemischt	2,50	30
15146	Arabis alpina, Alpen-Gänsekraut	2,50	30
15168	Armeria formosa	3,60	35
15169	„ hybrida	3,60	35

		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
15170	Armeria Laucheana	16,80	50
15172	„ maritima, karminrot	16,80	50
15174	Asclepias incarnata, Schwalbenwurz	10,—	45
15176	„ syringa, echte Seidenpflanze, vorzügliches Bienenfutter	10,—	45
15178	Aster alpinus (Alpen-Sternblume)	4,—	35
15190	Aubrietia creacea	16,80	50
15210	*Bellis perennis fl. pl. (Madeliefsjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausendschön, in vielen Sorten gemischt	20,—	50



		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
15211	**Bellis perennis delicata fl. pl.,** rötlichweiß mit hellpurpurner Mitte 5 Gr. ℳ 7,50	30,—	60
15212	„ „ maxima fl. pl. 5 Gr. „ 7,50	30,—	60
15216	„ „ Schneeball, sehr großblumig, reinweiß . . 5 Gr. ℳ 7,50	33,—	60
15218	„ „ fl. pl. Lonfellow, sehr großblumig, rosa . 5 Gr. ℳ 7,—	28,—	60
15234	Campanula carpatica	5,—	35
15246	„ medium, einfach blau	7,80	40
15248	„ „ fl. albo, weiße	1,60	25
15252	„ „ fl. pleno, rosa gefüllt	8,60	40
15254	„ „ blau gefüllt	16,80	50
15256	„ „ weiß gefüllt	4,—	35
15260	„ „ gefüllte und einfache gemischt	5,—	35
15264	„ persicifolia alba	—,—	45
15268	„ pyramidalis	3,—	35
15270	„ „ fl. albo	3,—	35
15296	Cerastium Biebersteini, weißblättrig	2,50	30



Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
15324	Chrysanthemum maximum „Perfection"	3,40	35
15326	„ Leucanthemum hybridum, Frühlingsmarguerite	5,60	35
15360	Delphinium chinense, himmelblau	1,80	25
15380	„ formosum	3,30	30
15384	„ hybridum, schöne Hybriden gem.	2,50	30
15386	„ „ fl. pleno, gefüllt gemischt	12,—	45
15390	„ nudicaule, prachtv. scharlachrote Species . . . . . . 5 Gr. ℳ 4,50	—,—	50
15400	Dianthus barbatus, einf. Bartnelken	1,80	25
15402	„ „ fl. pl., dichtgefüllte, gemischt	7,—	40

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

(Nagelbloemen.)

15432 Nummerblumen I. Ranges, gemischt 100 Korn ℳ 10,—, 10 Korn ℳ 1.—

15436 Remontant- oder immerblühende Topfnelken, beste gefüllte, 100 Korn ℳ 8,—, 10 Korn ℳ 1,—


15438 Amerikanische Remontantnelken. gemischt 10 Korn ℳ 2,—

		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
15440	Margarethen-Nelken	16,80	50
15444	**Landnelken,** gefüllte bunte in prächtigem Rommel	15,80	50
15448	„ Wiener frühblühende Zwerg- in reicher Nüancierung, extra	19,—	50
15452	„ Grenadin, von egalem niedrigen Wuchse. Blumen leuchtend granatrot, dicht gefüllt	17,20	50
15458	Dianthus plumarius (Federnelke)	1,50	25
15460	„ plumarius fl. pleno	7,—	40
15461	„ „ nanus fl. pl., Gefüllte Erfurter Zwerg-Federnelke, frühblühende	12,—	45
15466	Digitalis gloxiniaeflora (Fingerhut), alba	2,40	30
15472	„ lutea	2,40	30
15474	„ purpurea	2.40	30
15476	„ gemischt	2,20	30
15578	Echinops Ritro, blaue Kugel	1,50	25
15516	Erigeron aurantiacus	16,80	50
15526	Eryngium planum, blauer Mannstren	1,80	25
15528	„ alpinum, dunkelblau	10,—	45
15530	„ superbum	—,—	45
15536	Fragaria indica, indische Erdbeere	5,—	35
15546	Freesia refracta alba (odorata)	4,40	35
15568	Gaillardia grandiflora	2,50	30
15570	„ „ neueste Hybriden	2,50	30
15594	Gladiolus Gandavensis, Prachthybriden, gemischt	2,50	30
15596	„ Brenchleyensis, leuchtendrot	4,—	35
15598	„ Lemoinei hybridus, reiz. Farben	1,60	25



15606 Gnaphalium Leontopodium.

		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
15606	Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß (sehr leicht im Topf und im Garten zu kultivieren)	30,—	60
15608	„ sibiricum, riesenblumig	54,—	80
15616	Gypsophila panicul., Gipskraut, wertvoll für Blumenbuketts und Kränze	2,20	30
15620	Helianthus rigidus (Harpalium)	28,—	60
15638	Helleborus niger (Christblume)	4,—	35
15639	„ neue großblumige Spielarten	16,80	50
15640	Hesperis matronalis, Mutterviole	1,40	25
15645	Heuchera alba (Steinbrech)	4,60	35
15646	„ sanguinea	14,—	45
15647	„ „ splendens	17.20	50
15650	Hieracium aurantiacum	3,40	35
15664	Iberis sempervirens	7,—	40
15690	Lathyrus latifolius	2,20	30
15692	„ „ albus	3,—	35
15696	„ „ roseus	3,—	35


15789 Myosotis alpestris, Liebesstern.

		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
	Leontopodium alpinum s. Gnaphalium leontopodium.		
15716	Linaria alpina (Alpen-Leinkraut)	19,—	50
15718	„ Cymbalaria	12,60	45
15720	*Linum perenne, ausdauernder Lein	1,80	25
15726	*Lobelia fulgens (Queen Victoria), mit dunkelroten Blättern . 1 Gr. ℳ 18,—	—,—	100
15734	Lunaria biennes, fol. varieg., Peterspfennig, buntblättrig	1,80	25
15744	Lupinus polyphyllus, gemischte Variet.	1,40	25
15748	*Lychnis chalcedonica, rote brennende Liebe	2,20	30
15750	„ „ fl. albo, weiße	2,50	30
15752	„ fulgens, glänzende, sehr schön	10,—	45
15754	„ Haageana, Hybride	12,—	45
15760	„ Sieboldi, weiß, niedrig	7,—	40
15768	Lythrum roseum superb. (Weiderich)	2,20	30
15777	*Myosotis alpestr., niedriges blaues Alpen-Vergißmeinnicht	7,—	40
15778	* „ alpestr. alba, weiß, niedriges	7,—	40
15780	* „ „ rosea, niedriges	10,—	45
15789	„ „ „Liebesstern" (s. Abb.)	—,—	100
15790	„ „ robusta grandifl., „Elise Fonrobert", das schönste großblumige Vergißmeinnicht	12,—	45
15793	„ „ stricta coelestina	9,20	40
15794	„ „ Viktoria	22,60	50
15796	„ dissitiflora, sehr schön großblumig	28,—	60
15800	„ palustris semperflorens	22,60	50
15804	Paeonia chinensis, Pfingstrose	7,80	40
15818	Papaver alpinum . . 5 Gr. ℳ 6,—	22,60	50
15820	„ nudicaule, gelb (siehe Abbild.)	5,—	35
15822	„ „ album, weiß	5,—	35
15824	„ „ coccineum	5,—	35
15826	„ „ gemischt	4,40	35
15828	„ orientale	5,—	35
15830	„ „ hybridum	5,60	35
15838	Pentstemon Hartwegi (gentianoides), gemischt	12,—	45


15820 Papaver nudicaule.


15910 Primula auricula.

		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
15860	Phlox decussata (perennis), die neuest. Varietäten, gemischt	19,—	50
15866	Physalis Franchetti, Judenkirsche, wunderschöne orangerote, lampionart. Früchte bringend	6,—	40
15874	Polemonium coeruleum, Sperrkraut	1,30	25
15876	„ „ fl. albo	1,30	25
15890	Potentilla hybrida, einfachblühend, gemischt	5,20	35
15900	„ „ fl. pl., gefüllte Varietät, gem.	18,—	50
15910	Primula Auricula, Aurikeln in schönem Rommel (siehe Abbild.)	78,—	90
15914	„ Auricula, Luiker-Aurikel in vielen Farb., Nummerblum., sehr großblum.	—,—	100
15918	„ Cachemiriana (capitata)	—,—	100
15920	„ cortusoides, sehr schön	25,—	60
15930	„ japonica, japan. Primel, gemischt	19,—	50
15934	„ obconica grandiflora, verbesserte großblumige Varietät f. Winterflor	—,—	100
15936	„ „ „ fimbriata, gefranste	—,—	100
15940	„ veris elatior, Primeln in schönem Rommel	20,—	50
15961	Pyrethrum parthentifolium aureum, für Teppichgärtnerei und als Einfassung unentbehrlich	3,40	35
15961	„ parthenifol. aur. laciniatum	3,40	35
15962	„ roseum hybridum fl. pl., gemischt	—,—	100
15963	„ atrosanguineum, blutrot	19,—	50
15964	„ roseum, rosenrot	16,80	50
15965	„ „ hybr. grandifl.	14,—	45
15966	„ Tschihatchewi	7,—	40
15968	Rheum palmatum fl. rubro	1,80	35
15972	„ „ tanguticum mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpflanzen	1,40	25
15980	Rudbeckia fulgida variabilis	5,60	35
15982	Salvia argentea, silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	1,80	25


15918 Primula Cachmeriana (capitata).

		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
15990	Scabiosa caucasica perfecta	45,—	70
15996	Silene alpestris (Alpen-Leinkraut)	16,80	50
16005	„ Schafta	16,80	50
16012	Statice eximea	2,20	30
16018	„ „ incana hybr. nana, gemischt	1,50	25
16020	„ latifolia	5,60	35
16022	„ tatarica	2.20	25
16034	Tritoma Uvaria grandiflora	16,80	50
16036	„ Saundersi, „Maikönigin“	16,80	50
16052	Valeriana rubra, roter Baldrian	2,50	30
16056	„ alba, weißer Baldrian	2,50	30
16058	„ coccinea, scharlachroter Baldrian	2,50	30

		20 Gr. ℳ	1 Prt. ₰
16070	Viola cornuta, blau	12,—	45
16072	„ , alba, weiß	12,—	45
16074	„ „ Admiration	14,—	45
16076	„ „ rosea	19,—	50
16078	„ „ hybrida, neue Hornveilchen	13,60	45
16079	„ „ Papilio, Schmetterlings-Hornveilchen	15,80	50
16080	„ lutea splendens	7,80	40
16088	„ odorata semperflorens	7,80	40
16112	Sortiment Stauden in 6 Sorten . 75 ₰		

Topfgewächs-Blumen-Samen

Edény mövény magvak.

Zimmerpflanzen, welche leicht zu kultivieren sind.

Die mit *B* bezeichneten sind strauch- oder baumartige, *S* Stauden, *W* die warm stehen wollen, *K* Kalthauspflanzen, † zweijährige.

		1 Prt. ℳ
16500	*BW* Abrus precatorius, Paternosterbohne, 20 Gr. ℳ 2,60	—,30
16534	Abutilon hybridum, gemischt 100 Korn ℳ 2,20	—,30
16536	Asparagus plumosus nanus 100 Korn ℳ 7,80, 10 Korn 90 ₰	
16540	„ Sprengeri 100 „ „ 3,—, 10 „ 35 „	

Acacia.

		1 Prt. ℳ
16548	*BK* dealbata 20 Gr. ℳ 2,20	—,30
16570	lophanta 20 „ „ 2,20	—,30
16574	„ speciosa 20 „ „ 4,—	—,35
16600	gemischt 20 „ „ 2,20	—,30

SW Begonia (Schiefblatt).

Knollenbildende einfachblühende.

		1 Prt. ℳ
16642	hybrida maxima (gigantea) (s. Abb.) mit 10 bis 15 cm großen Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt- und Dekorationspflanze, feuerrote Nüancen . . . . 1000 Korn ℳ 4,—	—,50
16646	„ „ dunkelrote Nüancen	—,50
16650	„ „ rosenrote Nüancen	—,50
16654	„ „ chamois u. aurorafarb. Nüanc.	—,50
16656	„ „ weiße Nüancen	—,50
16660	„ „ gelbe Nüancen	—,50
16662	„ „ marmorata	—,50
16669	„ fl. pleno, beste, stark gefüllte in vielen Farben gemischt	1,—
16670	„ „ crispa mit gekrausten Blumenblättern	1,—
16671	„ „ cristata mit gekrauster Auflage auf den Blumenblättern	1,—
16672	Erfordia, prachtvolle Teppichpflanze	—,60
16678	gracilis Brillant	—,60
16688	semperflorens alba, Winterblüher	—,40
16690	„ atropurpurea (Vernon)	—,40
16692	„ „ Vernon compacta	—,40

†*K* Calceolaria hybrida.

Pantoffelblume.

		1 Prt. ℳ
16730	Getigerte feinste Qualität	—,75
16732	Getuschte prachtvolle Qualität	—,75
16738	Zwerg-, getigerte	—,75
16740	„ getuschte	—,75
16744	Obige Klassen gemischt	—,60
16748	rugosa, großblumig, strauchartig	1,—
16914	*SK* Chrysanthemum japonicum fl. pl., neue japanische, gemischt 1 Gr. ℳ 10,—	1,—
16916	„ indicum grndifl. fl. pl., Winter-Astern, großbl., schönste gefüllte, gemischt . . . . . . 1 Gr. ℳ 10,—	1,—
16936	*BK* Cineraria hybrida grandiflora, extra großblumig, prachtvoll	1,—
16940	„ „ nana, Zwerg-, großbl.	1,—
16944	„ „ plenissima, mit dichtgefüllten Blumen, extra	1,—
16946	„ radiata hybrida, Sternblumen Cinerarie	1,—
16962	† *K* Clianthus Dampieri (Sturts Pea), ganz prachtvoll . 100 Korn ℳ 19,—	1,—
16970	*BK* „ puniceus	—,50
16976	*BW* Cobaea scandens, prächtige Schlingpflanze, große glockenförmige Blumen	—,35
16978	Coffea arabica, Kaffeebaum, frische Früchte. 100 Früchte à 2 Korn ℳ —,—, 10 Früchte	—,—
16982	*BW* Coleus hybridus, buntblättriger Nessel, gemischt . . . . 1 Gr. M. 5.—	1,50

SK Cyclamen.


		1 Prt. ℳ
16998	persicum giganteum, größtblumiges (s. Abb.), gemischt . . . .1000 Korn M. 66.—	—,90
17000	„ „ atrosanguineum, dunkelblutrot	—,90
17002	„ „ Brillant, leuchtend rot	—,90
17004	„ „ Deutsche Kaiserin, brillantrosa	—,90
17006	„ „ Fliederfarben	—,90



16642 Begonia hybrida maxima (gigantea).



Cineraria hybrida grandiflora.



16998 Cyclamen, persicum giganteum.

Cyclamen (Fortsetzung).

		1 Prt. M.
17008	persicum giganteum, Montblanc, reinweiß	1,—
17010	„ „ Rosa	1,—
17012	„ „ Rosa v. Mariental mit dunkl. Mitte	1,—
17013	„ „ roseum superbum	2,—
17014	„ „ Salmoneum, lachsrosa	1,—
17016	„ „ Schneeflocke	1,—
17018	„ „ Victoria	1,—
17020	„ „ weiß mit rotem Auge	—,90
17032	„ „ Gemischt . . . 1000 Korn M. 66,—	—,90

Cyclamen „Rokoko".

17024	**Rokoko.** Atlasrosa . . . 100 Korn M. 24,—	1,—
17025	„ Cattleya	1,—
17026	„ Carminrosa	1,—
17027	„ Hellrosa	1,—
17028	„ Lachsfarben	1,—
17029	„ Leuchtendrot	1,—
17030	„ Lilarosa	1,—
17031	„ Reinweiß	1,—
17032	„ Violett	1,—
17033	„ Weißer Schwan	1,—
17034	„ Weiß mit rotem Auge	1,—

17040	*BK* **Datura arborea**	—,50
17048	*BW* **Dracaena (Cordyline) Draco**	—,50
17098	*BK* **Eucalyptus globulus**, Blau-Gummi oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze	—,35
17110	*SK* **Fragaria indica**, indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze	—,35
17126	**Fuchsia hybrida**, neueste großblumige, einfache, gemischt . . . 100 Korn M. 5.20	—,35
17127	„ **hybrida**, neueste, gefüllte Varietäten	1,—
17128	„ **procumbens**, hübsche Ampelpflanze	—,75

†*W* Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia,

die neuesten großblumigen Sorten in den elegantesten Farben.

17142	**erecta**, mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben . . . 1000 Korn M. 5,—	1,—
17157	**gigantea**, riesenblumige, gemischt	1,—
17159	„ **Cyclop**, riesenblumige, leuchtend karmin mit weißem Schlund 1000 Korn M. 6.40	1,—
17161	„ **Goliath**, riesenblumig, samtig purpurviolett mit weiß. Rand 1000 K. M. 6,40	1,—
17174	„ **Schwarzer Prinz** (Neu!) fast schwarzblau . . . 1000 Korn M. 4,—	1,—
17176	„ **Venus**, schneeweiß	1,—
17180	**größtblumige u. prächtige gezeichnete Var.**, gemischt	—,50



Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia.

Gloxinia hybrida imperialis

Kaisergloxinien.

		1 Prt. M.
17182	Dunkelblau mit hellem Schlund	1,—
17184	Dunkelrot	1,—
17188	Dunkelviolett	1,—
17190	Leuchtendrot mit hellem Schlund	1,—
17192	Modefarben	1,—
17194	Reinweiß	1,—
17196	Rosa mit weißem Schlund	1,—
17198	Violett mit lila Rand und hellem Schlund	1,—
17200	Gemischt, alle Farben	—,75

17208	*SK* **Heliotropium Anna Turell** 5 Gr. M 4.20	—,50
17212	„ **Blaue Perle**	—,45
17216	„ **Negerfürst**	—,45
17220	„ **gemischt**	—,40
17264	*S* **Impatiens Sultani**	1,—
	Mimosa pudica s. Sommergewächse.	
17328	*SW* **Musa Ensete**	—,—
17332	†*W* **Nertera depressa**, Miniaturpflanze, mit roten Früchten . . . 100 K. M 3,—	—,75
17348	*BW* **Passiflora coerulea** (Passionsblume) 20 Gr. M 9,20	—,40
17366	*BK* **Pelargonium hybridum, großblumige Prachtsorten,** gemischt 100 Korn M 16,80	1,—
17370	*BK* „ **fünffleckige** (Odier). **Prachtsorten,** gemischt	1,—
17374	*BK* „ **Diadematum**, schönste **Prachtsorten** gemischt	1,—
17378	„ **zonale** oder Scarlet, gemischt	1,—

BK Primula chinensis fimbriata

17412	**alba**, gefranste weiße	1,20
17424	**coccinea** (atrosanguinea)	1,20
17438	**kermesina splendens**	1,20
17440	**Mauve**, Modefarbe	1,20
17442	**Montblanc**, großblumig, weiß	1,20
17444	**Rubra** (rosea)	1,20
17456	**Prachtmischung**	1,20
17460	**alba fl. pleno**	1,20
17464	**kermesina fl. pleno**	1,20
17466	**gefüllte, gefranste,** gemischt	1,20
17504	**Saintpaulia ionantha**, blaues Usambara-Veilchen	1,20
17514	*BK* **Salvia patens**	1,20
17520	*BW* **Solanum capsicastrum nanum**, schöne feurigrote Früchte tragend	—,30
17524	„ **giganteum**	—,30
17526	„ **Hendersoni**, schöne Topfpflanze mit vielen orangeroten Früchten bedeckt 20 Gr. M 5,80	—,35
17546	„ **robustum**, prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen . . 20 Gr. M 2,40	—,30
17548	**texanum**, scharlachrote Früchte 100 K. M 1,30	—,25
17550	**Marscewitzoides** . . . . 100 „ „ 3,40	—,35

Kakteen- und Sukkulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Kakteen-Samen füge auf Wunsch eine Kulturanweisung gratis bei.

Kakteen.

	100 Korn ℳ	10 Korn ₰
18000 Ariocarpus (Anhalonium) fissuratus	—,—	50
18001a „ Kotschubeyanus	—,—	60
18004 „ retusus (prismaticum)	—,—	60
18006 „ trigonus	—,—	60
Cereus.		
18012 alacriportanus	—,—	40
18014 atropurpureus	—,—	40
18014a azureus	—,—	60
18015 Baumanni	—,—	50
18016 Bonplandi	1,80	25
18016a candicans	5,—	60
18016b „ var. Couranti	—,—	60
18017 chilensis	6,—	75
18017a „ var. Quisco	6,—	75
18018 coerulescens	4,—	50
18020 Coryne	4,—	50
18021 Davisii	5,—	60
18022 eburneus	1,20	20
18023 Eruca	4,—	50
18025 euchlorus	2,—	25
18026 euphorbioides	4,—	50
18027 Forbesii	6,—	75
18028 formosus	2,—	20
18029 geometrizans	2,60	35
18042 giganteus	2,20	30

18043 Cereus grandiflorus

18043 **grandiflorus**, Königin der Nacht	2,40	30
18043a „ cupensis	—,—	35
18043b „ Maximilianus	—,—	30
18043c „ Uranus	—,—	30
18043a Greggii	6,—	75
18044 Guelichii	4,—	50
18045 gummosus	6,—	75
18048 Hankeanus	1,80	25
18048a Hassleri	5,—	60
18048b Hildmannianus	5,—	60
18049 Jamacaru	1,50	25
18050 „ caesius	1,50	25
18050a Jusberti	4,—	50
18050b Kunthianus	6,—	75
18051 laetevirens	1,50	25
18052 macrogonus	4,—	50
18052a mamillatus	5,—	60
18053 marginatus	4,—	50
48054 Martianus	—,—	50
18056 Martini	2,40	30
18057 mixtecensis	5,—	60
18057a monacanthus	5,—	60
18057b Nickelsii	5,—	60
18058 **nycticalus**, Prinzessin der Nacht	2,—	25
18058a „ armatus	2,50	30
18059 paraguayensis, Haage jr.	4,—	50
18059a pecten arboriginum	2,50	30
18060 pentagonus	1,50	20
18061 peruvianus	1,50	25
18061a „ longispinus	1,50	25
18062 Pitahaya	2,—	30
18062a platygonus	5,—	60

Cereus (Fortsetzung)	100 Korn ℳ	10 Korn ₰
18062b pruinosus	2,50	35
18063 pugioniferus	2,60	35
18063a quadricostatus	—,80	25
18064 repandus	3,—	40
18064a saxicola	5,—	60
18064b serpentinus	4,—	50
18065 Spachianus	2,80	30
18070 speciosus	1,50	20
18071 Speccazini	—,—	30
18074 subrepandus	5,—	60
18076 tetragonus	2,50	40
18077 tephracanthus	5,—	60
18078 Thurberi	5,—	60
18080 tortuosus	2,—	25
18082 triangularis	2,—	25
18082a trigonus guatemalensis	4,—	50
18083 validus	4,—	50
18083a variabilis	5,—	60
18085 gemischt 1000 K. ℳ 8,—	1,—	25
18086 1 Sortiment in 10 Sorten à 10 K. ℳ 2,—		
Echinocactus.		
18091 albatus	8,—	100
18091a Arizonicus	2,20	40
18091b brachyanthus	8,—	100
18092 bicolor	—,—	100
18095 Buchheimianus, Haage jr.	—,—	100
18098 californicus (viridescens)	1,80	25
18099 capricorne	—,—	—
18099a cataphractus	—,—	100
18099b chrysacanthus	—,—	80
18100 concinnus	4,50	60
18103 coptonogonus	—,—	100
18104 cornigerus	3,—	40
18106 „ var. flavispina	3,—	40
18106a crispatus	—,—	100
18113 cylindraceus (Leopoldi)	5,—	50
18113a „ var. albispina	6,—	20
18114 dichroacanthus	—,—	100
18115 denudatus	8,—	100
18116 „ var. intermedia	8,—	100
18117 „ „ paraguayensis, Haage jr.	—,—	100
18117a Diguetti, Web.	—,—	120
18117b Droegeanus	—,—	—
18118 electracanthus	2,—	30
18119 Emory	—,—	60
18119a erinaceus	—,—	100
171 9b Fiebrigii	4,50	60
17119c Frieei	—,—	100
18120 flavovirens	—,—	80
18122 gibbosus	10,—	120
18124 glaucus	—,—	100
18128 gracillimus	5,—	60
18128a Grässneri	—,—	100
18128b grandis	—,—	100
18129 Grahlianus, Haage jr.	3,—	40
18129a Grossei	—,—	100
18130 Grusoni	4,—	50
18132 haematacanthus	12,50	130
18133 Haselbergii Haage jr.	15,—	160
18134 heterochromus	—,—	80
18135 hexaedrophorus	6,—	70
18142 ingens	1,—	20
18142a „ var. Saltilensis	1,—	20
18142b „ helophorus	1,—	20
18144 „ Visnaga	1,—	20
18146 Le Contei	—,—	100
18148 Lenninghausi	2,—	30
18150 longihamatus	2,—	30
18151 lophotele	—,—	60
18151a macrodiscus	6,—	70
18153 mammulosus	6,—	70
18153a Mathssonii	6,—	70
18153b microspermus	4,—	50
18153c „ var. macraneistrus	4,—	50
18153d „ var. eleganz Haage jr.	—,—	100
18153e „ brunispina	—,—	100
18153f „ minusculus	1,—	20
18153g Mihanowitchi	6,—	75
18153h Monvillei	5,—	60
18153i „ neue Varietäten	6,—	70
18154 multicostatus	—,—	80
18155 multiflorus	6,—	70

Echinocactus (Fortsetzung).

	100 K.	10 K.
	₰	₰
18155a muricatus	—,—	100
18156 myriostigma (Astrophytum)	10,—	120
18156a „ neueste Hybriden	10,—	120
18156b „ var. columnaris	—,—	150
18157 obvallatus	—,—	80
18158 Orcutti	—,—	100
18159 ornatus (Astrophytum)	—,—	150
18160 Ottonis	2,—	25
18160a „ var. brasiliensis, Haage jr.	3,50	40
18161 „ „ paraguayensis, Haage jr.	3,50	40
18161a „ „ tenuispina	3,50	40
18162 „ „ tortuosus	3,50	40
18162a Oursellianus	8,—	100
18163 peruvianus	—,—	150
18164 Pfeifferi	8,—	100
18167 pilosus (Steinesii)	1,50	25
18167a platensis	4,—	50
18168 polycephalus	—,—	100
18170 Poselgerianus	2,—	25
18172 pumilus	1,50	20
18172a „ var. gracillima	1,50	20
18173 Quehlianus, Haage jr.	1,50	20
18173a Rafaelensis	—,—	100
18174 recurvus	1,50	20
18176 robustus	—,—	75
18176a Saglionis	1,20	20
18177 Scheerii	—,—	60
18177a „ var. brevihamata	—,—	60
18178 Schilinzkyanus, Haage jr.	—,—	50
18178a Schumannianus	—,—	—
18178b Schumannianus var. nigrispina	—,—	60
18179a Sellowii	—,—	60
18179b „ var. Martini	—,—	60
18179c „ „ tetracantha	—,—	65
18180 setispinus (Cachetianus)	1,20	15
18181 Simpsoni	—,—	60
18181a Smithii	—,—	75
18181b spec. Bolivien,	—,—	100
18182 sinnatus	—,—	80
18182a submammulosus	6,—	20
18182b tabularis	4,—	50
18184 texensis	—,—	—
18187 turbiniformis	—,—	—
18188 uncinatus	1,80	20
18188a „ var. Wrigthii	—,—	30
18189 unguispinus	—,—	50
18192 viridescens	—,80	20
18194 Whippleyi, sehr selten	—,—	—
18194a Williamsi	—,—	100
18195 Wislizeni	1,—	25
18196 „ var. phoeniceus	1,—	25
18198 Gemischt . . . 1000 K. ℳ 6.—	—,70	25
18199 1 Sortiment in 10 Sorten à 10 K. ℳ 1,50	—,—	—
18200 1 Sortiment in 25 Sorten à 10 K. ℳ 4,—	—,—	—
18202 1 Sortiment in 50 Sorten à 10 K. ℳ 8,50	—,—	—

Echinocereus.

	100 K.	10 K.
18214 Berlandieri	2,—	30
18216 chloranthus	1,50	25
18218 cinerascens	2,—	30
18220 conglomeratus	1,50	20
18223 ctenoides	—,—	40
18224 dasyacanthus	1,30	20
18225 Ehrenbergii	—,—	40
18226 Engelmanni	2,—	30
18227 enneacanthus	1,50	25
18228 Fendleri	2,—	30
18229 Joconostle	—,—	50
18230 Merkeri	1,20	25
18231 paucispinus	1,50	25
18235 pectinatus	—,60	15
18237 „ var. caespitosa	—,60	15
18238 „ „ rigidissima. Regenbogenkaktus	—,60	15



18238 Echinocereus rigidissimus.

Echinocereus (Fortsetzung).

	100 K.	10 K.
	ℳ	₰
18239 pectinatus rufispina	—,60	15
18241 phoeniceus	3,—	40
18243 polyacanthus	—,—	50
18245 procumbens	—,60	20
18246 Roemeri	3,—	40
18247 Salm-Dyckianus	1,20	15
18250 stramineus	3,—	40
18253 viridiflorus	—,—	30
18254 Gemischt . . . 1000 Korn ℳ 8,—	1,—	20
18260 1 Sortiment in 10 Sorten à 10 „ „ 1,50	—,—	—

Echinopsis.

	100 K.	20 K.
18272 campylacantha	1,—	25
18274 Decaisneana	1,—	25
18274a Droegeana	—,80	20
18275 Duvalli	—,80	20
18278 Eyriesii	—,80	20
18279 „ var. rosea striata	—,80	20
18280 Fiebrigii	1,—	25
18280a Fischeri	1,—	25
18280b gemmata	1,—	25
18281 imbricata	—,80	20
18281a „ rosea	—,80	20
18282 Lagermanni	1,—	25
18285 multiplex	1,—	25
18286 „ var. Mülleri	—,80	20
18287 „ „ speciosa	—,80	20
18290 nigerrima	—,80	20
18290 obrepanda	—,80	20
18291 oxygona	—,80	20
18292 Pentlandi	—,—	60
18293 „ var achatina	—,—	60
18294 Pudanti	—,—	25
18295 rhodotricha argentiniensis	—,80	20
18296 Rohlandi	—,80	20
18297 „ var. speciosa	—,80	20
18297a Salmiana	—,80	20
18297b salpingophora	—,—	50
18298 Schelhasei	1,—	25
18298a spec. Paraguay	—,80	20
18299 tephracantha	—,80	20
18300 tricolor	—,80	20
18301 triumphans	1,—	25
18302 „ fl. pl.	1,—	25
18304 tubiflora var. grandifl.	—,80	20
18305 „ var. rosea	—,80	20
18306 „ „ nigrispina	—,80	20
18308 turbinata	1,50	40
18309 undulata	—,80	20
18309a variabilis	—,80	20
18309b variegata	—,80	20
18310 Wilkensi	—,80	20
18314 Zuccariniana, weiß	—,60	20
18315 „ fl. roseo lilacine	—,60	20
18316 „ nigrispina	—,60	20
18317 „ Rolandi	—,60	20
18318 „ rosea	—,60	25
18320 Gemischt . . . 1000 K. ℳ 6.—	—,75	25
18321 Neue Hybriden, gegens. befrucht., gemischt	—,40	10
18322 1 Sortiment in 10 Sorten à 20 K. ℳ 1,—		

		10 K
18342 Epiphyllum truncatum, gemischt	—,—	—
18343 Hylocereus Lemairei	—,—	—

Mamillaria.

		20 K
18350 amoena crassispina	—,—	20
18351 angularis	2,—	50
18352 „ var longiseta	2.—	50
18358 bicolor	—,—	40
18360 Bocasana	—,80	20
18360a „ var. splendens	—,80	20
18363 calcarata	—,—	40
18365 candida (sphaerot. Humb.)	—,—	50
18366 Caput Medusae	—,—	50
18369 Caretti	—,—	40
18369a carnea	—,—	40
18370 Celsiana	—,70	20
18371 „ guatemalensis	1,20	30
18372 centricirrha	—,60	20
18372a „ var. Bocki	—,60	20
18372b „ „ Duvalli	—,—	20
18372c „ „ Foersteri	—,—	20
18372d „ „ glauca	—,—	20
18372e „ „ hexacantha	—,—	20
18373 „ „ Hopferiana	—,—	20
18374 „ „ divergens	—,—	20
18374a „ „ glauca	—,—	20
18375 „ „ Krameri	—,—	20
18375a „ „ macracantha	—,—	20
18376 „ „ magnimamma	—,—	20
18377 „ „ macrothele	—,—	20
18377a „ „ meiacantha	—,—	20
18377b „ „ Neumanniana	—,—	20
18378 „ „ recurva	—,—	20
18379 chapinensis	—,—	30
18379a cirrhifera	—,—	35

Mamillaria (Fortsetzung).	100 K. ℳ	20 K. ₰
18380 conimamma	—,—	50
18381 conopsea	—,—	40
18382 coronaria	—,—	60
18384 cornifera	—,—	60
18385 crassispina	—,—	60
18386 crucigera	3,—	40
18389 decipiens	—,—	50
18390 dioica	1,20	30
18391 discolor	—,—	50
18393 dolichocentra	—,—	60
18394 Donati	1,50	40
18394a Droegeana	—,—	50
18395 Ehrenbergi	—,—	50
18395a echinata	1,50	40
18395b Echinus	2,—	75
18395c Eichlamii	—,—	60
18396 elegans	—,—	60
18396a „ var Waltoni	—,—	60
18397 elephantidens	—,—	50
18398 elongata	—,—	50
18398a „ rufo crocea	—,—	50
18398b „ stella aurata	—,—	50
18399 eriacantha	—,—	60
18404 formosa	—,—	60
18406 Galeotti	—,—	50
18411 gigantea	—,—	50
18412 gladiata	—,—	60
18414 glochidiata	—,—	50
18415 Goodridgei	—,—	50
18418 Grahami	—,—	60
18418a Grusoni	—,—	60
18419 Haageana	—,—	50
18419a Heeseana	—,—	50
18420 Heyderi	1,80	50
18421 „ var. applanata	1,80	50
18422 hydalgensis	—,—	50
18427 Karwinskiana	—,—	50
18428 Kewensis	3,—	80
18431 Leona	—,—	60
18432 Lesaunieri (Lassomeri)	—,—	60
18434 longimamma	—,—	60
18435 „ var. congesta	—,—	60
18436 „ „ giganthothele	—,—	60
18438 „ „ Ludwigii	—,—	60
18439 „ „ melaleuca	—,—	60
18440 macracantha	—,—	60
18441 macromeris	—,—	60
18441a macrothele	—,—	50
18442 magnimamma	—,—	50
18444 „ arietina	—,—	50
18444a megacantha	—,—	50
18445 meiacantha	3,—	80
18447 micromeris	6,—	150
18450 missouriensis	—,—	50
18451 Mühlenpfordtii	—,—	60
18454 multiceps	—,—	50
18455 mutabilis	3,—	80
18456 nigra	—,—	50
18457 nivea	—,—	60
18457a nivosa	—,—	50
18458a Nuttallii	—,—	60
18459 obscura	—,—	60
18460 Ottonis	—,—	60
18470 Parkinsonii	—,—	60
18471 pectinata	—,—	60
18472 pentacantha	—,—	50
18474 plumosa	—,—	100
18478 polyedra	—,—	40
18479 polythele	—,—	60
18479a Poselgeriana, Haagé jr.	—,—	60
18479b Praelii	—,—	60
18479c Potosina	—,—	50
18480 Procera	—,—	50
18480a pulchella	—,—	60
18481 pusilla	1,50	40
18482 pycnacantha	—,—	60
18484 pyrrhocephala	—,—	60
18486 radians	—,—	50
18487 „ var. Echinus	—,—	40
18488 radiosa	2,—	50
18489 „ var. neo mexicana	3,—	80
18490 raphidacantha	4,—	100
18492 recurvata	8,20	70
18493 rhodacantha	—,—	60
18494 rhodantha	—,60	40
18494a „ var. fulvispina	—,—	40
18494b „ „ fuscata	—,—	50
18495 „ „ Peifferi	—,—	50
18496 „ „ ruberrima	—,—	50
18497 „ „ sulphurea	—,—	50
18497a roseana, Brandg.	—,—	50
18497b Sartori	—,—	50
18498 Schelhasia	—,—	60
18499 Seidelian	—,—	60
18502 Seitzianai	—,—	50

Mamillaria (Fortsetzung).	100 K. ℳ	20 K. ₰
18504 Sempervivi	—,—	50
18508 spinosissima	2,—	50
18508a „ var. sanquinea	1,20	25
18509 sphacelata	4,—	100
18509a sphaerica	4,—	160
18510 strobiliformis	—,—	60
18511 subechinata	—,—	60
18512 triacantha	—,—	50
18526 uncinata	8,—	180
18528 viridis	—,—	50
18530 vivipara	—,—	60
18535 Waltoni	—,—	50
18539 Wildiana	4,—	100
18540 Wrightii	—,—	60
18541 Zuccariniana	—,—	60
18542 Gemischt . . . . 1000 Korn M. 8,—	1,—	30
18544 Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn	—,—	250
18550 Ein Sortiment in 25 Sorten à 20 Korn	—,—	600
18552 Ein Sortiment in 50 Sorten à 20 Korn	—,—	1200
18560 Melocactus communis	1,20	30
18561 „ Maxonii	1,20	30

Opuntia.

18563 amyclea	2,—	50
18564 arborescens	2,—	50
18565 „ var. spinosior	2,—	50
18566 basilaris	3,—	75
18566a „ var. cordata	—,—	80
18567 „ „ ramosa	—,—	80
18568 Bergeriana	—,—	50
18571 brasiliensis	—,—	50
18572 camanchica	—,—	50
18572a „ var. albispina	—,—	50
18572b „ „ gigantea	—,—	50
18572c „ „ rubra	—,—	50
18572d Cardona	—,—	50
18573 coccinea	—,—	50
18574 decumana sanguinea	—,—	50
18574a decumbens	—,—	50
18576 dejecta	—,—	50
18577 Dillenii	—,—	50
18578 elongata	—,—	40
18584 ficus indica	—,—	40
18584a „ „ var. fructo albis	—,—	40
18584b „ „ „ sanguinea	—,—	40
18585 „ „ Stachell. Varietät	—,—	80
18586 flavicans	—,—	40
18588 frutescens	—,—	40
18590 glaucophylla	—,—	40
18590a gymnocarpa	—,—	60
18590b haemathocarpa	—,—	60
18591 imbricata	—,—	40
18592 inermis	—,—	25
18594 Labouretiana	—,—	50
18602 lurida	—,—	50
18603 macrorrhiza	—,—	50
18604 macrophylla	—,—	50
18605 maxima	—,—	30
18605a mesacantha	—,—	25
18605b microdasys	—,—	70
18606 missouriensis	—,—	70
18606a „ albispina	—,—	40
18607 occidentalis	—,—	40
18607a paraguayensis	—,—	40
18608 phaeacantha major	—,—	40
18610 Piccolominiana	—,—	40
18612 polyantha	—,—	40
18614 pseudo Tuna	—,—	40
18616 Rafinesquiana	—,—	50
17617a „ var. cymochila	—,—	60
17617b rhodantha	—,—	60
17617c „ var. brevispina	—,—	60
18618 robusta	—,—	40
18618a Scheerii	—,—	40
18619 spinulosa	—,—	40
18619a spirocentra	—,—	40
18620 streptacantha	—,—	50
18620a stricta	—,—	40
18621 texana	—,—	50
18622 tomentosa	—,—	40
18624 Tuna	—,—	50
18624a tunicata	—,—	120
18625 Ursina	—,—	50
18626 vulgaris	—,—	50
18626a Winteriana	—,—	30
18626b Xanthostemma	—,—	70
18627 Gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 5,—	1,50	40
18628 Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn ℳ 2,50	—,—	—
18629 Winterharte Sorten gemischt	1,80	50

	100 K. ℳ	20 K. ₰
18630 Peireskiopsis autumnalis	6,—	30
18631 Pelecyphora asselliformis	—,—	100
18632 „ assell. var. pectinata	—,—	100
18632a Phyllocactus Ackermanni	2,—	50
18633 „ „ hybridus	2,—	50
18639 „ crenatus	2,—	50
18641 „ „ splendens	2,—	50
18642 „ Cooperi	2,—	50
18648 „ Feasti	2,—	50
18651 „ Kampmanni	2,—	50
18652 „ kermesinus magnus	2,—	50
18655 „ Moewesii	2 —	50
18657 „ Wrayi	2,—	50
18657a „ Gemischt	2,—	50
18657b „ Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Ko.	2,50	—

18660 Neue großbl., deutsche Hybriden aus der Johann Nicolaischen Sammlung in den prachtvollsten Farbenspielen, Blumen bis 30 cm Durchmesser in 100 Sorten.

18661 Ein Sortiment in 10 Sorten . . à 10 Korn ℳ 2,50
18662 „ „ „ 25 „ . . . . . . „ 6,—
18663 „ „ „ 50 „ . . . . . . „ 12,—
18665 Neue großblumige Hybriden, gemischt, 1000 Korn ℳ 18,—, 100 Korn ℳ 2,—, 20 Korn 50 ₰

	100 K. ℳ	10 K. ℳ
18668 Pilocereus albispinus	3,50	50
18672 „ giganteus	3,—	40
18676 „ Houlletianus	2,—	40
18684 Kakteen alle Klass. gemischt 1000 K. 8,—	1,—	20

18685 Ein Sort. Kakteen aus allen Kl. in 300 Sort. ℳ 50,—
18686 Ein Sort. Kakteen 200 Sort. aus allen Kl. „ 35,—
18687 Ein Sort. Kakteen aus allen Kl. in 100 Sort. „ 24,—
18688 Ein Sort. Kakteen aus allen Kl. in 50 Sort. „ 12,—
18689 Ein Sort. Kakteen aus allen Kl. in 25 Sort. „ 6,—
18690 Ein Sort. Kakteen aus allen Kl. in 10 Sort. „ 2,50

Jeder Bestellung auf Kakteensamen füge auf Wunsch eine

Kultur-Anweisung

gratis bei.

Sukkulenten oder Saftpflanzen.

Die mit *K* bezeichneten sind für Kalthaus, *W* Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im Freien aus.

K Agave.

	100 Korn ℳ	20 Korn ₰
18695 albicaus	1,50	40
18700 americana	1,50	40
18702 „ fol. variegatis	1,50	40
18706 angustifolia	3,—	75
18708a atrovirens	2,—	50
18708b attenuata	—,—	50
18709 aurea	—,—	60
18710 Beaucarnei	—,—	50
18711 Bergeri	—,—	80
18712 Botteri	—,—	50
18712a chiapensis	1,60	40
18723 Ellemetiana	1,20	50
18724 ferox	1,—	30
18728 filifera	1,60	40
18731 Franzosinii	—,—	80
18734 Ghiesbrechti	1,—	30
18740 horrida	1,—	30
18744 longifolia	2,50	60
18747 lophantha	1,—	30
18748 lurida	—,—	60
18749 macrantha	—,—	50
18753 mexicana	—,—	60
18754 micracantha	2,—	50
18755 mitraeformis	—,—	60
18756 Nissonii	—,—	60
18757 picta	—,—	60
18758 polyacantha	—,—	60
18762 rigida	—,—	80
18763 rupicola	1,20	40
18764 Salmiana	1,—	30
18768 sphaerica	—,—	50
18769 stenophylla	—,—	60
18771 stricta	—,—	60
18774 variegata	2,40	60
18775 Victoria Reginae	3,—	80
18778 xalapensis	—,—	50
18779 xylinacantha	—,—	60
18781 Schönste Varietät, gemischt	1,—	25
18782 Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 K. ℳ 2,50	—,—	—
18783 Ein Sortiment von 25 Sorten à 20 „ „ 6,—	—,—	—

K Aloe.

18790 abyssinica, 18791 albo cincta, 18792 arborescens, 18796 Baumii, 18798 brevifolia, 18802 commutata, 18803 distans, 18804 eru, 18814 ferox, 18816 fruticosa, 18820 Hanburyana, 18822 latifolia, 18829 Lingua, 18830 macrocarpa, 18830a Meriae, 18831 mitriformis, 18831a obscura, 18842 Salm Dyckiana, 18846 Saponaria, 18852 Schimperi, 18853 spec. Süd Angola, 18854 striata, 18860 suberecta, 18861 sulcata, 18862 supralaevis, 18863 Thraskii, 18864 Totari, 18865 umbellata, 18866 vera, 18867 virens jede 100 K. ℳ 1,50, 20 Korn 40 ₰
18874 Gemischt . . . . 100 „ „ 1,—, 20 „ 25 „
18877 Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 Korn ℳ 2,50.



18814 Aloe ferox.

	1 Prt ₰
18878 Anacampseros arachnoides	50
18879 „ papyracea	50
18881 Bonapartea juncea	60
18882 Bryophillum calycinum	40
18883 „ crenatum	40
18885 Bulbine amma	60
18886 Caralluma Brownii	50
18887 „ Nebrownii	60
18890 *K* Cotyledon macrantha	40
18891 „ orbiculata	40
18891a *K* Crassula lactea	50
18891b „ Schmidti	50
18892 *K* Dasylirion acrotriche	40
18892a „ glaucophyllum	40
18892b „ gracile	40
18892c „ juncifolium	40
18892d „ longifolium verum	40
18893 „ Wheelerie	50
18897 *K* Dyckia rariflora	40
18898 „ regalis	40
18899 „ sulphurea	40

K Echeveria.

18901 agavoides . 1000 K. ℳ 4,— 100 K. M. —,50	—
18902 bracteosa . 1000 „ „ 4,— 100 „ „ —,50	—
18911 Desmetiana 1000 „ „ 6,— 100 „ „ —,70	—
18912 gigantea . . 1000 „ „ 18,— 100 „ „ 2,—	—

1 Prt. ₰



18938 Echeveria secunda glauca.

Echeveria (Fortsetzung).

				1 Prt. ₰
18917	**globosa**	1000 K. ℳ 16,— 100 K. 1,80		—
18919	**imbricata**	1000 „ „ 16,— 100 „ 1,80		—
18919a	**macrophylla**	1000 „ „ 16,— 100 „ 1,80		—
18919b	**magnifica**	100 „ 1,80		—
18920	**metallica**	1000 „ „ 20,— 100 „ 2,50		—
18922a	**Peacockii**	1000 „ „ 16,— 100 „ 1,80		—
18924	**pulverulenta**	1000 „ „ 20,— 100 „ 2,50		—
18928	**retusa florib.**	1000 „ „ 20,— 100 „ 2,50		—
18934	**Scheideckeri**			—
18936	**secunda**	1000 „ „ 10,— 100 „ 1,20		—
18938	„ **glauca**, s. Abb.	1000 „ „ 10,— 100 „ 1,20		—
18939	**setosa**, selten	1000 „ „ 20,— 100 „ 2,50		—
18940	Mischung der schönsten Sorten	1000 „ „ 6,— 100 „ —,75		—

K Euphorbia.

18941 altissima, 18942 balsamifera, 18944 Bivonae, 18945 canariensis, 18947 Characias, 18948 dendroides, 18949 dentata, 18950 helioscopia, 18951 heterophylla, 18952 Ipecacuana, 18953 Lathyris, 18954 maculata, 18955 marginata, 18956 melitensis, 18957 ornitophus, 18958 Peplus, 18959 peploides, 18960 pinea, 18961 piscatoria, 18962 platyphylla, 18963 Regis jubae, 18964 spinosa, 18965 Wulfeni jede 100 K. ℳ 5,—, 10 K. 60 ₰

18985a meloformis . . . . . 5 „ ℳ 2,—

18986 pulcherrima

18987 Gemischt . . . . 100 K. ℳ 5,—, 10 K. 60 ₰

18988 Fourcroya gigantea

K Gasteria.

18990 acinacifolia, 18991 acinac var. venusta, 18991a acinac var. dextrorsa, 18991b angulata, 18992 brevifolia, 18993 bractiphylla, 18993a carinata, 18994 conspurcata, 19000 decipiens, 19001 disticha, 19001a gigantea, 19001b maculata, 19002 nigricans, 19007 obtusifolia, 19007a pulchra, 19008 scaberrima, 19008a spiralis, 19009 subnigricans, 19010 trigona, 19012 verrucosa . . . . . jede 100 K. ℳ 2,—, 10 K. 25 ₰

19042 Gemischt . . . . . . 100 „ „ —,60, 10 „ 15 „

19044 Grenovia aurea . . . 100 „ „ 1,80, 10 „ 20 „

K Haworthia.

19050 attenuata, 19051 cymbiformis, 19052 denticulata, 19053 fasciata, 19054 foliosa, 19055 Krausei, 19056 margaritifera, 19058 parva, 19059 radula, 19060 Rheinwarthii, 19062 rugosa, 19064 rigida, 19065 subulata, 19066 tessellata . . jede 100 K. ℳ 2,50, 10 K. 30 ₰

19068 Gemischt . . . . . . 100 „ „ 2,—, 10 „ 25 „

19069 Heurniopsis decipiens . . . . . . 5 „ 80 „

19069a Hoodia Gordonii . . . . 5 „ 80 „

K Kalanchoe.

19070 carnea, 19071 cassiopega, 19072 crenata, 19072a coccinea, 19073 flammea, 19074 glaucescens, 19075 grandiflora, 19076 hirta, 19077 integerrima, 19077a marmorata, 19078 Petitiana, 19079 pubescens, 19079a rotundifolia, 19079b Schimperiana, 19080 thyrsiflora, 19082 Welwitschii . jede Portion 80 ₰



19187 Mesembrianthemum Bolusii.

K Mesembrianthemum.

19084 acinaciforme 19085 adscendens, 19087 album, 19096 bicolor, 19097 blandum, 19098 blandum roseum, 19103 candens, 19105 coccineum, 19106 conspicuum, 19107 cordifolium, 19110 cordifolium variegatum, 19114 cruciatum, 19115 cultratum, 19116 curviflorum, 19117 deflexum, 19118 depressum, 19119 difforme, 19122 Eckloni, 19123 edule, 19126 elegans, 19126a falcatum, 19127 geminatum, 19129 filamentosum, 19130 heteropetalum, 19132 inclaudens, 19143 lepidum, 19144 linguiforme, 19157 pinuatifidum, 19158 polyanthum, 19159 pustulatum, 19160 rhomboideum, 19162 Salmii, 19175 scabrum roseum, 19176 spectabile, 19177 splendens, 91178 subincanum, 19179 tricolor, 19180 uncatum, 19181 uncinatum, 19182 vaginatum, 19183 violaceum.

Vorstehende Sorten jede 1000 Korn ℳ 9,—, 1 Port. 60 ₰

19186 Gemischt . . . . . 1000 „ „ 8,—, 1 „ 50 „

19187 Bolusii . . . . . 100 „ „ 4,—, 1 „ 60 „

19188 pseudotruncatellum (Dinter), sehr selten 1 „ 60 „

19189 tigrinum . . . . 100 Korn ℳ 2,50, 1 „ 50 „

19189a „ superbum . 100 „ „ 2,50, 10 „ 50 „

19190 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 Port. ℳ 2,50

19194 Pincenectitia tuberculata, 1000 Korn ℳ 10,—, 1 Port. 40 ₰

19196 Rochea falcata . . . 1000 „ „ 6,—, 1 „ 40 „

19197 „ odorata . . . . 1000 „ „ 6,—, 1 „ 40 „



19189 Mesembrianthemum tigrinum.

Sedum.

19230 Sedum Sempervivum (Umbiliens) 1000 Korn ℳ 2,80, 100 Korn 40 ₰

19240 Acre, 19244 Aizoon, 19248 album, 19250 altissima, 19252 anglicum, 19254 atrosanguineum, 19256 Brauni, 19259 Fabaria, 19259a hispanicum, 19260 hybridum, 19262 kamtschaticum, 19266 Maximowiczii, 19274 reflexum, 19279 Sempervivum, 19280 spectabile, 19282 spurium, 19284 spurium splend., 19285 Stahlii, 19285a stellatum, 19286 Wallichianum . jede à Port. 40 ₰

19290 Obige Sorten gemischt . . . . à „ 30 „

Sempervivum.

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.

19292 *K* arboreum, 19301 *K* barbatum, 19306 *K* canariense, 19307 ciliatum, 19308 *K* cholochrysum, 19309 colchicum, 19310 Decorum, 19313 frutescens, 19314 Funkii, 19314a giganteum, 19315 glaucum, 19316 globiferum, 19316a glutinosum, 19317 Hausmanni, 19318 hirtum, 19324 *K* marginatum, 19325 Moggridgei, 19325a patens, 19326 piliferum, 19327 pyrenaicum, 19328 Reginae Amaliae, 19329 Scherzerianum, 19330 spec. Siebenbürgen, 19334 Schnittspahni, 19340 *K* tabulaeforme, 19341 tectorum, 19345 tolomiticum, 19346 tomentosum, 19348 triste, 19353 violaceum Blasii, 19354 virescens, 19355 Webbi, 19356 Wulfeni, 19357 Youngianum . . . . jede Port. 40 ₰

19358 Obige Sorten gemischt . . . . . . „ 30 „

K Stapelia.

19362 bicolor, 19363 bufonia, 19365 clypeata, 19366 conspurcata, 19368 Hanburyana, 19369 luxurians, 19370 marmorata, 19376 mutabilis, 19380 picta, 19402 rufescens, 19403 rugosa, 19404 tigrina, 19407 trifida, 19408 umbellata, 19411 variegata, 19412 verrucosa, jede 1 Port. 75 ₰

19415 Gemischt . . . . . 100 Korn ℳ 6,—, 1 „ 75

19431 Urbinia Purpusii . 100 Korn „ 3,80, 1 „ 50

K Yucca.

19440	aloefolia	20 Gr.	ℳ 1,20,	Port.	30 ₰
19442	„ fol. varieg.	20 „	„ 2,40,	„	40 „
19443	„ tricolor	20 „	„ 2,40,	„	40 „
19444	angustifolia	20 „	„ 2,40,	„	40 „
19446	baccata	20 „	„ 5,60,	„	80 „
19454	filamentosa	20 „	„ 3,60,	„	50 „
19462	quadricolor	20 „	„ 5,60,	„	90 „
19476	Whippleyi	20 „	„ 3,40,	„	50 „
19480	Gemischt	20 „	„ 2,40,	„	30 „

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növeny magvak.

19490 **Alisma lanceolatum.** 19494 **Alisma plantago,** 19497 **Caltha palustris,** 19498 **Carex pseudo-cyp erus,** 19500 **Carex echinata,** 19504 **Carex pendula,** 19508 **Cyperus alternifolius,** 19514 **C. Papyrus** (Papierstaude) . . . . jede Portion 40 ₰

19511	**Cyperus Papyrus**	„	80 „
19528	**Nymphaea alba**	„	40 „
19534	„ **coerulea,** blau	„	90 „
18536	„ **Lotus**	„	60 „
19539	„ **zanzibariensis,** gemischt	„	85 „
19550	**Sagittaria montevidensis**	„	100 „
19556	**Scirpus palustris**	„	50 „
19560	**Typha angustifolia,** Kolbenrohr . . .	„	30 „
19956	„ **latifolia.** breitblättriges	„	30 „



Nymphaea Zanzibariensis

Farne.

Fouragères. — Pafrànnyok.

19575 **Adiantum,** gemischt, 19585 **Alsophylla,** gemischt, 19600 **Aspidium,** gemischt, 19625 **Asplenium,** gemischt, 19635 **Blechnum brasiliense,** 19660 **Davallia dissecta,** 19670 **Dicksonia tenera,** 19680 **Gymnogramma,** gemischt, 19694 **Lomaria Spicant,** 19730 **Onoclea sensibilis,** 19734 **Osmunda regalis,** 19755 **Platycerium grande,** 19762 **Polypodium,** gemischt, 19784 **Polystichum,** gemischt, 19790 **Pteris,** gemischt, 19800 **Scolopendrium,** gemischt, 19810 **Strutiopteris germanica,** 19825 **Woodwardia,** gemischt . . . . . . jede Portion M. 1,50

19828	**Baumfarn,** gemischt . . .	1 starke „ „	1,80
19830	**Gewächshausfarne** . . .	1 „ „ „	1,20

Palmen-Samen.

Spezial-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten.

Gehölz-Samen.

Famagvak.

Koniferen. Fenyüfak.

			20 Gr. ℳ
19860	**Abies arizonica**	1 Port. ℳ —,—	—,—
19862	„ **Nordmanniana** . . .	1 „ „ —,35	3,60
19865	„ **pectinata** (Weiß-od. Edeltanne)	1 „ „ —,—	—,—
19866	**Biota orientalis aurea**	„ „ —,35	2,20
19870	**Cedrus Libani,** Zeder v. Liban, Zapfen	ℳ 1,80	—,—
19872	„ **atlant.** (argentea). Silber-Zeder, reiner Same	1 Port. ℳ —,30	2,50
19874	„ **Deodara**	1 „ „ —,35	2,50
19895	**Cryptomeria elegans** . .	1 „ „ —,35	4,—
19900	„ **japonica**	1 „ „ —,25	1,80
19930	**Cupressus Benthami** . .	1 „ „ —,30	2,50
19956	„ **Lawsoniana** (Chamaecyparis), prachtvoll	1 Port. M. —,35	4,—
19972	„ **sempervirens horizontalis,** gewöhnliche Zypresse	1 Port. ℳ —,25	1,—
19980	**Gingko biloba** (Salisburia adiantifolia)	10 Nüsse ℳ 1.—	—,—
19984	**Juniperus communis,** gemeiner Wacholder	1 Port. ℳ —,25	1,—
19988	„ **Sabina,** Sadebaum . .	1 „ „ —,30	2,40
19990	„ **virginiana,** rote Zeder	1 „ „ —,25	1,50
20000	**Larix europaea,** Lärche . .	1 „ „ —,30	2,40
20010	**Picea excelsa (Pinus Picea),** Fichte oder Rottanne	1 Port. ℳ —,30	2,40
20026	**Pinus Cembra** Zürbel-Kiefer. Mißernte	1 Port. M. —,25	1,30
20030	„ **Douglasi** (Pseudotsuga)	1 Port. M. —,40	7,—
20031	„ **excelsa**	1 „ „ —,35	3,60
20040	„ **Laricio austriaca** (nigra), Schwarzföhre	1 Port. ℳ —,25	1,80
20062	„ **montana** (Pumilio) . .	1 „ „ —,30	2,20
20074	„ **Pinea,** Nußkiefer . . .	1 „ „ —,25	1,—
20080	„ **Pinaster,** Sternkiefer .	1 Port. M. —,25	1,—
20090	„ **Strobus,** Weymutskiefer	1 Port. ℳ —,35	3,60
20094	„ **silvestris,** Kiefer oder Weißföhre	1 Port. ℳ —,35	3,—
20116	**Taxodium** (Cupressus) **distichum,** blätterabwerfende Zypresse . . .	1 Port. ℳ —,25	1,30
20118	**Taxus baccata,** Taxus oder Eibenbaum,	1 Port. ℳ —,30	2,20
20126	**Thuja gigantea** (Lobbi) .	1 „ „ —,20	—,70
20130	„ **occidentalis**	1 „ „ —,35	5,—
20132	„ „ **Wareana**	1 „ „ —,40	7,80
20150	**Wellingtonia gigantea** (Sequoia)	1 Port. ℳ —,45	13,60

Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fák és cserjék.

		1 Ko. ℳ	20 Gr. ℳ
20158	**Acer campestre** (Feld-Ahorn) . . .	—,—	—,70
20160	„ **Negundo,** virgin.	—,—	1,—
20164	„ **platanoides,** Spitz-	—,—	—,70
20166	„ **Pseudoplatanus,** gemeiner . . .	8,20	—,60
20168	**Ailanthus glandulosa,** Götterbaum.	16,80	1,80
20172	**Alnus glutinosa,** gemeine Erle . . .	14.80	1,40
20186	**Ampelopsis** (Hedera) **quinquefolia,** wilder oder Jungferwein	39,—	1,30
20187	„ **Veitchii,** prachtvolle Schlingpflanze	—,—	2,—
20190	**Aristolochia Sipho,** Pfeifenstrauch 1 Port. 45 ₰	—,—	13,60
20196	**Azalea pontica** . . . . 1 „ 50 „	—,—	19,—
20204	**Berberis Aquifolium** (in Beeren) . .	25,—	1,—
20212	„ **vulgaris,** in Beeren	36,—	1,30
20218	**Betula alba,** Weißbirke	25,—	1,—
20222	**Bignonia Catalpa** (syringaefolia) . .	—,—	1,30
20230	**Calycanthus floridus** (Gewürzstrauch)	—,—	2,40
20338	**Caragana arborescens,** Erbsenbaum .	—,—	1,50
20242	**Carpinus Betulus,** Hain- o. Weißbuche	22,—	1,—
20258	**Clematis viticella**	28,—	1,40
20264	**Cornus mascula** Korneliuskirsche . .	25,—	1,—
20276	**Crataegus Oxyacantha,** Weißdorn	36,—	2,—

		1 Ko. ℳ	20 Gr. ℳ
20290	**Cydonia japonica**, gemeine Quitte . .	36,—	2,60
20292	„ **vulgaris**, Quitte	—,—	—,—
20300	**Cytisus Laburnum**, Goldregen . . .	36,—	1,20
20302	**Deutzia crenata fl. pl.**	78,—	2,40
20316	**Evonymus europaeus**	28,—	1,—
20318	**Fraxinus excelsior**, Esche	7,80	—,30
20330	**Gleditschia triacanthos**	33,—	1,20
20334	**Glycine frutescens**	—,—	1,80
20338	„ **sinensis**	60,—	2,60
20348	**Hibiscus syriacus**, gemischt	36,—	1,30
20352	„ **syriacus fl. pleno**	70,—	2,20
20360	**Ilex Aquifolium**, gemeine Stechpalme Beeren	28,—	1,—
20364	„ „ **foliis variegatis**	—,—	1,80
20366	**Juglans Regia macrocarpa** 10 Nüsse M. 1,50	—,—	2,20
20380	**Koelreuteria paniculata**	—,—	1,40
20382	**Laurus nobilis** (Lorbeerbaum)	19,—	1,—
20384	**Ligustrum vulgare**, gemeiner Liguster	8,20	—,50
20390	**Liriodendron tulipifera**, Tulpenbaum	16,80	1,—
20394	**Lonicera Caprifolium**	—,—	3,40
20400	**Magnolia grandiflora**	25,—	1,—
	Mahonia, s. Berberis.		
20416	**Morus alba**, weiße Maulbeere	—,—	—,—
20418	„ **nigra**, schwarze Maulbeere . . .	—,—	—,—
20420	**Paliurus aculeata** (Christusdorn) . .	19,—	1,—
20438	**Paulownia imperialis**, schön	28,—	1,20
20440	**Philadelphus coronarius** 1 Port. 40 ₰	—,—	6,—
20452	**Platanus occidentalis**, nordamerikan.	19,—	1,—
20456	„ **orientalis**, morgenländ.	19,—	1,—
20458	**Populus alba** (Silberpappel)	—,—	—,—
20460	**Prunus damascena**, St. Julienpflaume	—,—	—,—
20464	„ **Mahaleb**, Mahaleb-Kirsche	54,—	1,60
20466	**Prunus, Myrobalana**, Unterlage für Zwerg-Obst	30,—	1,20
20488	**Pirus communis**, Birnkerne, vorzügl.	70,—	2,20
20490	„ **Malus**, Apfelkerne, vorzügl. Qual.	70,—	2,20
20508	**Rhododendron ponticum**, pontische, gemischt	—,—	10,—
20512	**Rhus Cotinus**, Perückenstrauch . . .	—,—	3,40
20516	**Robinia Pseudo-Acacia**, gem. Akazie	39,—	1,30
20518	**Rosa canina**, gemeine wilde Rose, zu Unterlagen	12,60	—,60
20526	**Sambucus nigra**, schwarzer Holunder	10,—	—,50
20536	**Sophora japonica**, japanesische . . .	28,—	1,20
20546	**Sorbus aucuparia**, gewöhnl. Vogelbeerbaum (Eberesche)	8,20	—,50
20552	**Spartium scoparium**, gem. Besenstr.	36,—	1,30
20580	**Syringa vulgaris**, gem. reiner S. . .	36,—	—,30
20584	**Tilia argentea** (Silberlinde)	54,—	1,60
20586	„ **europaea grandif.** (Sommerlinde)	25,—	1,—
20590	**Ulex europaeus**, europ. Stechginster .	60,—	1,80
20598	**Viburnum Opulus**, gemeiner Schneeball	36,—	1,30
20600	**Weigelia**, gemischt . . 5 Gr. M. 8,20	—,—	—,—

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

Auf Wunsch
stehe ich auch mit anderen, hier nicht aufgeführten Sorten zu Diensten.

Pflanzen-Verzeichnis.

Blumenzwiebel- und Knollengewächse.

Hagyma és gumós növények.

W bedeutet Warmhauspflanzen, *K* Kalthauspflanzen, *F* Freilandpflanzen, welche im Winter in frostfreiem Raume überwintert werden müssen.



Calla Little Gem. St. 75 ₰

	1 St. ℳ
K **Amaryllis formosissima** (Sperkelia)	1,50
„ **purpurea** (Vallota), schön	2,50
„ **vittata**, Prachtvarietäten	3,50
Begonia, riesenblumig.	
(Eignen sich vorzügl z. Auspfl. für Gruppen i. Freien, sowie f. Topfkultur, blühen v. Frühjahr bis Herbst.)	
Einfachblühende aus allen Farben, Prachtmischung . . 100 St. ℳ 75,—, 10 St. ℳ 8,—	1,—
Einfachblühende getrennte Farben, feuerrot, rosa, kupferrot, gelb und weiß jede 10 St. ℳ 8,—	1,—
10 St. in 5 Sorten „ 10,—	
„ **crispa (fimbriata)** gekrauste oder gefranste Prachtmischung . . . . . . 10 St. ℳ 10,—	1,20
„ **cristata (Bart-Begonien)**, Prachtmischung 10 St. ℳ 10,—	1,20
„ **marmorata (Papilio)** . . . 10 St. ℳ 10,—	1,20
Gefüllte Riesen-Begonien, Prachtmischung 10 St. ℳ 12,—	1,30
Gefüllte Riesen-Begonien, feuerrot, rosa, kupferrot, gelb und weiß, jede 10 St. ℳ 12,—	1,50
alle 5 Farben je 1 St. „ 12,—	
„ **fimbriata fl. pl.**, gefüllte gefranste Prachtmischung . . . . 10 St. ℳ 12,—	1,50
„ **pendula fl. pl.**, gefüllte hängende Ampelbegonia, schön . . . . . . 10 St. ℳ 12,—	1,50
K **Calla aethiopica**	1,50
„ „ **compacta**	2,—
„ **Little Gem.**, kleinste Calla (s. Abbildung)	1,50

F Edel-Kaktus-Dahlien.

(Georginen.)

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen.

Landknollen können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigepackt werden.

Neueste Edel-Dahlien.

Riesen-Edel-Dahlie Kalif. Brillant scharlachrote Blumen 22—25 cm Durchm.
Aennchen von Tharau, bernsteinfarben, n. d. Mitte heller
Augenweide, satinrosa, innen rosa, strahlig.
Breslau, pflaumenfarbig, mit dunkelcarmin schattiert.
Dorothy, silbrigrosa, strahlig.
Elfenkönigin, schwefelgelb, nach den Spitzen weiß.

Neueste Edeldahlien (Fortsetzung.)

Goldkind, kanariengelb.
Gwendolin Tucker, prachtvoll zartrosa, Mitte heller.
Liebreiz, hellblutrot, nach den Spitzen weiß.
Mary Purrier, leuchtend blutrot, sehr großblumig.
Mauve Queen, feinstes lavendellila.
Mrs. Charles Foster, fein lilarosa, Mitte dunkler.
Prima Donna, reinweiß, riesenblumig.
Rheintochter, lilarosa, edelgeformte Blumen.
Rivalin, zartrosa, feinstrahlig.
Rheinischer Frohsinn, schmelz. weiß, carminrosa getönt.
Schneekönigin, schneeweiß, großblumig, strahlige Blume.
Sweetbriar, entzückend rosa.
Sachsen, lachsfarbigrosa, sehr reichblühend.
The Imp, tiefschwarz, strahlige Blume.
Wolfgang v. Goethe, dunkelaprikosenfarbe, enorm große Blumen.

Knollen obiger Sorten . . . . ℳ 1,—
10 Stück in 10 besten Sorten . . . . „ 9,—

Neue Edel-Dahlien.

Alba, Amazone, Cattlega, Conquest, Edelweiß, Farbenwunder, Fortschritt, Gold, Goldland, Goldregen, Glückskind, Hoffnung, Ideal, Königin Louise, Lady Muricll, Liselotte, Modell, Parzival, Rheinkönig, Ruth Forbes, Schöne Else, Schneewittchen, Snowdon, Sirene, Trautlieb, Warrior, Walther Deegen, White Ensign.

Knollen obiger Sorten . . . . ℳ 1,—
10 Sorten . . . . „ 9,—



Edel-Kaktus-Dahlien.

Einfachblühende und Halskrausen-Dahlien.

Helvetia, weiß, ziegelrot gerändert.
Diadem, rosacarmin, die Halskrause weiß.
Leitstern, samtig kastanienbraunrot mit weißer Halskrause.
Lucifer, schwarzlaubig, Blume scharlachrot.
Undine, weiß, rot gerändert.

Knollen obiger Sorten . . . . ℳ 1,—

Neue breitblättrige Hybrid-Dahlien.

Coccinea superba, reinstes Scharlachrot.
Concordia, feinstes Inkarnatrosa, breite an der Spitze gedrehte Pedale.
Délice, frisches rosa, prachtvolle Blume.
Kupferberg Gold, kupferchamois mit goldigem Widerschein.
Princeß Juliana, reinweiß, bringt riesige Schaublumen durch Auskneifen der Nebenknospen.

Knollen obiger Sorten . . . . ℳ 1,—

Seerosenblütige Dahlien.

Havel, rein lachsfarben, früh- u. reichblühend.
Nymphaea, rosig bronzefarben.

Knollen . . . . ℳ 1,—

Aeltere Sorten. Starke reichblühende Landknollen:

10 Sorten mit Namen meiner Wahl	ℳ	9,—
25 „ „ „ „ „	„	20,—
100 „ „ „ „ „	„	80,—

	1 St. ℳ
K Canna, grün- und rotblättrig, beste Sorten	—,75
„ in schönem Rommel	—,60
Crinum Moori, sehr schön, rosa blühend, wohlriechend (siehe Abbildung)	
starke blühbare Zwiebeln	3,—
junge Zwiebeln	1,50
„ **Powellii**, große rosenrote Blumen	3,—

K Cyclamen.

persicum giganteum (univers.) mit Knospen in Farben 10 St. ℳ 18,—	2,—



Crinum Moorei St. ℳ 3,—

Gladiolus.

		1 St. ℳ
F	**Gladiolus Amerika**, eigenartig, cattleyenartig, überhaupt zart nelkenrosa 10 St. ℳ 9.—	1,—
„	**Brenchleyensis**, prachtvoll feurig rot 100 St. ℳ 40,—, 10 St. ℳ 5,—	.
„	**gandavensis hybridus**, Prachtmischung 100 St. ℳ 40,—, 10 St. ℳ 5,—	.
„	**Baron Joseph Hulot**, dunkelblau 10 St. ℳ 9,—	1,—
„	**Rosa Feenkönigin**, prachtvoll lachsrosa 10 St. ℳ 9,—	1,—
„	**Lemoinei**, neue großfleckige 10 St. ℳ 9,—	1,—

		1 St. ℳ
W	**Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora**, prachtvoll großblumige Varietäten 10 St. ℳ 9.—	1,—
	Haemanthus albiflos, schöne weiße Blume . .	2,—
	„ **Koenig Albert** . . . . . . ℳ 3,— bis	6,—
F	**Hyacinthus candicans** . . . . 10 St. ℳ 4,—	—,50
	Iris siehe Stauden.	
	Lilium candidum, starke Zwiebeln 10 St. ℳ 10,—	1,20
K	**Scilla maritima**, die echte Meerzwiebel . .	1,—
F	**Tritoma Uvaria grandiflora**, prachtvolle Dekorationspflanze	1,50
K	**Vallota purpurea**, s. Amaryllis purpurea . . .	2,50

Topfgewächse — Zimmerpflanzen.



Azalea indica. St. ℳ 2,— bis ℳ 3,—.

	1 St. ℳ
Agapanthus umbellatus, blau . . 10 St. ℳ 9,—	1,—
Araucaria excelsa, Norfolktanne, prachtvoll, verschiedene Größen . . . . ℳ 8,— bis	20,—




Chrysanthemum indicum fl. pl. St. 75 ₰.

	1 St. ℳ
Aralia Sieboldi, schöne Zimmerpflanze	2,—
Asparagus plumosus nanus	1,50
„ **Sprengeri**, schöne Ampelpflanze	1,50
Aspidistra elatior (Plectogyne), eine der besten Zimmerpflanzen	2,50
„ **elatior fol. variegatis**, buntblättrig	5,—
Azalea indica (s. Abbildung), beste Sorten mit Knospen . . . . ℳ 6,—, bis	15,—
Begonia, Rex-Varietäten	2,—
Billbergia (Bromeliaceae) **nutans**	2,50
Bougainville glabra Sanderiana	2,—
Camellia japonica, rot und weiße Blumen 8.—bis	15,—
Campanula fragilis, reiz. azurblaue Glockenbl. .	2,50
Chrysanthemum frutescens, weiße Marguerite .	1,—
„ **indicum**, 10 großblum. Prachtsorten . ℳ 9,—	1,—
10 japanische Prachtsorten . . . . . . „ 9,—	1,—
Clerodendron fragans fl. pl. (volkameria), wohlriechend	2,—
Cypripedium insigne, Frauenschuh	3,50
Datura arborea, fl. pl. mit großen weiß. Blumen	3,50
Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum	2,—
Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpfl. ℳ 3,— bis	6,—
Fuchsia hybrida Mr. G. Hill, großblumig, mit gefüllter weißer Koralle (s. Abbildung)	1,50
„ **hybrida Phénoménal**, größtbl. mit dicht gefüllter blauer Koralle	1,50



Fuchsia Mr. E. G. Hill. St. M. 1,50.

	1 St. ℳ
Fuchsia hybrida Marinka, Ampelsorte	1,50
„ „ fulgens, mit 8 cm lang. orangeroten Blumen	1,50
„ „ gracilis, beliebte kleinblättrige u. kleinblumige Sorte	1,50
„ procumbens, interessante kleinblütige, großfrüchtige Ampel-Fuchsia	1,50
„ triphylla, prachtvoller Winterblüher	1,50
„ 5 allerfeinste einfache Sorten ℳ 7,—	1,50
„ 5 „ gefüllte „ ℳ 7,—	1,50
Heliotropium (Vanille), wohlriechend, 10 St. ℳ 8,—	1,—
„ Gruppenkönigin 10 St. ℳ 10.—	1,20
Hoya carnosa, Wachsblumen od. Asclepias (s. Abb.)	2,50
„ „ fol., var., buntblättrig	5,—



Hoya carnosa, Wachsblume. St. ℳ 2,50.

	1 St. ℳ
Hydrangea Hortensis (Hortensie), rosa	2,50
Justicia carnea, sehr schön, im Winter blühend	2,—
Lobelia fulgens, Königin Victoria, scharlachrot	1,20
Malva capensis, Baum-Malve (Reuters Flitige Liese)	1,50
Medeola asparagoides, Schlingpflanze	1,50
Mimosa pudica (Rühr mich nicht an)	1,50
Musa Ensete	5,—
Myrthus communis, kleinblättrige Myrthe	2,—
„ „ Kronenbäumchen ℳ 4,—	6,—
Nerium Oleander, rot und weiß, je	3,—
Nertera depressa, Miniaturpflanze	1,50
Passiflora coerulea, blaue Passionsblume	2,—
„ hybr. Constance Elliot, weiß	2,50
„ Imperatrice Eugenie	2,—
Pelargonium Zonale (Scarlet)	
10 einfache Prachtsorten ℳ 12,—	1,50
10 gefüllte „ „ 12,—	1,50
Großblumige englische Pelargonium 10 Prachtsorten ℳ 15,—	2,—
Epheu-Geranium, rankende gefüllte für Ampeln, Fensterkästen usw. 10 St. ℳ 10,—	1,20
Philodendron pertusum, sehr beliebte Zimmerpflanze ℳ 4,— bis	7,50
Pilea serpyllifolia, Bombardierpflanze, sehr interessant	1,50
Plectranthus fructicosus, Mottentod	—,75
Punica granatum Legrellei, Zwerg-Granate	6,—
Primula obconica grandiflora, beste Zimmerprimel	1,50
Rhododendron hybridum, schön mit Knospen	8,—
Rosmarinus officinalis, echter Rosmarin	1,50
Salvia patens mit himmelblauen Blumen	1,—
„ splendens, Feuerball, leuchtendrot	1,—
Sparmannia africana, Zimmerlinde, Winterblüher	1,50
Veronica hybrida, sehr beliebt	1,—
Yucca, s. Sukkulenten.	
10 Sorten beste Zimmerpflanzen	8,—

Tropische Orchideen.

Spezielles Verzeichnis steht auf Wunsch gern zu Diensten.

Palmen, Cycadeen, Pandaneen.


		1 St. ℳ
Chamaerops excelsa	ℳ 3,— bis	2,50
Cocos Weddelliana (s. Abbildung)	„ 3,— bis	5,—
Corypha australis	„ 3,— bis	4,—
Kentia Belmoreana	„ 6,— bis	5,—
„ Forsteriana	„ 6,— bis	5,—
Latania borbonica	„ 3,— bis	4,—
Phoenix canariensis	„ 3,— bis	3,—

Zimmer-Farne.

Für Blumentische.

5 beste, schönste Sorten Zimmerfarn ℳ 7,50.

10 Sorten meiner Wahl ℳ 12,— bis ℳ 20,—.



Phoenix.

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit *W* bezeichneten verlangen Kultur im Warmhause, die mit *K* bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperierten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

Für die reichhaltigste Sammlung insektenfressender Pflanzen wurde mir auf der Großen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 der Erste Preis zuerkannt, ebenso Mannheim 1907.

	1 St. ℳ
Acorus Calamus, Kalmuswurzel	1,—
Alisma Plantago, Froschlöffel	1,—
Anacharis Alsinastrum	1,—
W Azolla canadensis (filiculoides), auf dem Wasser schwimmend	—,35
Butomus umbellatus, schön	1,—
K Cabomba caroliniana	1,50
Caltha palustris fl. pl., gelb gefüllt, schön	1,20
Carex acuta	1,—
Cyperus alternifolius	1,—
„ Papyrus, Papierstaude	2,—
Iris Pseudo-Acorus (gelbe Wasserschwertlilie)	—,75
W Isolepis gracilis (tenella)	1,—
Juncus glaucus	1,—
W Nuphar lutea, gelbblühende Wasserrose	1,20
Nymphaea alba, großblumige weiße Wasserrose	1,50
„ andere bessere Sorten und Preise brieflich	
Pinguigula vulgaris	1,20
Ranunculus aquatilis	1,—
Typha latifolia, Rohr- oder Schilfbombe	1,—
K° Vallisneria spiralis, auf den Grund des Aquariums zu pflanzen	1,—

Sortimente nach meiner Wahl.

10 Wasserpflanzen für Zimmeraquarien	10,—
5 „ „ „	5,—
10 „ „ Bassins im Freien	10,—
5 „ „ „ „ „	2,—

Schling- und Kletterpflanzen für Lauben, Balkone und Fensterkästen.

Die mit * bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus.

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Ampelopsis hederacea (quinquefolia), Jungfernwein, wilder Wein 100 St. ℳ 25,—	9,—	1,—
„ Veitchii, schönes Laub, selbstheftend	18,—	2,—
„ „ atropurpurea, dunkelrot belaubter, selbstheftend	28,—	3,—
*Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch	30,—	4,—
Boussingaultia baselloides, rasch wachsend	6,—	—,80
*Calystegia pubescens fl. pleno (Bärwinde), rankt gut und bringt große rosagefüllte Blumen, starke Wurzeln (s. Abbildung)	6,—	—,75
Clematis coccinea, scharlachrot	18,—	2,—
„ crispa (Pitcheri), blau	18,—	2,—
„ großblumige, 10 St. in 10 der schönsten Sorten in Farben	25,—	6,—
„ großblumig im Rommel ohne Namen	18,—	2,—
Besond. schön z. Bekleidung von Verandas usw.		
Cobaea scandens, einjährig, schönblühend	6,—	—,75
Eccremocarpus scaber, mit schönen roten Blüten, in Rispen blühend	6,—	—,75
*Glycine sinensis, gr. blaue Blütentrauben	—,—	4,50
*Hedera Helix, Epheu, großblättrig	17,—	1,20
„ starke Pflanzen	17,—	2,—
Epheu-Spaliere, mehrjährig, in Kästen fertig zur Aufstellung auf Balkons usw. Die Kästen sind schön grün angestrichen, die Ranken an einem Holzgitter (Spalier befestigt). Je nach Größe ℳ 30,— bis	40,—	—,—
Epheu, buntblättrige Sorten	—	2,—
*Lonicera caprifolium, Jelängerjelieber	18,—	2,—
Medeola asparagoides, niedliche Schlingpflanze als Grün für feine Binderei	12,—	1,50
Micania scandens, Sommer-Epheu	—	2,—
Mina lobata, einjähr., sehr schnell wachsend	12,—	1,50
Pilogyne suavis, sehr rasch wachsend	6,—	—,75
Polygonum baldschuanicum, holzartige, schönbelaubte Schling-Pflanze mit weißen, in rosa übergehenden Blütenrispen, sehr reichblühend	4,50	—,—
Tropaeolum Lobbianum, rankend	2,50	—,30
„ canariense (peregrinum), gelbblühend, sehr rasch wachsend	2,50	—,30



Calystegia pubescens fl. pl. St. 75 ₰.

Ampelpflanzen.

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Ampel-Fuchsien, sehr schön	12,—	1,50
Asparagus Sprengeri, eine der schönsten Ampelpflanzen, hart u. widerstandsfähig	12,—	1,50
„ **scandens deflexus**, sehr fein und außerordentlich haltbar	12,—	1,50
Campanula fragilis, reizende azurblaue Glockenblume	8,—	1,—
Convolvulus mauritianicus, blaublühend, sehr hübsch	—,—	—,75
Cordyline vivipara, mit langen Ranken . .	—,—	1,—
Crassula spatulata, mit lang herabhängenden Ranken	6,—	—,75

Schweizer Gebirgs-Hängenelke.
Schönste widerstandsfähigste und reichblühendste Sorte für Fensterschmuck. Blumen leuchtend rot, angenehm duftend, blüht den ganzen Sommer bis in den Winter
10 St. ℳ 8,—, Stück ℳ 1,—.

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Fragaria indica, indische Erdbeere	5,—	—,60
Fuchsia procumbens, sehr zierliche Ampelpflanze	6,—	—,75
„ **Marinka**, beste Ampelsorte	6,—	—,75
Isolepis gracilis (Frauenhaar)	5,—	—,80
Lotus peliorhynchus (s. Abbildung) . . .	12,—	1,50
Mesembrianthemum cordifolium var., hübsch bunt	5,—	—,60
Othonna crassifolia, zierliche Ampelpflanze	6,—	—,75
Senecio crassipes	5,—	—,75
Tradescantia zebrina	5,—	—,80
10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl	8,—	—



Lotus peliorhynchus, à St. ℳ 1,50

Kakteen.

Der Versand der Kakteen geschieht ohne Töpfe, nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers in Töpfen



Ariocarpus fissuratus.

Ariocarpus *Scheidw.* (Anhalonium, *Lem.*)	1 Stück ℳ	₰
fissuratus, *K. Sch.* (s. Abbild.)	—	—
Kotschubeyanus, *Lem. (sulcatum)* seltene schöne Art	—	—
retusus *Schdw. (prismaticum)*	—	—
trigonus, *K. Sch.*	—	—
Astrophytum, s. Echinocactus.		

Cephalocereus, *Pfeiff.* (Philocereus.)		ℳ	₰
chrysomallus, *K. Schum.*	3 bis	5	—
„ var. californica, *Haage jr.*	3 bis	10	—
macrocephalus, *Web.*	30 bis	50	—
senilis, *Pfeiff.* (Pilocereus senilis), Greisenhaupt	20 bis	50	—




Chephalocereus senilis, à St. 20 bis 50 ℳ

Cereus, *Haw.*		1 Stück ℳ	₰
acidus, *Sch.*	8 bis	10	—
acutangulus, *Otto*	2 bis	3	—
adscendens, *Gürke*	6, 8 bis	10	—
alacriportanus, *Hort. Mon.*	2 bis	3	—
Alamosensis, *Coult*	2 bis	3	—
ambiguus, *P. de.*	2 bis	3	—
amecaensis, *Heese*	2 bis	3	—
anguinus, *Gürke*	2 bis	3	—
Anisitsii, *K. Sch.*	2 bis	4	—
Aragonii, *Web.*	8 bis	10	—
Arendtii, *Hild.*	4 bis	6	—
areolatus, *Mühlpf.*	2 bis	4	—
assurgens, *Gris.*	8 bis	10	—
atropurpureus, *Haage jr.*	1 bis	12	—
aurivillus, *K. Sch.* (Linkii)	3 bis	5	—
azureus, *Parm.*	2, 3, 4 bis	5	—
Baumanni, *Lem.*	1, 2 bis	3	—
„ var. colubrina	1 bis	2	—
„ „ flavispina	1 bis	2	—
„ „ smaragdiflora, *Web.*	2 bis	3	—
bavosus, *Web.*	2 bis	3	—
baxaniensis, *Karw.*	1 bis	3	—
„ trigonus		3	—
Beneckei, *Ehr.*, s. farinosus	3 bis	5	—
Boeckmannii, *Otto*	1, 2 bis	3	—
Bolivianus, *Web.*	2 bis	3	—
Bonplandii, *Parm.*	1, 2 bis	3	—
„ var. brevispina, *H.*, s. Jusberti	1 bis	3	—
„ Pomanensis, *Web.*	1, 2 bis	4	—
brachiatus, *Gal.*, s. Hollianus	2 bis	3	—
Bridgesii, *Salm.*	1, 2 bis	3	—
„ var. brevispina	1, 2 bis	3	—
caesius, *Otto,* echt	1, 2 bis	8	—
callianthus, *Voss*	1, 2 bis	3	—
candelabrum, *Web*		5	—
candicans, *Gill*	2, 3 bis	8	—
„ var. Courantii, *Monv.*	2, 3 bis	5	—
„ „ Dumesniliana, *Cels.*, dicht bestachelt, sehr schön	2, 3, 5 bis	10	—
„ „ gladiata	2 bis	3	—
„ „ robustior, *Salm*	2, 3 bis	10	—
caracore	1 bis	2	—
Cavendishi *Monv.*	1, 2 bis	3	—
chalibaeus, *Otto*	1, 2 bis	3	—
Childii	2, 3 bis	5	—
chilensis, *Colla*	2, 3, 6 bis	10	—
„ var. brevispina	2, 3 bis	5	—
„ „ cylindracea	2 bis	3	—
„ „ eburnea	2, 3, 6 bis	8	—
„ „ heteromorpha	2, 3 bis	5	—
„ „ pycnacantha	3, 5 bis	10	—
„ „ Quisco, *Web.*	2, 3 bis	8	—
„ „ spinosissima	2 bis	3	—
„ „ Zizkaana	4 bis	5	—
Chiotilla, *Web.*	3, 4, 6 bis	10	—


Cereus.

	1 Stück ℳ	₰
chrysomallus californicus . . . . 2, 3 bis	6	—
clavatus, *Otto* . . . . 2, 4 bis	5	—
Cochal, *Orc.* . . . . 3 bis	4	—
coccineus, *Salm D.* . . . . 2 bis	3	—
coerulescens, *Salm* . . . . . 2, 3 bis	5	—
„ var. azureus . . . . 1, 3, 4 bis	5	—
„ „ Landbeckii . . . . . 1,50 bis	3	—
„ „ longispina	2	—
„ „ melanacantha . . . . . 2 bis	3	—
coniflorus . . . . 1 bis	2	—
Coryne, *Otto* . . . . 2, 3 bis	5	—
Cubensis, *Zucc.* . . . . 2 bis	3	—
Damazioi, *Sch.*	3	—
Davisii . . . . 2 bis	3	—
Dayami, *Speg*	3	—
Del Morallii, *Purp* . . . . 4 bis	5	—
Diguetti, *Web.* . . . . 2, 3 bis	10	—
Donkelaarii, *Salm* . . . . 2 bis	4	—
Dumortierii, schön, *Hort. berol.* . . . 2 bis	5	—
Dyckii, *Mart.*, s. Joconostle . . . . 2 bis	3	—
eburneus, *Salm.* . . . . 1, 2 bis	3	—
„ var. brevispina . . . . . . 8 bis	10	—
„ „ longispina . . . . . . 8 bis	10	—
Emoryi, *Engelm.* . . . . 3 bis	4	—
erectus, *Karw.* . . . . 1 bis	2	—
eriophorus . . . . 2 bis	3	—
Eruca, *Brand* . . . . 3 bis	5	—
euchlorus, *Web*, ... 1, 2 bis	3	—
euphorbioides, *Haw.* . . . . 2 bis	6	—
extensus, *S. D.* . . . . 1 bis	2	—
„ pernambucensis, *Lem.* . . . 2 bis	3	—
farinosus, *Haage jr.* . . . . . . 3 bis	5	—
fascicularis, *Meyen* . . . . . . 3 bis	5	—
flagelliformis, *Haw.* . . . . 1,50, 3 bis	5	—
„ auf Cereus veredelt . . . . . 3 bis	5	—
„ **var. Aurora**, hellrosa, *Müller* 2 bis	3	—
„ „ **leptophis** . . . . . . 2 bis	3	—
„ „ **Mallisoni** . . . . . . 2 bis	3	—
„ „ minor . . . . 2 bis	3	—
„ „ nothus . . . . 2 bis	3	—
„ „ **Ruferi**, *Haage jr.* . . . 2,50 bis	4	—
„ „ „ major . . . . . 2 bis	3	—
„ „ **splendens**, *Müller* . . . 2 bis	3	—
„ „ **Vulcan**, scharlach, *Müller* 2 bis	3	—
flagriformis *Zucc.* . . . . 3 bis	4	—
Forbesii, *Otto* . . . . 2, 3 bis	10	—
formosus, *Salm.* . . . . 1 bis	3	—
„ **for. monstruosa** (s. Abb.) . . . 2 bis	3	—
„ „ „ Beysiegeli . . . 2 bis	3	—
Funkianus (Funkii), *Först.*, gelbbestachelt, sehr schön . . . . . . 2 bis	5	—
gemmatus, *Zucc.* (marginatus) . . . 2 bis	4	—



Cereus formos. f. monstruosa, à St. 2 bis 3 ℳ

Cereus.



Cereus grandiflorus „Königin der Nacht“
à St. 1,50 bis 30 ℳ.

	1 Stück ℳ	₰
geometrizans, *Mart.* . . . . . . 3 bis	5	—
„ **var. Cochal** . . . . 2 bis	4	—
„ „ pugionifer, *Lem.* . . . 2, 3 bis	5	—
Ghiesbreghtii . . . . 4 bis	6	—
giganteus, *Engelm.* (Pilocereus), Originale 3, 8, 10, 25 bis	80	—
glaucus . . . . 4 bis	5	—
gladiatus, *Lem.* . . . . 1 bis	2	—
Gonzalezii, *Web.* . . . . 2 bis	3	—
gracilis, *Haw.* . . . . 2 bis	3	—
grandiflorus, *Mill.*, **Königin der Nacht** (s. Abb.) . . . . . 1,50, 3 bis	4	—
„ stärkere Pflanzen (blühbar) . . 5 bis	10	—
„ stärkste Prachtpflanzen . . 12 bis	30	—
„ var. barbadensis, *W.*	2	—
„ „ cubensis . . . . 2 bis	3	—
„ „ Maximiliana . . . . . 2 bis	3	—
„ „ Maynardi, *Lem.* . . . . 4 bis	5	—
„ „ mexicana . . . . 2 bis	3	—
„ „ Ophites, *Lem.* . . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ ruber . . . . 8 bis	10	—
„ „ Schmidti, rotblühende Königin der Nacht, echt . . 4, 5 bis	10	—
„ „ Tellii . . . . 2 bis	3	—
„ „ Uranos, *Först.* . . . . . 2 bis	3	—
„ „ Urbanianus . . . . . 2 bis	3	—
Greggi, *Engelm.*, s. Pottsii S. . . . 4 bis	8	—
Grusonianus, *Weing.*	3	—
Guelichii, *Speg.* . . . . 2 bis	3	—
gummosus (gumminosus), *Engel.* . . 2 bis	3	—
haematuricus, *Web.* . . . . . . 2 bis	3	—
hamatus, *Scheidw.*, s. rostratus . . . 1 bis	3	—
Hankeanus, *Web.*, *Hort. berol.* . 1, 2, 3 bis	5	—
Hassleri, *Schum.* . . . . 3 bis	4	—
heteromorphus, *Mow.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
„ var. similis . . . . . . 3, 4 bis	5	—
hexagonus, *L.* . . . . 2 bis	3	—
Hildmannianus, *Schum.* . . . . 3, 5 bis	10	—
Hirschtianus, *Schum.* . . . . . . 2 bis	3	—
horribarbis, *Otto* . . . . 2 bis	3	—
horridus, *Otto* . . . . 2, 3 bis	4	—
Huascha, *Web.* . . . . 2, 3 bis	4	—
„ var. flaviflora, *Web.* . . . 2, 3 bis	4	—
„ „ flavispina . . . . . . 2 bis	3	—
„ „ rubriflora, *Web.* . . . . 2 bis	3	—
hyalacanthus, *K. Sch.* . . . . . 2 bis	3	—
hypogaenus, *Web.*	8	—
icosagonus, *Schum.* . . . . 3 bis	4	—
inermis, *Otto*	1	50
intricatus, *Salm.*, schön bestach. 3, 5 bis	6	—



Cereus peruvianus **monstruosus**, Felsenkaktus, à St. 3 bis 5 ℳ.

Cereus.

	1 Stück ℳ	₰
irradians, *Lem.*	2	—
isogonus, *Hort. germ.* . . . . . 2, 3 bis	6	—
jalapensis, Vaupel (S. Pringlei) . . . 2 bis	3	—
Jamacaru, *Salm.* . . . . 1 bis	3	—
„ var. caesia . . . . 1 bis	3	—
„ „ Caracore	1	—
„ „ cyanea, *Cels.* . . . . . 1 bis	3	50
„ „ glauca, *Salm.* . . . . . 1 bis	3	—
icosagonus, *Sch.* . . . . 3 bis	4	—
inermis, *Otto*	2	—
irradians, *Lem.* . . . . 1 bis	3	—
Jusberti, *Reb.*, (Bonplandi hybr.) . 2 bis	4	—
Karstenii, *S.-D.*	2	—
Kunthianus, *Otto* . . . . 2 bis	3	—
laetevirens, *Salm.* . . . . 2 bis	3	—
laevigatus, *S.-D.* . . . . 3 bis	6	—
lagenaeformis	2	—
lamprochlorus, *Lem.* . . . . 2 bis	3	—
Landbecki, s. coerulescens var. *L.*	—	—
Lauterbachii, *K. Sch.* . . . . . 4, 6 bis	8	—
lepidanthus, *Eichl.* . . . . 4 bis	5	—
leptophis *DC*	3	—
Lindbergianus, *Web.*	2	—
Lindmannii . . . . 2 bis	3	—
lividus, *Pfeiff.* . . . . 2 bis	3	—
longispinus, *Salm.* . . . . 2 bis	3	—
„ **var. monstrosa** . . . . . 3 bis	5	—
Mac-Donaldiae, *Hook,* ähnlich der Königin der Nacht . . . . 1 bis	2	—
macrogonus, *Salm.* . . . . . . 1, 3 bis	5	—
„ variegata, *Haage jr.*, Neu . . 5 bis	8	—
„ monstruosus . . . . . . 2 bis	3	—
Malletianus, *Cels.*	4	—
Malliosonii, *Lab.* . . . . 1 bis	2	—
mamillatus, *Engelm.*, Neu . . 2, 3, 6 bis	7	—
marginatus, *DC.* (incrustat.) . . . 2, 3 bis	5	—
Martianus, *Zucc.* . . . . 2 bis	3	—
Martinii, Lab., leicht blühend . . . 1 bis	2	—
melanacanthus	2	—
militaris, *Hort.* . . . . 2 bis	3	—
mixtecensis, *Purp.* . . . . 3 bis	4	—
monacanthus, *Lem.*	2	—
multangularis, *Haw.* . . . . . 2, 3 bis	6	—
„ var. rufispina . . . . . 2, 3 bis	5	—
multicostatus . . . . 2 bis	3	—
Napoleonis Graham . . . . 2 bis	2	—
Nickelsii . . . . 3, 5 bis	6	—
nigrispinus monstruosa . . . . . 3 bis	5	—
nycticalus, *Link,* ähnlich der Königin der Nacht . . . . . . 1, 3, 5 bis	10	—

Cereus.

	1 Stück ℳ	₰
nycticalus; var. armata, *Link* . . . 2 bis	5	—
„ × grandiflorus	2	—
Ocamponis, *Salm.* . . . . 2 bis	3	—
ophites, *Lem.*	2	—
pachyrrhizus, *K. Sch.* . . . . 2, 3 bis	4	—
pacificus, *Coult* . . . . 2 bis	3	—
panopleatus, *Monv.* . . . . 3 bis	4	—
paraguayensis, *Haage jr.* . . . . 2 bis	3	—
parviflorus Rose . . . . 12 bis	20	—
Pasacana, *Web.* . . . . 5 bis	8	—
„ var. luroquasina, *Web.* . . . 5 bis	10	—
Paxtonianus, *Monv.* . . . . 1 bis	3	—
pecten arboriginum, *Engelm.* . . . 4 bis	5	—
pellucidus, *Otto*	2	50
pensilis . . . . 5 bis	8	—
pentagonus	2	—
perlucens . . . . 2 bis	3	—
peruvianus, *Mill.* . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ **var. alacriportana** . . . 1 bis	2	—
„ „ longispina . . . . . . 2 bis	3	—
„ „ „ monstruosa . . . . 3 bis	5	—
„ „ **monstruosus,** *DC.* (s. Abb.) 3 bis	5	—
„ „ extra starke Schaupflanz. 10 bis	50	—
„ var. minor, *Salm* . . . . . . 1 bis	2	—
„ „ „ monstruosus . . 1,50 bis	3	—
perviridis, *Weing.* . . . . . . 2, 4, 5 bis	10	—
phatnospermus, *Schum.* . . . . . . 2 bis	3	—
Pitahaya, *DC.* (C. variabilis) . . . 2, 4 bis	6	—
„ monstruosus . . . . 3 bis	5	—
platygonus, *Otto* . . . . 1 bis	3	—
polychaetus, *Reichb.* . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
polygonatus, *Hort.* . . . . 2 bis	5	—
polyrhizus, *Web.* . . . . 2, 4 bis	6	—
Pomanensis, *Web* . . . . 2 bis	3	—
Pringlei Wats . . . . 1,50, 5 bis	7	—
pruinosus, *Otto* (edulis) . . . 2, 3, 5 bis	10	—
pseudosonorensis, *Gürke* . . . 2, 3, 4 bis	5	—
pterogonus, *Lem.* . . . . 2 bis	3	—
radicans . . . . 5, 6 bis	8	—
regalis, *Haw.*	1	50
Regellii, *Nick.* . . . . 2 bis	3	—
repandus, *Haw.* . . . . 2, 3 bis	5	—
„ **monstruosus,** *Web.* . . . . . 3 bis	5	—
rhodoleucanthus, *K. Sch.* . . . . . 1 bis	2	—
rigidispinus, *Mow.* . . . . 2 bis	3	—
rigidus, *Lem.* . . . . 1 bis	2	—
Roezli, *Haage jr.* . . . . . . 3, 5 bis	8	—
Echt! prachtvoll aus Südamerika, schöne dunkelgrüne dicke Säulen bildend, mit 5-8cm langen Mittelstacheln bei größeren Pflanzen. Blumen sehr groß von roter Farbe.		
Roseanus, *Vaup.* (S. Maxonii) . . 5, 8 bis	10	—
rostratus, *Lem.*, hochrankend 75 ₰, 1 bis	2	—
ruber	3	—
Ruferi, *Haage jr.*	3	—
saxicola, *Morong.* . . . . 2 bis	8	—
Scheerii, *S. D.* . . . . 2 bis	3	—
Schenckii, *Purp.* . . . . 2 bis	3	—
Schottii . . . . 2 bis	3	—
Schrankii, *Zucc.*, gehört zu den Speciosissimus-Arten . . . . . 2 bis	5	—
Seidelii, *Lem.*, leichtblühend . . 2, 3 bis	6	—
sepium, *Humb.* . . . . 2, 3 bis	5	—
serpentinus, *DC.* . . . . 2 bis	3	—
„ var. albispina . . . 2,50 bis	3	—
„ „ spendens, *S. D.* . 2 bis	5	—
setaceus, *S. D.*	4	—
Silvestrii, *Speg.* . . . . 75 ₰, 1, 4 bis	6	—
Sonorensis, *Runge* . . . . . . 1, 2 bis	4	—
Spachianus, *Lem.*, Bester zu Unterlagen, 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—

Cereus.

		1 Stück M.	₰
speciosus	1 bis	2	—
„ var. coccinea	1 bis	2	—
„ „ tubiflora	1 bis	2	—
Spegazzini, *Web.*	2 bis	3	—
spinulosus (pentagonus)	1, 2 bis	3	—
stellatus, *Pfeiff.*	2 bis	3	—
stenogonus, *Schum.*	2, 4, 5, 8 bis	10	—
stenopterus, *Web.*	5, 6 bis	8	—
streptocaulon	2 bis	4	—
strigosus, *Gill.*	1, 2 bis	4	—
„ var. intricata, *Web.*	1 bis	2	—
subintortus	2 bis	3	—
superbus, *Ehrbg.*		3	—
Swartzii	2 bis	3	—
tephracanthus, *Lab.*	2 bis	3	—
„ var. boliviensis	2,50 bis	4	—
Testudo, *Karw.*		4	—
tetragonus, *Haw.*	1, 2 bis	3	—
thelogonus, *Web.*	2, 3 bis	4	—
Thurberi, *Engelm.*	3 bis	5	—
Tinei, *Parl.*		3	—
Tonduzii, *Web.*	2 bis	5	—
tortuosus, *Forb.*	1 bis	3	—
triangularis, *Haw.*	1, 2 bis	4	—
„ var. gracilior	1 bis	2	—
„ „ Napoleonis	2 bis	4	—
„ „ picta, *Salm.* (variegat.)	1 bis	3	—
„ „ **Uhdeana**	1 bis	2	—
trigonus, *Haw.*	1, 2 bis	3	—
„ var. costaricensis		1	—
„ „ guatemalensis, *Eichl.*	1 bis	3	—
validus, *Haw.*	1 bis	2	—
„ var. monstruosa	2 bis	3	—
variabilis, *Engelm.*	1 bis	2	—
„ var. obtusa		2	—
Vaupelianus, *Weing.*	10 bis	20	—
violascens, *Lem.*	2 bis	3	—
viperinus, *Web.*		4	—
xanthocarpus	1, 2 bis	4	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl in recht verschied. interessanten Formen		7	50
10 Sort. **Cereus** mein. Wahl, **stärkere**	8 bis	10	—
stärkste	12 bis	50	—
25 Sorten **Cereus** meiner Wahl	18 bis	30	—

Disisocactus, *Lindl.*

Disisocactus biformis, *Lindl.*	4 bis	5	—




Echinocactus cornigerus, à St. 4 bis 6 M.



à St. 3 bis 6 M.

Echinocactus.

		1 Stück M.	₰
acutatus, *Link et Otto* (Malacocarpus)	2, 3 bis	5	—
acutissimus, *Otto et Dietr.*	3 bis	5	—
„ f. cristata	4 bis	5	—
albatus, Dietr.	2, 3 bis	5	—
ambiguus, *Hild.*	3, 4 bis	5	—
anfractuosus, *Mart.*	2 bis	3	—
Anisitsii, *Sch.*	8, 10 bis	20	—
apricus, *Arech*	2, 3 bis	5	—
Archavaletei, *Spezaz.*	2, 3, 8 bis	10	—
arizonicus, *Kunze*	1 bis	3	—
arrigens, *Link et Otto*	2, 3 bis	4	—
Beguini, *Web.*		10	—
bicolor, *Gal.*	4 bis	6	—
brachyanthus, *Gürke*	5, 6 bis	10	—
brevihamatus, *Engelm.*	4, 6 bis	8	—
californicus, *Monv.*		5	—
capricornus, *Dietr.*		—	—
castaneoides, *Cels.*	4 bis	8	—
cataphractus, *Dms.*	3 bis	5	—
centeterius, *Lem.*		6	—
ceratites, *Otto*	10 bis	20	—
Chilensis, *Hild.*		4	—
„ var. confinis, *Hild.*		4	—
chrysacanthus, *Orc.*	2 bis	3	—
cinerascens, *SD.*	5 bis	6	—
columnaris, *Pfeiff*		15	—



Echinocactus Grusoni, à St. 20 bis 50 M.

Echinocactus Haselbergi, à St. 4 bis 8 ℳ

Echinocactus.

	1 Stück ℳ	₰
concinnus, *Monv.* . . . . . 1,50, 3 bis	10	—
„ f. cristata, *Haage jr.* . . 4, 5 bis	8	—
coptonogonus, *Lem.* . . . . . . 6 bis	16	—
Coquimbanus, *Kew.* . . . . . . 6, 8 bis	10	—
cornigerus, *DC.* (s. Abb.) . . . . . 4 bis	16	—
„ **var. flavispina,** *Haage jr.,* gelbstachlig 3 bis	8	—
corynodes (Malacocarpus)	3	—
crispatus, *DC.* . . . . . . 3, 4, 5 bis	6	—
„ var. anfractuosus	3	—
„ „ Foersteri	4	—
„ „ pentagonus	3	—
Cumingii, *Hopff*	5	—
„ var. flavescens, *Poselg.*	6	—
curvispinus, *Colla* . . . . 6 bis	10	—
cylindraceus, *Engel.* (Leopoldi)	10	—
denudatus, *Link et Otto,* originell durch die Bestachelung . . . . 3 bis	5	—
„ var. flore roseo, *Lab.*	6	—
„ „ intermedia, *Hild.* . . . . 4 bis	10	—
„ var. octogona	5	—
„ „ **paraguayensis** in 8 von mir eingeführten und benannten Varietäten	5	—
dichroacanthus, *Mart.*	3	—
dolichacanthus, *Lem.*	3	—
Droegeanus, *Hild.* . . . . . . 5, 6 bis	8	—
ebenacanthus Monv. var nova, *Haage jr.* schwarzstachlig u. dunkelfleischig . .	20	—
Echidna	6	—
Ehrenbergii . . . . 3 bis	4	—


Echinocactus ingens, à St. 8 bis 10 ℳ.

Echinocactus Lenninghausii, Haage jr., à St. 3 bis 12 ℳ.

Echinocactus.

	1 Stück ℳ	₰
electracanthus, *Lem.* (hystrichacanthus) 5, 10 bis	20	—
„ centrispinus . . . . 5 bis	6	—
„ flavispinus	4	—
Emoryi, *Engelm.* . . . . 5 bis	10	—
ensifer, *Lem.*	3	—
erinaceus (Malacocarpus)	3	—
exsculptus, *Otto* . . . . 4 bis	6	—
„ var. brunea, sehr schön . . . 5 bis	6	—
Fenellii siehe gibbosus var Fen.		
Fiebrigii, *Gürcke,* sehr schön, reichblühend 2, 4 bis	6	—
Fiedlerianus Schum.	5	—
flavicomus *Arech* . . . . 3 bis	4	—
flavovirens, *Schdw.*	3	—
Fobeanus, *Mickl.* . . . . 4 bis	6	—
Friccii (Malacocarpus) . . . . . . 4 bis	5	—
Froehlichianus, *K. Sch.* . . . . . 12 bis	15	—
Geissei	6	—


Echinocactus multicostatus, à St. 5 bis 10 ℳ.



Astrophytum myriostigma, à St. 10 bis 30 ℳ.

Echinocactus.

	1 Stück ℳ	₰
Gerardii, *Web.*	3	—
gibbosus, *DC.* . . . 2, 3 bis	6	—
„ **forma cristata,** *Reb.* . . . 4 bis	8	—
„ **var. Fennellii,** *Haage jr.* . . 3 bis	5	—
„ „ **ferox,** *Lab.* . . . 3, 5 bis	10	—
„ „ **leonensis,** *Hild.* . . 2, 4, 6 bis	10	—
„ „ leucacantha, *Hort.* . . . 3 bis	5	—
„ „ nobilis, *Hort., Kew.* . 3, 4, 6 bis	8	—
„ „ Schlumbergeri, *Hort.* . 3, 4 bis	10	—
gladiatus, *Link et Otto*	2	—
glaucus, *Schum.*	3	—
gracillimus	4	—
Grässneri, *Schum.* . . . 5, 8 bis	10	—
Grahlianus, *Haage jr.*	3	—
grandicornis, *Lem.*	4	—
grandidens . . . 4 bis	5	—
Grossei, *Sch.*	8	—
Grusoni, *Hild.* **Prachtvolle Species** mit langen breiten **goldgelben** Stacheln dicht besetzt (s. Abb.) . . . 20 bis	50	—
haematacanthus, *Mouv.* . . . 6, 8 bis	20	—
Haselbergi, *Haage jr.* (s. Abb.) . 4, 6 bis	8	—
„ **cristatus,** *Haage jr.*	50	—
Hartmanni, *K. Schw.* . . . 5 bis	6	—
hastatus, *Hopf*	3	—
Havermansii, *Reb.* . . . 3 bis	4	—
Haynei, *Otto* . . . 3 bis	4	—
Hempelianus, *Haage jr.* . . . 5 bis	6	—



Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis, Haage jr., à St. 2 bis 5 ℳ



Echinocactus Quehlianus, à St. 3 bis 10 ℳ.

Echinocactus.

	1 Stück ℳ	₰
heterochromus, *Web.* . . . 4 bis	5	—
hexaedrophorus, *Lem.* . . . 3 bis	6	—
horizontalonius, *Lem.* (s. Abb.)	8	—
horripilus, *Lem.*, schön	4	—
humilis, *Foerst.* (Hankeanus) . . . 8 bis	10	—
hyptiacanthus, *Lem.* . . . 3 bis	5	—
ingens, *Zucc.* s. helophorus, *Lem.*; s. aulacogonus, *Lem.*; s. Karwinskii, *Zucc.*; s. Visnaga, Hook. . . . 8 bis	10	—
„ **var. helophorus**	4	—
„ „ Saltillensis	8	—
insignis, *Haage jr.*	10	—
intermedius siehe denudatus interm.		
Johnsonii Parry	5	—
Jnssieui, *Mouv.*	20	—
Knippelianus, *Quehl*	5	—
Labouretianus, *Cels.*	3	—
lamellosus, *Dietr.*	3	—
lancifer *Dietr.*	3	—
Le contei, *Engelm.* Devil's pin cushion od. Teufels Nadelkissen	20	—

Prachtvolle Veredlungen in allen Größen.



Prachtvolle Veredlungen in allen Größen.

3 bis 10 ℳ. Stärkste 15 bis 60 ℳ.

Echinocactus.	1 Stück ℳ	₰
Lenninghausii, *Haage jr.* (s. Abbildung) 3, 6 bis	12	—
Lewinii (Anhalonium)	6	—
leucacanthus, *Zucc.* (porrectus Maeleni) 4 bis	6	—
longihamatus, *Gal.* 10 bis	15	—
lophothele, *Salm.*	8	—
Maassii, *Heese* 4 bis	6	—
Mac Dowelli, *Reb.*	20	—
macrodiscus, *Mart.*	40	—
Malletianus, *Lem.*	10	—
mammulosus, *Lem.*, Blumen gelb, groß, leicht blühend 2, 3 bis	5	—
„ f. cristata, *Haage jr.* 4 bis	5	—
Mathssonii, *Berg.*	8	—
microspermus, *Web.* 4, 5, 6 bis	10	—
„ var. macrancistrus 4, 4, 6 bis	8	—
„ „ elegans, *Haage jr.*, prachtvolle großbl. Variet., sehr reichblühend	5	—
„ „ brunispina, *Haage jr.*	5	—
Mihanowitchii G. 4, 5, 8 bis	10	—
minusculus, s. Echinopsis m. 2 bis	4	—
„ auf Cereus veredelt, im Frühjahr dicht mit Knospen besetzt 3 bis	4	—
„ **f. cristata**	4	
Monvillei, *Lem.*, in Form und Blüte eine der schönsten Blumen, groß, weiß mit lila Anfl. 3, 5, 10 bis	30	—
Monvillei, 5 neue interessante Varietäten, *Haage jr.* 3, 5, 10, 20 bis	30	—
multicostatus, *Hild.* (s. Abb.) 5 bis	10	—
multiflorus, *Hook* 3 bis	4	—
muricatus, *Otto,* **echt**	4	—
„ var.	3	—
myriostigma, *Lem.* (Astrophytum), Bischofsmütze. Interessante Form mit weißen Punkten (s. Abb.)	15	—
myriostigma, var. columnaris	10	—
„ i. 40 versch. Variet. 10, 20 bis	30	—
napinus, *Phil.* (mitis) 3 bis	4	—
Netrelianus, *Monv.*, reizend, prachtvolle hellgelbe große Blume	5	—
nidulans, *Quehl.*	8	—
nidus, *Söhrens*	8	—
nigricans, *Dietr.*	5	—
nigrispimus siehe Schumanni nigr.		
obvallatus, *DC.*	3	—
octacanthus, *Mühlenpf.*	3	—
Odieri, *Lem.* 4 bis	5	—
„ var. Mebbesii 4 bis	5	—
Orcuttii, *Eng.*	3	—
ornatus, *DC.* (Mirbeli) (Astrophytum)	—	—
„ **var. glabrescens**	—	—
Ottonis, *Link et Otto* 2, 3 bis	5	—
„ **var. Brasiliensis,** *Haage jr.* 2, 3, 5 bis	8	—
„ „ **Paraguayensis,** *Haage jr.* (s. Abbildung) 2 bis	5	—
„ „ tenuispina, *Link & Otto*	2	—
„ „ **tortuosa,** Link *(Linkii)* 2, 3 bis	5	—
Ourselianus, *Monv.* 3 bis	5	—
„ var. albispina, *Hort. gall.*	6	—
„ „ **Parisiensis,** prachtvoll bestachelt	20	—
Pelagonicus, *Schum.* 3 bis	5	—
Peninsulae, *Eng.*	6	—
pentacanthus, *Lem.* 3 bis	4	—
Pepinianus, *Lem.*	10	—
peruvianus, *Schum.*	8	—
Pfeifferi, *Zucc.* 8 bis	10	—
Pfersdorffii, *Hort.* 6 bis	10	—
phyllacanthus, *Mart.*	3	—
phymatothelos, *Poselg.*, selten	10	—

Echinocactus.	1 Stück ℳ	₰
pilosus, *Gal.*, s. **Steinesii** 5 bis	10	—
platensis, *Speg.* 2, 3 bis	5	—
polyraphis, *Pfeiff.*, s. villosus, *Monv.*		
Poselgerianus, *Dietr.* 5 bis	6	—
Pottsii, *S. D. Selten*	10	—
pumilus, *Lem.*	2	—
„ var. gracillima *Web.*	2	—
Quehlianus, *Haag jr.* (s. Abb.) 3 bis	10	—
rafaëlensis, *Purp.* 3, 4 bis	5	—
recurvus, *Link & Otto,* s. spiralis, s. glaucus Karw. 3, 4 bis	8	—
„ **var. solenacantha,** *Sidw.* 5, 6 bis	8	—
reductus	3	—
„ var. flavispina 2 bis	3	—
Reichii, *Schum.* **Neu.** 3 bis	5	—
robustus, *Karw.* 2, 3, 4 bis	8	—
rodophthalmus, *Hook* 6 bis	8	—
Rotherianus, *Haage jr.*	6	—
Sagiionis, *Cls.* (s. E. hybogonus Salm), alte, seltene Species 8, 10 bis	50	—
Sandillon, *Remy*	10	—
Santa Maria, *Rose*	10	—
Scherri, *Salm.*, Origin.-Pfl. 3 bis	5	—
„ **var. brevihamata,** *Web.*	3	—
Schickendantzii, *Web.*	10	—
Schilinzkyanus, *Haage jr.*	3	—
Schumannianus, *Nic.*, mit gelben Stacheln	20	—
„ **var. nigrispina,** *Haage jr.*	50	—
Scopa, *Link & Otto* 3 bis	6	—
„ f. cristata 3 bis	8	—
„ **var. candida,** *Pfersd.* 3 bis	5	—
„ „ „ **f. cristata** (s. Abb.) 3 bis	10	—
„ stärkste 15, 20, 30 bis	60	—
„ **var. rubrissima** 4 bis	8	—
Sellowii (Malacocarpus) 5 bis	10	—
„ **var.** *Martinii* 2 bis	3	—
„ „ **tetracantha** *S.-D.*	3	—
senilis	30	—
setispinus, *Englm. & Gray,* prachtvoll, echt 2, 6 bis	8	—
„ var. Cachetiana, *Schum.* 2 bis	3	—
„ „ mirensis, *Schum.* 2 bis	4	—
„ „ Orcutti	5	—
Sileri, *Eng.*	—	—
Simpson ii, *Engelm.*, Originale winterhart	12	—
„ var. perpetual, *Snow.*, winterhart	—	—
sinuatus, *Ditr.*	4	—
Smithii, *Mühlenpf.*	8	—
Soehrensii, *Schum.* 3, 4 bis	5	—
„ var. albispina	4	—
„ „ brevispina	3	—
„ „ crassispina	6	—



Echinocactus setispinus, à St. 2 bis 8 ℳ.



Echinocereus Berlandieri, à St. 2 bis 3 ℳ.

Echinocactus.

	1 Stück ℳ	₰
Soehrensii, var. longispina	3	—
„ „ nigra	4	—
„ „ nigrispina	5	—
stenogonus, *Wb.* 3 bis	4	—
streptocaulon, *Hook* 4, 6 bis	10	—
submamulosus, *Lem.* 3 bis	5	—
„ **f. cristata,** *Haage jr.*, Neu . 6 bis	8	—
subniger, *Poslg.*	8	—
tabularis, *Cls.* 3 bis	5	—
„ **f. cristata,** *Haage jr.*, **echt** . 6 bis	10	—
Tellii 3 bis	4	—
tenuiflorus, *Lk.*	2	—
tetraxiphus, *Otto*	4	—
Texensis, *Hopff.*	—	—
Tulensis, *Poselg.*	5	—
turbiniformis, *Pfeiff.*, selten	—	—
uncinatus, *Gal.*	8	—
„ var. Wrightii, *Engelm.* 4 bis	6	—
undulatus, *Dietr.*	3	—
unguispinus, *Engelm.* (s. Trolietti)	5	—
Vanderaeyi, *Lem.*	20	—
villosus, *Lem.*, siehe polyraphis *Pfr.*,	6	—
„ var. niger	6	—
violaciflorus, *Quehl*	4	—
viridescens, *Nutt.* 6 bis	8	—
Whipplei, *Engelm.*	12	—
Williamsi (Anhalonium *W.*)	6	—
Wislizeni, *Engelm.*	20	—
xiphacanthus, *Miq.* 4 bis	6	—



Echinocereus enneacanthus, à St. 1 bis 6 ℳ.



Echinocereus pectinatus v. caespitosa, à St. 3 bis 5 ℳ.

Echinocactus.

	1 Stück ℳ	₰
5 **Echinocactus** i. 5 versch. Sort. mein. Wahl	4	—
10 „ in 10 versch. Sorten meiner Wahl	8	—
10 „ in 10 Sorten meiner Wahl in kräftigen Pflanzen 10 bis	15	—
20 „ i. 20 versch. Sort. i. stark. Pflanz. 30 bis	80	—
25 „ i. 25 versch. Sort. mein. Wahl, stärkere bis stärkste Schaupflanzen 50 bis	200	—
50 „ in 50 versch. Sort. mein. Wahl je nach Größe u. Sortenwahl, st. Pflanz. 100 b.	500	—
100 „ in 100 versch. Sort. mein. Wahl je nach Größe u. Sortenwahl, starke bis stärkste Schaupflanz. 200 bis 1000 ℳ		

Echinocereus, *Engelm.*

Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch große Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.

	1 Stück ℳ	₰
acifer, *Lem.* 2, 3 bis	5	—
„ var. brevispinula	3	—
„ „ longispina 3 bis	4	—
„ „ trichacantha, *Hort.* 2 bis	5	—
amoenus, *Web.* (Echinopsis amoena, *Dietr.*) 3 bis	5	—
Barcena, *Reb.* 2 bis	3	—
Berlandieri, *Lem.* (s. Abb.) 2 bis	3	—
„ var. longispina	2	—
Blankii, *Palm* 1,50 bis	3	—
Boliviensis *Poselg.* 1,50 bis	3	—
cereiformis	2	—



Echinocereus tuberosus, à St. 5 ℳ.

Echinocereus.

	1 Stück M.	₰
chloranthus, *Rümpl.* . . . . . 4, 5 bis	6	—
cinerascens, *Lem.* (Deppei, *Hort. berol.*) 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. crassior . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
cirrhiferus, *Lab.* . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
conglomeratus, *Foerst.* . . . . 2, 3 bis	5	—
conoideus . . . . 1 bis	3	—
ctenoides, *Lem.* . . . . 5 bis	6	—
dasyacanthus, *Engelm.*	6	—
„ f. cristata	—	—
de Laetii, *Gürke*	4	—
dubius, *Rpl.* . . . . 2 bis	3	—
Durangensis, *Poselg.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
Ehrenbergii, *Rümpl.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ f. cristata . . . . 4 bis	6	—
Emoryi, *Rümpl.* . . . . 3 bis	4	—
Engelmanni, *Lem.*, sehr schöne lange dichte Bewaffnung . . . . . 4, 5 bis	10	—
enneacanthus, *Engelm.* (s. Abb.), prachtvolle große purpurfarbene Blumen 1, 2, 3, 5 bis	6	—
„ f. cristata	4	—
„ var. major . . . . 1, 2 bis	3	—
Fendleri, *Rümpl.*, stark . . . . 3 bis	5	—
flaviflorus . . . . 2 bis	3	—
flavispinus . . . . 2 bis	3	—
Galtieri, *Reb.* . . . . 2, 3 bis	5	—
glycimorphus, *Foerst.* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
gonacanthus, *Lem.* . . . . 3 bis	5	—
Hempelii, *K. Sch.* . . . . 3 bis	4	—
inermis . . . . 2, 3 bis	4	—
Joconostle . . . . 2 bis	3	—
Knippelianus, *Liebe* . . . . . . 2, 3 bis	4	—
Labouretianus . . . . 2 bis	3	—
Leeanus, *Lem.* (pleiogonus) . . . 1, 2 bis	3	—
Leonensis, *Mats.* . . . . 1, 2 bis	3	—
leptacanthus, *Schum.* . . . . . . 1 bis	2	—
mamullosus, *Hort.* . . . . 2 bis	3	—
maritimus, *K. Sch.* . . . . 2 bis	3	—
Merckerii, *Rümpl.* . . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
Mojavensis, *Rümpl.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
multangularis, *Rümp.* . . . . . . 2 bis	3	—
multicostatus, *Rümp.* . . . . . . 2 bis	3	—
papillosus, *Linke* . . . . 2 bis	3	—
„ var. rubescens . . . . . . 2 bis	3	—
paucispinus, *Rümpl.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
„ **var.** flavispina . . . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ fulvispinus . . . . . . 2 bis	4	—
„ „ gonacantha . . . . . . 2 bis	3	—
pectinatus, *Engelm. Texas* . . . 3, 5 bis	10	—
„ **auf** Cereus veredelt (s. Abb.)	5	—
„ **var. armata,** *Poselg.* . . . . . 3 bis	6	—
„ „ **adusta,** *K. Sch.*	3	—
„ „ caespitosa, *Engel.* (s. Abb.) . 3 bis	5	—
„ „ **centralis,** *Coult.* . . . 3 bis	4	—
„ „ rigidissima, Regenbogen-Kaktus, prachtvoll leicht blühend . 3 bis	6	—
„ „ rubescens . . . . 2 bis	3	—
„ „ rufispina, *K. Sch.* . . . . 3 bis	4	—
„ „ robustior . . . . 2 bis	6	—
pentalophus, *Lem.* (leptacanthus) . 1, 2 bis	3	—
phoeniceus, *Lem.*, s. *Krausei* . . 2, 3 bis	4	—
polyacanthus, *Engelm.*, gut. Blüher . 2 bis	3	—
„ var. albispina . . . 3 bis	5	—
„ „ nigrispina	3	—
Poselgerianus, *Linke* . . . . . 2, 3 bis	4	—
procumbens, *Lem.*, leicht u. sch. bl. 50 ₰, 2 bis	3	—
pulchellus, *Foerst.* (Echinops. pulch., *Zucc.*) 2 bis	3	—
„ var. amoena, *K. Sch.* . . . . 2 bis	3	—
Roemeri, *Lem.* . . . . 2, 3 bis	5	—
Roetteri, *Rümpl.* . . . . 3, 4 bis	5	—



Echinopsis Eyriesii, à St. 75 ₰ bis 4 M.

Echinocereus.

	1 Stück M.	
rubescens, *Dams.*	3	—
Salm-Dyckianus, *Scheer,* schön und leicht blühend . . . . 1, 2 bis	3	—
Saltilensis . . . . 2 bis	3	—
Scheerii, *Lem.*, schön blühend . . . 2 bis	3	—
sciurus Brandeg	3	—
spinibarbis, *S. D.* . . . . 2 bis	4	—
stramineus, *Rümpl.*, mit langen weißen Stacheln . . . . 2, 3 bis	4	—
„ major . . . . 3 bis	4	—
subinermis	5	—
trichacanthus . . . . 3 bis	4	—
tuberculatus . . . . 2 bis	3	—
tuberosus, *Rümpl.*	5	—
Uehri, *Haage jr.*, **echt** . . . . . 3 bis	6	—
undulatus	3	—
Uspenskii, *Haage jr.*, echt	6	—
viridiflorus, *Engelm.* . . . . . . 3 bis	4	—
5 verschied. Sorten meiner Wahl . . .	3	—
10 „ „ „ „ . 6 bis	10	—
10 „ „ „ „ in starken Pflanzen . . . . . . 12, 15 bis	60	—
20 verschied. Sorten meiner Wahl . . .	14	—
20 „ „ „ „ stärkere bis stärkste . . . . . 15 bis	50	—

Echinopsis, *Zucc.*

Die Echinopsen blühen leicht u. zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur ein bis zwei Tage, wohlriechend.

	M.	
albispinosa, *Sch.* . . . . 2 bis	3	—
apiculata, *Linke* . . . . 2 bis	3	—
Bridgesii, *Salm.* (Salmiana) . . . 3 bis	5	—
calochlora, *K. Sch.* . . . . . . 1,50 bis	3	—
„ var. nova . . . . 2 bis	3	—



Echinopsis multiplex cristata.
à St. 4 bis 5 M.



Echinopsis triumphans fl. pl., à St. 75 ₰ bis 5 ℳ.

Echinopsis.

	1 Stück ℳ	₰
campylacantha, *Pfeiff.* 2, 4 bis	5	—
„ var. Sprengeri	10	—
catamarcensis, *Web.* 3, 5, 10 bis	20	—
cinnabarina, *Lab.* 3 bis	5	—
„ var. Cheroniana, *Cels.* 3 bis	6	—
Colmariensis, *Hort.*	3	—
Decaisneana, *Lem.* 75 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ var. fl. roseo, *Hort.* 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
deminuta, *Web.*, echt (Ecactus deminutas, *Gürke*) 3, 5 bis	8	—
Droegeana, *Berg.* 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Duvalli 75 ₰, 1, 3 bis	6	—
Eyriesii, *Zucc.* weißblüh. (s. Abb.) 75 ₰, 1, 3 bis	4	—
„ „ **f. cristata,** schön 3 bis	5	—
„ „ var. flore roseo, rosablüh. 75 ₰, 1 bis	3	—
„ „ „ „ „ striata, *H.* 75 ₰, 1 bis	4	—
„ „ variegata	3	—
Fiebrigii, *Gürke* 2, 3 bis	4	—
„ flavispina 3 bis	5	—
„ nigrescens 5 bis	6	—
Fischeri 75 ₰, 1 bis	3	—
flore roseo pleno, rosa gefüllt	3	—
Fobeana 5 bis	6	—
„ var. aurea	10	—
formosa, *Jac.*, **echt** 8, 10 bis	15	—
„ albispina, *Reb.* 10 bis	15	—
formosissima, *Lab.*, **echt** 8, 10 bis	20	—
gemmata (turbinata) 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ cristata	4	—
Graessneriana, *Haage jr.*	3	—
Hempelii, *Gürke* 5 bis	6	—
Huotti, *Lab.* 2, 3, 4 bis	5	—
imbricata 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
inimitata f. cristata 4 bis	5	—
Lagemanni, *Dietr.* 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Langsdorffii 75 ₰ bis	2	—
leucantha (salpingophora) 3, 5, 10 bis	15	—
Misleyi, *Lab.* (obrepanda) 3 bis	5	—
Mülleri 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
multiplex, *Zucc.* 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **f. cristata,** *Salm.*, schön (s. Abb.) 4 bis	5	—
„ **var. cossa f. cristata,** *Hort. belg.* 4 bis	5	—
„ „ cossa major **f. cristata** 4 bis	5	—
„ „ fl. rosea 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ picta 4 bis	5	—
„ variegata, schön gelb und grün 3 bis	4	—
nigerrima, *Hort.* 75 ₰, 1 bis	4	—
obrepanda (Misleyi) 3 bis	5	—
„ f. cristata	3	—
oxygona, *Zucc.* 75 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	50
paraguayensis, *Haage jr.*	2	—
Echinopsis.		
Pentlandii, *Salm.* 3 bis	5	—
„ var. achatina	3	—
„ „ carminea	3	—
„ „ Cavendishii	3	—
„ „ cinnabarina 3 bis	4	—
„ „ Colmariensis 2 bis	3	—
„ „ croceata 2 bis	3	—
„ „ elegans, *Hildm.*	2	—
„ „ ferox 1, 3 bis	5	—
„ „ **luteola,** *Haage jr.* Neu	8	—
„ „ longispina, *Hort.* 3 bis	4	—
„ „ **Maximiliana,** *Heyd.*, prachtvoll dunkelgelbe Bestachelung 2 bis	3	—
„ „ **Pfersdorffi,** *Hort.* 3 bis	4	—
„ „ picta	3	—
„ „ pyracantha	2	—
„ „ roseo, *Scheerii* 3 bis	4	—
„ „ **tricolor,** *Dietr.* 2, 3 bis	4	—
„ „ vitelina 3 bis	4	—
Pudantii, *Hort.* 2 bis	4	—
Quehlii, *Hildm.* 1 bis	2	—
rhodacantha, *Salm* 5, 10 bis	20	—
rhodotricha, *Schum.*	5	—
„ argentiniensis 2, 3, 5 bis	10	—
Rohlandi, *Hort.* 75 ₰, 1 bis	2	—
„ f. cristata 4 bis	5	—
„ var. Bridgesii 2 bis	3	—
Rotheriana 2 bis	3	—
Salmiana, *Web.* 2 bis	3	—
salpingophora, *Lem.*, syn. Yucatalana 2, 5, 10 bis	15	—
„ **var. aurea,** ganz prachtvoll, goldgelbes Fleisch 6, 8 bis	10	—
Schelhasii, *Pfeiff.* 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Schickendantzii, *Web.* 75 ₰, 1, 3, 4 bis	6	—
spec. Paraguay 2, 3 bis	5	—
tephracantha 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
tricolor, *Dietr.* 75 ₰, 1 bis	3	—
triumphans 75 ₰, 1 bis	2	—
„ fl. pleno, *Jac.* (s. Abbildung), rosa gefüllt blühend 75 ₰, 2, 4 bis	5	—
tubiflora, *Zucc.*, blüht zart rosa 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **f. cristata** 3 bis	4	—
„ var. grandiflora 2 bis	3	—
„ „ nigrispina 2 bis	3	—
turbinata, *Zucc.* (gemmata) 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
undulata 75 ₰, 1 bis	2	—
valida, *Monv.* (selten) 7,50 bis	10	—
„ var. Forbesii	3	—
Wilkensii, *Hort.* 75 ₰, 1 bis	3	—
Zuccariniana, *Pfr.*, weiß blühend, duftend 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **f. cristata,** veredelt 4 bis	5	—
„ var. flore rosea lilacina 75 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ „ nigrispina 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ Rohlandii, *Foerst.*, rosa blühend, 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
10 Sorten meiner Wahl	5	—
10 Sorten meiner Wahl, starke 6 bis	8	—
20 Sorten meiner Wahl 10 bis	25	—

Epiphyllum, *Salm.*

Violett bis Weißviolett.

1. Violaceum superbum, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüte prachtvoll (November).
2. Violaceum grandiflorum, prachtvoll in Bau und Blüte (Oktober).
3. Violaceum album, sehr früh, dankbar und schön (Oktober und November).

Epiphyllum. (Violett bis Weißviolett.)

4. Violaceum, blüht sicher u. schön (Okt. u. Nov.).
5. Frau Alfassa, blüht dankbar, wächst stark (Dezember und Januar).
6. Dr. Slaveki, sparrig, Farbe schön (Nov. b. Januar).
7. M. E. Andrée, fast blau, Wuchs steif, dankbar (November und Dezember).
8. Superbum, spät, dichtwachsend, dankbar (Dezbr).
9. Frau Fournier, schöner Wuchs, feine Blüte (Nov).
10. Le Vesuv, wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezember und Januar).

Karmin bis Weinrot.

11. Altensteini, alte bekannte Sorte, sehr früh (Oktober und November).
12. Roseum amabile, sehr früh, Blüte gut, dankb. (Nov.).

12a. Spectabile.

13. „ carmineum (November).
14. Salmoneum, blutrot, Wuchs schön, dankbar, sicher (Dezember).
15. Magnificum, sehr schöne Blume, wächst kräftig (Dezember).
16. M. Fournier, schöne Farbe, kräftiger Wuchs (Nov.).
17. Meteor, früh, gut, dankbar (Oktober u. November).
18. Präsident Grevy, früh, dankbar, gedrungen wachsend, großblumig (November).
19. Frau E. Andrée, starkwüchsig, schön, dankbar (Dezember und Januar).

Lachs- und Fleischfarben.

20. M. Chatenay, starker, kräftiger Wuchs, der beste von allen (Dezember und Januar).
21. E. Madlaine, dankbar u. sicherer Blüher (Dezbr.).
22. M. Belle, Wuchs gut, Blume durch dunkle Ränder gezeichnet (Dezember).

Feurig Ziegelrot.

23. Harrisoni, bl. schön, dankb., wächst gut (Okt. u. Nov.).
24. Salmoneum Flavum, dankbarer Blüher (Oktober).

24a. rubrum, dunkelrot-schwarzrot (Okt. bis Nov.).

24b. „ grandiflorum, dunkelrot (Okt. bis Nov.).

Scharlachrote Frühjahrsblüher.

25. Makoyanum, Sorte von größtem Wert, blüht groß und schön (März bis Mai).
26. Gärtneri (Regel), s. schön, stark, dankb. (März-Mai).
27. Deutsche Kaiserin, sehr reichblühend, karminrot, mit weißem Herzen (November u. Dezember).
28. **delicatum, weiß** (Oktober bis Februar).

	1 Stück M.	₰
Kronenbäumchen, je nach Stärke, 1,50, 3 bis	6	—
5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl	6	—
10 Sorten, veredelte, meiner Wahl . . .	12	—
Hariota, *P. D. C.*, salicornioides . 1, 2 bis	4	—
Lemairocereus, hystrix Rose	2	—

Lepismium siehe Rhipsalis.

Leuchtenbergia principis, *Fisch.*

starke Originale	—	—

Malacocarpus siehe Echinocactus.

Mamillaria, *Haw.*


	1 Stück M.	₰
aciculata	2	—
angularis, *Otto* . . . . 1, 2 bis	3	—
„ var. fulvispina . . . 1,50, 2 bis	3	—
„ „ – longiseta . . . 1,50, 2 bis	3	—
„ „ rubispina . . . . 1,50 bis	2	—
armillata, *K. Brand* . . . 3, 4, 6, 8 bis	10	—
aulacothele, *Lem.*, s. Lehmanni	3	—
auricoma, *Ehrenb.*, fein weiß bestachelt . .	3	—
Bergeana, *Hild.*	3	—



Epiphyllum, Kronenbäumchen, à St. 1,50 bis 6 M.

Mamillaria.


	1 Stück M.	₰
bicolor, *Lem.* (nivea, *Wendt*)	3	—
„ **f. cristata,** *Salm.* . . . . . . 4 bis	10	—
„ var. nivea . . . . 3 bis	5	—
„ „ „ cristata	4	—
„ „ nobilis . . . . 3 bis	5	—
Bocasana, *Poselg.*, mit weißen Haaren und gelben Widerhaken, leichter Blüher 1 bis	2	—
„ **f. cristata** . . . . 4 bis	8	—
„ var. flavispina . . . . . 1 bis	2	—
„ „ **splendens** . . . . . 1 bis	3	—
bombycina, *Quehl* . . . . 3 bis	5	—
„ var. flavispina	3	—
camptotricha, *Dams* . . . . . . 2 bis	3	—
candida, *Schdw.* (sphaerotricha), *Lem.* 2, 3 bis	6	—
caput Medusae, *Otto* (diacantha), schön 3 bis	4	—
„ „ var. centrispina . . 3 bis	5	—
carnea, *Zucc.* (villifera) . . . . 1, 2 bis	3	—
Carrettii, *Reb.* . . . . 2 bis	3	—
Celsiana, *Lem.* (Mühlenpfordtii, Schäfferi, Peringi) . . . . . . 2, 4 bis	6	—
„ **guatemalensis,** *Eichl*	3	—
centricirrha, *Lem.* . . 75 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ f. cristata	3	—
„ var. amoena . . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ „ Bocki . . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ dealbata . . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ **deflexispina,** *Lem.* . 75 ₰ bis	1	50
„ „ divaricata, *Dietr.* . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ divergens . . . . . . 1 bis	2	—
„ „ Foersterii, *Muehlpf.* . . 1, 2 bis	5	—
„ „ glauca . . . . 1 bis	2	—
„ „ hexacantha . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ Hopferiana, *Linke* 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Kramerii, *Muehlpf.* . 75 ₰ bis	2	—
„ „ longispina . . . 75 ₰ bis	5	—
„ „ macracantha . . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ magnimamma . 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ „ megacantha, *S. D.* . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ Neumanni, *Lem.* 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ pentacantha . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ recurva, *Lem.* . 75 ₰, 1, 2 bis	5	—
centrispina, *Pfeiff.* . . . . 2 bis	3	—
ceratites, *Quehl*	6	—



Mamillaria decipiens, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.

Mamillaria.


		1 Stück ℳ	₰
chapinensis, *Eichl et Quel*	75 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. rubescens		3	—
chionocephala, *Purp.*	3, 4 bis	10	—
cirrhifera siehe angularis.			
clava, *Pfeiff.*	3 bis	4	—
collina, *Purp.*	4 bis	5	—
conimamma, *H. Linke*	3 bis	4	—
conoidea, *P. D. C.*	2 bis	3	—
cornifera, *DC.* (daemonoceras)	3 bis	4	—
conspicua, *Purp.*	3 bis	5	—
cornuta, *Hild*	3 bis	4	—
coronaria, *Haw.*	2 bis	3	—
crocidata, *Lem.*	1, 2 bis	3	—
crucigera, *Mart.*	2, 3 bis	5	—
decipiens, *Schdw.* (s. Abbild.)	75 ₰, 1 bis	2	—
De Laetii, *Quehl*	1, 2, 3 bis	5	—
difficilis, *Quehl*	2, 3 bis	5	—
dioica, *Brand*	2 bis	3	—
discolor, *Haw.*	2 bis	3	—
dolichocentra, *Lem.*	2 bis	4	—
„ var. Galeotti	2 bis	3	—
Donati, *Berge*	2 bis	3	—
dumetorum *Purp.*	5 bis	6	—
Durangensis, *Bge.*	2 bis	3	—
Dyckiana, *Zucc.*	1 bis	3	—
echinoidea, *Quehl.*		5	—
Echinus, *Engelm.*	2 bis	3	—
Ehrenbergii		3	—
Eichlamii, *Quehl*	1 bis	2	—




à St. 2 bis 6 ℳ.

Mamillaria.

		1 Stück ℳ	₰
elegans, *DC.*, dichte reinweiße Bestachelung	3, 4 bis	5	—
„ var. Potosina		3	—
„ „ Waltoni		3	—
elephantidens, *Lem.* (s. Abb.)		6	—
„ var. bumamma	4 bis	5	—
elongata, *DC.*		1	—
„ var. anguinea		1	—
„ „ densa		2	—
„ „ echinata, *DC.*	1 bis	2	—
„ „ minima (s. Abb.)	1, 2 bis	3	—
„ „ rufocrocea	1 bis	2	—
„ „ stella-aurata	1 bis	2	—
„ „ subechinata	1 bis	2	—
„ „ tenuis, *DC*	1 bis	2	—
Emskötteriana, Quehl		4	—
erecta, *Lem.*	3 bis	4	—
eriacantha, *Otto*	3 bis	4	—
Eugenia, *Hort.*	3 bis	4	—
eximia, *Ehrbg.*		3	—
falcata, *Rümpl.*	2 bis	3	—
fertilis, *Hild.*		3	—
flavovirens, *Salm.*	2 bis	3	—
formosa, *Schdw.*	1, 2, 3 bis	4	—
„ f. cristata	4 bis	5	—
„ var. nigrispina	1, 2 bis	3	—
fulvolanata, *Hort.*	2 bis	3	—
fuscata, *Otto*	2, 3 bis	4	—
geminispina, *Haw.*		3	—
„ f. cristata		6	—
gigantea, *Hild.*	3 bis	10	—
gladiata, *Mart.*	1 bis	3	—
glanduligera, *Dietr.*	1 bis	2	—
glochidiata, *Mart.*	1 bis	3	—
„ f. crinita	2 bis	3	—
Golziana, *Haage jr.*	5 bis	8	—
Goodridgei, *Engelm.*	4 bis	5	—
gracilis, *Pfeiff.*	75 ₰ bis	1	—
„ var. pulchella, *Salm.*	75 ₰ bis	1	—
Grahamii, *Engelm.*		6	—
Haageana, *Pfeiff.*, schön (s. Abb.)	4 bis	6	—
Heeseana, *Mc. Dow.*	4 bis	6	—
„ var. brevispina	4 bis	6	—
Heyderi, *Mühlpf.*	3 bis	4	—
„ var. albispina	3 bis	4	—
„ „ applanata, *Eng.* (s. Abb.)	2 bis	3	—
„ „ hemisphaerica	2 bis	5	—
hydalgensis, *Purp.*	2 bis	3	—
hystrix, *Mart.*	2 bis	3	—
Joosensiana, *Quehl*	2 bis	3	—
Karwinskiana, *Mart.*	2 bis	3	—
kewensis, *Salm.*	2, 3 bis	4	—
Knippeliana, *Quehl*	2 bis	3	—
Krameri, *Mühlenpf.*		1	—
Krausseana, *Grus.*	2, 3 bis	4	—




Mamillaria Heyderi var. applanata, à St. 2 bis 3 ℳ.


Mamillaria longimamma
à St. 50 ₰ bis 3 ℳ.


Mamillaria meiacantha
à St. 1,50 bis 3 ℳ.


Mamillaria elongata var. minima
à St. 1 bis 3 ℳ.


Mamillaria.	1 Stück ℳ	₰
Kunzeana, *B. u. Qu.* . . . . . 75 ₰ bis	3	—
lasiacantha, var. denudata	8	—
Lehmanni . . . . 4 bis	5	—
Lesaunieri, *Reb.* . . . . 4 bis	6	—
Leona, *Poselg.* . . . . 3 bis	4	—
leucocentra, *Berg.* . . . . 3 bis	4	—
littoralis, *K. Brand*	3	—
longimamma, *DC.* (s. Abb.) 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **f. cristata**	5	—
„ var. compacta . . 50 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ „ congesta	1	50
„ „ giganthothele, *B.* . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ „ globosa . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ „ laeta . . . . 1 bis	2	—
„ „ Ludwigii . . . . . .1, 2 bis	3	—
„ „ major . . . . . . .1, 2 bis	3	—
„ „ Melaena . . . . . .1, 2 bis	3	—
„ „ melaleuca, *Karw.* . . .1, 2 bis	3	—
„ „ uberiformis . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
macromeris, *Engelm.* . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
macrothele, *Mart.* . . . . 2 bis	3	—
Mainiae, *K. Brandeg* . . . . . . 2 bis	8	—
mazatlanensis, *Haage jr.* . . 75 ₰, 2 bis	3	—
meiacantha, *Engelm.* (s. Abb.) . . 1,50 bis	3	—
melanocentra . . . . 2 bis	3	—
micromeris, *Engelm.* . . . . . 2, 3 bis	4	—
„ **var. Greggii,** *Engelm.* . . . . 3 bis	5	—
Missouriensis, *Sweet,* winterhart . . 2 bis	5	—
montana (s. Abb.) . . . . 2 bis	4	—
Montsii . . . . 2 bis	3	—
mucronata, *Eng.*	2	—
Mühlenpfordtii, *Foerst* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Mundtii . . . . 1,50, 2 bis	3	—


Mamillaria montana, à St. 2 bis 4 ℳ.


Mamillaria.	1 Stück ℳ	₰
mutabilis, *Scheidw.* (maschalacantha leucotricha) . . . . . . 2, 3 bis	4	—
„ var. autumnalis . . . . . . 3 bis	5	—
mystax . . . . 2 bis	3	—
napina, *Purp* . . . . 6 bis	8	—
Nickelsii, *K. Brand* . . . . . . 2, 3 bis	5	—
nivea, *Wendl.*, s. bicolor . . . . . 2 bis	4	—
„ f. cristata . . . . 4 bis	5	—
nivosa, *Lk.* . . . . 3 bis	5	—
nobilis, *Pfeiff.* . . . . 4 bis	5	—
Nuttallii, *Engelm.* . . . . 2 bis	3	—
obconella, *Scheidw.* . . . . 2 bis	3	—
obscura, *Hild.*	3	—
Odieriana, *Lem.* . . . . 1 bis	2	—
„ f. cristata . . . . . . 3 bis	4	—
Ottonis, *Pfeiff.* . . . . 3 bis	5	—
Parkinsonii, *Ehrenb.* . . . . 3 bis	5	—
„ f. cristata . . . . 5 bis	6	—
„ var. Waltonii, *Quehl*	3	—
Parmentieri, *Otto* . . . . 3 bis	4	—
Pazzanii, *Stub.* . . . . 2 bis	3	—
pectinata . . . . 3 bis	4	—
petrophylla, *K. Br.* . . . . 3 bis	5	—
phellosperma, *Eng.*	4	—
phymatothele, *Berg.* . . . . 3 bis	5	—
plumosa, *Web.* . . . . 3 bis	4	—
polyactina, *Ehrbg.* . . . . 3 bis	5	—
polyedra, *Mart.*	3	—
polygona, *S. D.* . . . . 2 bis	3	—
polythele, *Mart.*	3	—
Poselgeriana, *Haage jr.* . . . . . 3, 4 bis	5	—
Potosina . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Praelii, *Muehlpf.* . . . . 2 bis	3	—
procera, *Ehrenb.* . . . . 2 bis	3	—
„ cristata . . . . 5, 6 bis	8	—
pseudofuscata . . . . 2 bis	3	—
pseudoperbella, *Quehl*	3	—
pusilla, *DC.* (s. Abb.) . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ f. cristata . . . . 2 bis	3	—
„ var. albida . . . . 60 ₰, 1 bis	2	—
„ „ haitiensis . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ texana, *Engelm.* . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ mexicana, *Hort.* . . 75 ₰ bis	1	—
pycnacantha, *Mart.* . . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
pyrrhocephala, *Scheidw.*	2	—
radians, *DC.*	3	—
„ var. Echinus . . . . 2 bis	3	—
„ „ impexicoma . . . . . 2 bis	3	—
„ „ scolymoides . . . . . 2 bis	3	—
radicantissima, *Quehl* . . . . . 4, 6 bis	8	—
radiosa, *Engelm.*	3	—
„ var. Alversoni	10	—
„ „ neo Mexicana, *Engelm.*	3	—
„ „ vivipara, *Eng.*	4	—
raphidacantha, *Lem.* . . . . . . 4 bis	5	—

Mamillaria.

		1 Stück ℳ	₰
recurvispina, *Engelm.*	3 bis	4	—
rhodantha, *Link & Otto*	75 ₰, 1 bis	3	—
„ **f. cristata,** *Hort, S.*	4 bis	5	—
„ var. callaena	2 bis	3	—
„ „ crassispina		2	—
„ „ chrysacantha	2 bis	3	—
„ „ Droegeana		3	—
„ „ fulvispina	2 bis	3	—
„ „ fuscata	3 bis	4	—
„ „ „ Esperanza		4	—
„ „ Isabellina		3	—
„ „ Odieriana, *Lem.*	2 bis	4	—
„ „ Pfeifferi	1 bis	2	—
„ „ „ f. cristata		5	—
„ „ pyramidalis, *Hort.*	2 bis	4	—
„ „ quadrispina	2 bis	4	—
„ „ rubra, *Linke*	2 bis	4	—
„ „ „ f. cristata	4 bis	5	—
„ „ ruberrima	3 bis	6	—
„ „ stenocephala, *K Sch.*	2 bis	3	—
„ „ sulphurea	1 bis	5	—
„ „ „ f. cristata		5	—
„ „ tentaculata, *Dietr.*	2 bis	3	—
Roseana, *Brand*	4 bis	5	—
Sartorii, *Purp.*		5	—
Schelhasei, *Pfeiff.*		5	—
Scheerii, *Mühlenph.*	3 bis	4	—
Schiedeana, *Ehrenb.*	6 bis	8	—
Schmidti, *Lke.*	3 bis	4	—
scolymoides, *Scheidw.*		3	—
Seideliana, *Quehl*	4 bis	5	—
Seitziana, *Mart.*	3 bis	4	—
sempervivi, *DC.*		3	—
„ var. tetracantha		3	—
senilis, *Lodd.*	8 bis	10	—
setispina, *Engelm.*	3 bis	5	—
simplex, *Haw.*	4 bis	6	—
sphacelata, *Mart.*	3 bis	4	—
sphaerica, *Dietr.*	2 bis	3	—
spinosissima, *Lem.*	1, 2 bis	3	—
„ f. cristata		5	—
„ var. Isabellina	3 bis	5	—
„ „ sanguinea, *Haage jr.*	3 bis	4	—
strobiliformis, *Engelm.*		4	—
„ var. caespitosa, *Quehl*	4 bis	5	—
„ „ durispina, *Quehl*	3 bis	10	—
„ „ rufispina, *Quehl*	3 bis	4	—
subangularis		3	—
subtertexta		3	—
subtetragona, *Dietr.*		3	—
sulcata, *Eng.*		3	—
sulcimamma, *Pfeiff.*	3 bis	4	—
sulco-lanata, *Lem.*		3	—
Thornberi, *Orcut*		4	—
triacantha	2 bis	3	—
trichacantha, *K. Sch.*		3	—



Mamillaria uncinata, à St. 1 bis 4 ℳ.



Opuntia monacantha variegata, à St. 2 bis 3 ℳ.

Mamillaria.

		1 Stück ℳ	₰
Trohartii, *Hild.*	4 bis	5	—
umbrina, *Ehrenb.*	3 bis	5	—
uncinata, *Zucc.* (s. Abb.)	1 bis	4	—
valida, *Purp.*	3 bis	5	—
vetula, *Mart.* (grandifl.)	2 bis	3	—
viridis, *Salm.*		3	—
„ f. cristata		5	—
vivipara, *Engelm*	3 bis	4	—
Waltonii, *Quehl*	3 bis	5	—
Webbiana, *Lem.*		2	—
Wildiana, *Otto*	1 bis	2	—
„ f. cristata	3 bis	4	—
„ var. monstruosa Cels.		3	—
Wißmanii, *Hild.*		3	—
zephyranthoides, *Scheidw.*	6 bis	8	—
10 versch. Sorten **Mamillaria** meiner Wahl		4	—
10 versch. Sorten **Mamillaria** meiner Wahl, größere	5, 6 bis	10	—
25 „ „ „ größere	12 bis	24	—
50 „ „ „ größere bis größte Schaupflanze	25 bis	80	—
Melocactus communis		4	—
„ Maxonii Gürke		3	—
„ species Haiti		8	—
Nopalea, *S. D.*, coccinellifera	1 bis	2	—
„ guatemalensis Rose	1 bis	2	—

Opuntia.

		ℳ	₰
acanthocarpa, *Engelm.*		1	—
acracantha, *Lem.*		1	—
albicans, *Salm. D.*		1	50
albiflora, *K. Sch.*		1	50
albisetosa, selten		1	50
alcahes		1	—
Amyclea, *Tenore*		1	—
andicola, *Pfeiff.*	2 bis	4	—
angustata, *Engelm.*		1	—
aoracantha, *Lem.*		3	—
arborescens *Eng.*, winterhart		1	—
arbuscula, *Eng.*		1	—
arenaria, *Eng.*, winterhart		1	—
Atacamensis, *Phil.*		1	50
aurantiaca, *Gill*		1	—



Opuntia cylindrica cristata 2 bis 6 ℳ

Opuntia.	1 St. ℳ	₰
australis *Web.*	1	—
barbata, winterhart	1	—
basilaris, *Engelm.*	3	—
„ var. albiflora, *Weinb.*	3	—
„ „ cordata	3	—
„ „ nana	3	—
„ „ Pfersdorffi	3	—
Beckeriana, *K. Sch.* . 1 bis	2	—
Bergeriana, *Web.* . 1 bis	2	—
Bernardina, *Web.*	1	50
„ f. cristata	10	—
Bigelowii, *Engelm.* . 2 bis	3	—
boliviana, *S. D* . 2 bis	3	—
brachyarthra, *Eng.*, winterh., 75 ₰ bis	3	—
Brandtiana (cereiformis)	3	—
Brasiliensis, *Haw.*	1	50
camanchica *Eng.*, winterhart, 60 ₰ bis	2	50
„ v. albispina, winterhart, 60 ₰ bis	3	—
„ „ gigantea, winterh.	—	50
„ „ longispina, „ 60 ₰ bis	3	—
„ „ lutea carnea straminea, winterhart	1	—
„ „ major, „	1	—
„ „ minor, „	1	—
„ „ orbicularis, „ 75 ₰ bis	1	—
„ „ pallida, winterhart	—	75
„ „ rubra, „	1	—
„ „ salmonea, „	—	57
Camuessa, *Web.*	—	75
candelabriformis, *Mart.*	1	—
caracasana, *S. D.* . 2 bis	3	—
cardona, *Web.*	—	75
cereiformis, *Web.*	2	—
cervicornis, winterhart	1	—
chlorotica, *Eng.*	—	75
cholla, *Web.*	1	—
chrysacantha . 75 ₰ bis	1	—
Ciribe *Eng.*	2	—
clavarioides, *Linke*	4	—
„ **f. cristata,** *Pfr.*, gepfropft . 4 bis	5	—
clavata, *Engelm.*	2	—
coccinellifera (Napolea)	1	—
coerulea, *Gill*	1	—
Consolei	1	—
corrugata, *Salm. D.*	1	—
crassa, *Haw.*	—	75
crinifera, *Pfeiffer* (senilis *Parm.*)	1	—
Cumingii . 1,50 bis	3	—
curassavica *Mill.*	—	40

Opuntia.	1 St. ℳ	₰
cylindrica, *DC.*	—	75
„ **f. cristata,** *Hort.* (siehe Abbildung) veredelt . 2 bis	6	—
„ var. robustior	—	75
cymochila	—	75
Darwinii, *Hensl.*	1	50
Davisii, *Engelm.*	1	50
Deamii Rose	2	50
decumana sanguinea	1	—
decumbens, *Salm.*	1	—
dejecta, *Salm.*	1	—
diademata, *Lem.* . 2,50 bis	5	—
„ var. clava, *Web.*	2	50
Diguetti, *Web.*	1	50
Dillenii, *DC.*	1	50
eburnea, *Lem.*	—	75
echinocarpa, *Engelm.*	1	—
echinosperma, *Gürke*	1	—
elata, *Linke & Otto*	—	75
elongata, *Haw.*	—	75
Emoryi, *Engelm.*	1	50
Engelmanni, *Salm. D.*	—	50
erizalensis	—	75
erubescens . 2 bis	3	—
extensa, *S. D.*	—	75
ferox . 2 bis	3	—
Ficus indica, *Mill.*	—	75
„ „ var. albispina	—	75
filipendula, *Engelm.*	1	—
flavicans, *Lem.*	—	75
flavispina, *Lk. & O.*	1	—
floccosa, *Salm. D.*	1	—
foliosa, *S. D.*	—	75
fragilis, *Haw.*, winterhart	—	75
„ var. caespitosa	—	75
„ „ tuberiformis	1	—
frutescens, *Eng.* (siehe Abbildung) . 1 bis	3	—
fulgida, *Engelm.*	1	—
„ var. ovata	1	—
„ „ nana	1	—
fulvispina	1	—
Geissei, *Phil.*	4	—
glaucescens, *Salm.*	—	75
glaucophylla, *Wendl.*	1	—
glomerata, *Haw.*	—	75
Gosseliniana, *Web.*	1	—
gracilis	—	75
Grahamii, *Engelm* 1,50 bis	4	—
grandis	—	75
grata, *Phil.*	—	75
guatemalensis	—	75
haemathocarpa, *Berg*	—	75
Hanburyana	—	75
Hempeliana, *K. Sch.* 1,50 bis	3	—
heteromorpha . 1,50 bis	2	—
Howeyi, winterhart	—	75
humilis, winterhart	—	75
hyptiacantha *Web.* (andicola)	—	75
imbricata. *DC.* (arborescens)	—	75
inaequilateralis	—	75
inermis *DC.*	—	75
intermedia, *Salm.*	—	75
involuta	1	—
Kleiniae, *DC.*	—	75
Kunzei Rose	2	—
Labouretiana	—	75
lanceolata, *Haw.*	—	75
lanigera, *S.-D.*	1	—
Ledieni	—	75




Opuntia frutescens, à St. 1 bis 3 ℳ


Opuntia.	1 St. ℳ	₰
Lemaireana	—	75
Leonina	—	75
leptarthra, *Web.*	—	75
leptocaulis, *P. D. C.*	—	75
leucacantha, *Lk. & Otto*	—	75
leucotricha, *DC.*	—	75
littoralis, *Engelm.*	—	75
lurida, *Engelm.*	—	75
macrorhiza, *Eng.*	—	75
macrophylla	—	75
maculacantha, *Foerst.*	—	75
maxima, *Salm.*	—	75
megacantha, *S.-D.*	—	75
„ var. lasiacantha	—	75
mesacantha, var. cymochila winterhart	1	—
„ var. Greenii, winterh.	—	75
„ „ macrorhiza winterh.	—	75
mexicana	—	75
Mickleyi, *Sch.*	—	75
microdasys, *Lehm.*	1	—
„ var. gracilior	1	—
„ „ minima, *Hort.*	1	—
„ „ rufida	1	—
„ **monstrosa,** sehr schön	1	—
microdisca, *Web.*	—	75
missouriensis, winterh. 75 ₰ b.	2	—
„ var. albispina, winterh.	—	75
„ „ erythrostema „	1	—
„ „ Salmonea „ 50 ₰ b.	2	50
„ „ trichophora „ 50 ₰ b.	2	—
Miquelli, *Monv.*	—	75
mojavensis, *Eng.*	1	50
molesta, *Brand*	2	—
monacantha, *Haw.*	—	75
„ **variegata,** *Cels.*, mit prachtv. weißb. Blatt u. rosa Trieb 2 bis	3	—
myriacantha, *Web.* . 4 bis	5	—
nigricans, *Haw.*	—	75
oligacantha, *S. D.*	—	75
occidentalis, *Eng.*, winterh.	—	75
orbiculata, *S. D.*	1	—
orizabensis	1	50
ovata (Boliviana)	—	75
pachyarthra flava, winterh.	—	75
pachyclada, rosea, winterh.	—	75
„ Spaethiana	—	75
Palmeri, *Engelm.*	—	75

Opuntia.	1 St. ℳ	₰
papyracantha, *Phil.* . . .	4	—
„ var. calva, *Web.* . .	4	—
paraguayensis, *K. Sch.* . .	—	75
Pentlandi, *Salm. D.* . . .	—	75
pes corvi Lecante . . .	1	50
phaeacantha, *Engelm.* . .	—	75
„ brunea major, *Eng.* .	1	50
Picolominiana, *Parm.* . .	1	50
pilifera, *Web.*	1	50
platyacantha, *S.-D.* . . .	—	75
platyclada, *Haw.*	—	75
platygona	—	75
polyacantha, *Haw.* . . .	—	75
„ var. albispina Coult .	—	75
polyantha, *Haw.*	—	75
Porteri, *Web.*	—	75
procumbens, *Eng.*	—	75
prolifera, *Engelm.*	—	75
Pseudo-tuna, *Salm.* . . .	—	75
puberula, *Pfeiff*	—	75
pubescens, *Wendl.* . . .	—	75
pulchella, *Eng.* . . . 2 bis	3	—
pulverulenta, *Pfeiff.* . . .	5	—
pumila, *Rose*	2	—
pusilla, *S. D.*	1	—
pycnacantha, *Eng.* . . .	1	—
quiba, *Web.*	1	50
Quimilo, *K. Sch.* . . 2 bis	5	—
quitensis, *Web.*	1	—
Rafinesquiana (s. Abb.), winterhart . 75 ₰ bis	3	—
„ var. arkansana, winterh., 75 ₰ bis	3	—
„ „ cymochila, winterh., 75 ₰ bis	3	—
„ „ Greenii, winterhart	—	75
„ „ macrorhiza, *Eng.* .	—	75
„ „ oplocarpa	—	75
„ „ parva, *Coult* . . .	3	—
ramulifera, *S. D.*	—	75
Rauppiana, *K.-Sch.* . . .	8	—
retrorsa	1	—
rhodantha, *K. Sch.*, winterh.	—	75
„ var. brevispina, „	—	75
„ „ flavispina, „	—	75
„ „ pisciformis, „	—	75
„ „ Schumanniana „	—	75
robusta, *Wendl.* (Consolea) .	—	75
rostrera, *Web.*	1	50
rotundifolia, *K. Sch.* . 2 bis	4	—

Opuntia.	1 St. ℳ	₰
rubescens, *S. D.*	2	—
rutila, *Nutt.*	—	75
Salmiana, *Parm.*	—	75
Scheerii, *Web.*, schön 1 bis	2	—
„ var. albispina . . .	3	—
Schickendantzii *Web.* . 1 bis	2	—
Schotti, *Engelm.*	—	75
Schumannii, *Speg.* . . .	—	75
Schwerinii, winterhart . .	—	75
senilis, *Parm.* (crinifera) .	1	50
sericea, *Don.*	1	—
serpentina, *Engelm.* . . .	1	—
spathulata (Peirescia) . .	1	—
Spegazzini, *Web.*	—	75
spinosissima, *Mill.* . . .	1	—
spirocentra, *Eng.*	—	75
Stapeliae, *DC.*	—	75
stenarthra, *K. Sch.* . . .	1	50
stenopetala, *Eng.*	1	—
streptacantha, *Lem.* . . .	—	75
stricta, *Haw.*	—	75
subulata, *Engelm.* (Peirescia)	—	75
sulphurea, *Gill.*	—	75
teres, *Cels.*	1	50
tessajo, *Eng.*	1	—
tessellata *Eng.*	2	50
texana	—	75
Todariana	2	50
tomentosa, *Salm. D.* . . .	—	75
tortispina, *Eng. & Big.* .	1	50
triacantha, *DC.*	1	—
tuberulata	1	—
Tuna, *Mill.* (s. Abb.) 75 ₰ bis	1	50
tunicata, *Link* . 1, 2 bis	4	—
Turpinii, *Lem.*	—	75
tusconiensis	1	—
Ursina *Web.* (Grizzly Bear), mit lang. weißen Stacheln dicht besetzt . . 4 bis	5	—
„ var. brunispina . 4 bis	5	—
vaginata, *Engelm.* (gracilis)	—	75
velutina	—	75
Verschaffelti, *Cels.* . . .	—	75
vestita, *Salm. D.* (involuta)	—	75
vulgaris, winterhart . . .	—	75
Winteriana, *Berger* . . .	—	75
Whipplevi, *Eng.*	1	—

Opuntia.	1 St. ℳ	₰
Xanthostemma, *K. Sch.*, winterh.	—	75
„ var. elegans, „	—	75
„ „ fulgens, „	—	75
„ „ gracilis, „	—	75
„ „ orbicularis, „	—	75
„ „ rosea, „	—	75
10 Sorten meiner Wahl 4 bis	8	—
20 Sorten meiner Wahl 8 bis	10	—
50 Sorten meiner Wahl .	20	—
100 Sorten meiner Wahl 50 bis	100	—
Peireskia, *Plum.*		
aculeata, *Mill.*, zu Unterlagen für Epiphyllum, 100 St. ℳ 50, 10 St. ℳ 6	—	75
amapola, *Web.* . . 4 bis	5	—
Bleo, *DC.*	6	—
discolor, *Web.* . 1,50 bis	4	—
foedita, *Speg.*	2	50
Godseffiana . . . 1 bis	3	—
grandiflora, *Haw.* . . .	5	—
spathulata, *Link & Otto* .	2	—
subulata, *Mühlpf.* (Opuntia)	—	75
undulata, *Lem.* . . 2 bis	3	—
Peireskiopsis.		
antumnalis, *Eichl.* . . .	2	—
Kellermanni, *Rose* . 2 bis	3	—
Pelecyphora.		
Erhielt im Vorjahre neuen Import (500 St.), die sich prachtvoll entwickelten!		
aselliformis, *Ehrenb.*	8	—
„ **pectinata**, *Ehrenb.*	10	—
„ „ **f. cristata**, eine reizende Monstrosität.	15	—
Pfeiffera, *Salm.*		
ianthothele, *Web.* . 2 bis	4	—
Pterocactus.		
Kuntzei, *K. Sch.* . 2 bis	3	—


Opuntia Tuna, à St. 75 ₰ bis 1,50 ℳ.


Opuntia Ursina, à St. 4 bis 5 ℳ.

Phyllocactus, Species und Hybriden.

	1 St. ℳ	₰
Achermanni, *S. D.*	—	75
alatus (phyllanthoides, *D. K.*), rosa reichblühend	1	—
albus grandiflorus, sehrschön	2	—
„ **perfectus,** Sepalen gelb	1	50
„ „ **superbissimus,** crêmeweiß	1	—
„ **superbissimus** (siehe Abbildung)	1	50
Alexandrinae, violette Blüten, prachtvoll	—	75
Alter Nicolai, dunkelrot, inn. violett, breitpedalig	1	50
Anna Brünnow, sehr großbl., reichblühend, Blüten prachtvoll rosa	—	75
anguliger, *Lem.*, eigentümlich gezackte Blätter, Blum. weiß, lg. geröhrt mit prachtvoll. Geruch	2	50
„ **serratus**	2	50



Phyllocactus albus superbissimus, à St. 1,50 ₰.

	1 Stück ℳ	₰
aurantiacus superbus, orangerot, sehr groß	1	—
Aurore boréale, lebh. orange, Mitte violett	1	50
Aurore nanking saumon, nanking, lachsfarb.	2	—
Baron Edmond Rothschild, dunkelrotorange, innen veilchenblau	2	50
biformis, *Lab.*	2	50
Blanc extra, weiß, großblumig	2	50
Caroline Courant, violett	—	75
caulorhizus, *Lem.*	1	—
Conways gigant, großblumig, scharlach	—	75
Cooperi, gelbblühend	—	75
crenatus, *Salm.*, weiß	1	50
„ Haageanus, sehr großblum., blaßrosa	—	75
„ Vogelii	—	75
Deutsche Kaiserin, siehe alatus	1	—
Edmund Odié, rosa	2	50
Emma, rosa	1	50
Ernesti, leuchtend rot, sehr schön	—	75
Euphrosine, dunkelkarmin, lachsfarben	1	—
Gordonianus, leuchtend lachsrot	2	—
grandiflorus, großblumig, rot	1	—
grandis . . . 2 bis	3	—
Hamburgensis, siehe Ruhm von Hamburg	1	—
Hébé, samtigrosa	—	75
Hitchensis	—	75
ignescens, sehr großblumig scharlach	—	75
Incomparable miniata, reinweiß	1	50
Jessy de Cominck, rosa, rot geadert	1	—
John Backer, lebhaft, rosa mit blau	1	—
Johnsonii, Bl. ziegelrot	—	75
Jules Schlumberger, tiefblau	3	—
„ **Simon,** lebh. orangerot, Mitte violettpurpur	2	50
Kampmanni, sehr groß, purpur-karmoisin	1	—
kermesinus magnus	1	—
Laloyi, leuchtend dunkelscharlachrot mit bläulichem Schimmer	—	75
latifrons, *Zucc.*, weiß gelb schattiert 1 bis	2	50
Levingston, kaffeebraun	3	—
Makoyi	—	75
Maréchal Vaillant, lebhaft rosa	1	—
Miß Hanna, rosa mit schmalen Pedalen	1	—
M. Frédéric Schlumberger, purpurlila	2	—
M. Plenot, orange, rot gerändert	1	—
Nanking, orangegelb	2	50
Pfersdorffi, prachtv. große Blum., auß. gelb, nach innen weiß, wohlriechend	1	50

Phyllocactus, Species und Hybriden.

	1 Stück ℳ	₰
phyllanthoides	2	—
Rose d'amour	1	—
roseus albus, niedlich, klein, rosablühend	1	50
Ruhm von Hamburg	1	—
Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Herz rot	1	—
specillimus orange, großbl.	—	75
stenopetalus . . . 2 bis	3	—
strictus . . . 2 bis	3	—
Thomasianus, *K. Sch.*	1	50
Wrayi, großbl., gelb, wohlriechend 1,50 bis	3	—
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	6	—
25 Stück in 25 Sorten meiner Wahl	15	—
50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl	30	—
100 Stück in 100 Sorten meiner Wahl	50	—

Pflanzen mit Knospen in Sorten meiner Wahl vom April bis Juni abgebbar à ℳ 2 bis ℳ 5 je nach Stärke.

Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis.

Phyllocactus hybrid. grandiflorus.

Nicolaische Riesen-Pracht-Hybriden.

Auszug aus meinen neuen 300 riesenblumigen Sorten der Nicolaischen Prachthybriden, die Blumen haben teils einen Durchmesser bis 30 cm.

Höchste Auszeichnungen!

Gartenbau-Ausstellung Düsseldorf 1914, Sonder-Ehrenpreis ℳ 150,— bar. Mannheim 1907 für 200 neue riesenblumige Phylocactus Pracht-Hybr. in Blüte, ℳ 200,— bar.

Farbenprachten in rot, blau, braun, gelb, weiß, crême, drei- u. vierfarbig variierend. Blumenblätter teils schmal, teils breit, teils auch sind die Blumen wohlriechend.

	1 Stück ℳ	₰
Acatlan, weiß, außen grünlich	1	—
Adelheid Nicolai, weißlichrosa	1	—
Adolphi, rot, innen lila	1	—
Ahocardo, ziegelrot	1	—


Phyllocactus hybrid. grandiflorus.	1 Stück M	Pf
Aida, rosa	1	50
Alpenglühen, rosa, innen gekraust	1	50
Alta, milchweiß, dicht gefüllt	2	50
Alta Luz, hellorangerot	1	50
Alter Nicolai, feuerrot, innen blau	1	50
Amalesco, rosa	1	50
Apam, weiß	1	50
Apfelstedti, weiß	1	50
Arnoldi, weiß, außen gelblich	1	50
Aspasea, leuchtend, postrot	1	50
Augustii, postrot, breitpedalig	1	50
Bahia, hellrot, innen blau	2	50
Barrientos, hellkupferrot, innen violett	1	50
Baueri, weiß	1	50
Bergeri, kupferrot, breitpedalig	1	50
Bismarck, violett kupferrot	1	50
Botha, bläulich violett	2	50
Bouche, gelb	2	50
Bustamendo, leuchtend zinnober	2	—
Cadercita, dunkelkarmin	1	50
Camaron, dunkelrosa	1	50
Camoclan, weißgelb	2	—
Caparti, weiß	1	50
Carlowitzi, kaffeebraun	2	50
Carmen, dunkelblutrot	1	50
Caroline, gelbl. amarantrot	1	50
Castneri, gelbweiß	1	50
Cazedaro, lachsfarbig, breitpedalig	2	50
Chamela, carmoisin	2	—
Chico, König der Orange	1	50
Chihuahua, rot mit violett	1	50
Cumacho, außen gelb, innen weiß	2	50
Cuncho, blutrot	1	50
Delicias, amarantrot	1	50
Desdemona, pfirsichrot	1	50
Dewet, leuchtendrot, innen violett	1	50
Drewitzii, prachtvoll weiß	2	50
Durango, reinweiß	2	50
Eberti, kaffeebraun	2	50
Edmundi, dunkelrosa	1	50
Elisabeth, weiß, breitpedalig	2	50
El salto, zinnoberrot, violett gerändert	1	50
Erica, leuchtend, dunkelzinnober	1	50
Erleri, rosakarmin	1	50
Esperanza, ziegelrot	1	50
Eucarnation, reinweiß	2	50
Euphrosine, dunkelrosa	1	50
Fango, dunkelscharlachrot, innen lila	2	—
Forstin, orange mit dunkler Mitte	2	50
Francisco, schwefelgelb	1	50
Frangus, rot, hellgestreift, innen lila	2	50
Freiherr v. Kapherr, cremeweiß	2	50
Fritz Reichenbach, fleischfarbigrosa	1	50
Gloriosa, rosa, Mitte lachsfarbig	2	50
Gräfin Thile Winkler, lachsrosa	2	50
Graf Waldersee, fleischfarbig	2	50
Grille, cremeweiß	2	—
Grullo, hellkarmoisinviol., blaugerändert	2	50
Güntheri, gelbweiß	1	50
Hidalgo, lachsrot	1	50
Jalappa, leuchtend lachsrot	1	50
Jalisco, lachsrot, innen lila	1	50
Keithii, lachsrot, reichblühend	1	50
Kingston, leuchtend, amarantrot	1	50
Krüger, orangerot	1	50
Kunathi, rosaviolett	1	50
Lackneri, bleigrau violett	2	50
La Colorado, schönster weißer, halbgef.	2	50
La reine, weiß, schmalpedalig	2	50
Larseni, weißgrünlich	1	50
Lauchii, ziegelrot, eigenartig	1	50
Lecheri, rosa, kupfrig, innen violett	1	50

Phyllocactus hybrid. grandiflorus.	1 Stück M	Pf
Ledingi, prachtvoll rosa	2	50
Lihungshan, postrot, innen schw. violett	1	50
Los Lalas, gelbweiß	1	50
Lucifer, leuchtend dunkelblutrot	2	50
Lucullus, orange, innen lila	2	—
Marfil, reinweiß	2	50
Marie Reiche, hellfleischfarben	2	—
Martha, dunkellachsrot	1	50
Moewesii, gelbweiß	1	50
Moyo, rosa	1	50
Odisseus, orange, blau gerändert	2	50
Orange, Glockenform, lila gerändert	2	50
Piersoni, rosa, außen karmin	1	50
Prima Donna, lachsrot, innen lila	2	50
SantaMaria, gelborang., inn. dunkelorang.	2	50
Santa Rosalio, zart, lachsfarben	1	50
Sao Paulo, goldorange	1	50
Schneeflocke, weiß	2	50
Schoenfeldi, orange	1	50
Steyn, weißgelb getuscht	1	50
Taurati, postrot mit violetter Mitte	2	—
Toledo, weiß	2	50
Torreon, rosa fleischfarben	1	50
Tula, violett fleischfarben	2	50
Tumbala, lachsrot, prachtvoll	1	50
Tyndall, leuchtend zinnober	1	50
Ulbrichtii, violettrosa	1	50
Waschkei, rosaviolett	2	—
Werneri, hellzinnober	1	50
With watersrand, orangegelb	1	50
Zamora, blaurosa	1	50

10 beste Sorten riesenbl. Prachthybriden meiner Wahl, blühbar M 12, 15 bis 20.
25 Sorten „ „ M 28 bis 50, 50 Sorten M 70.
100 Sorten „ „ M 120, 200 Sorten M 200.
Starke bis stärkste blühbare Pflanzen (April bis Juni mit Knospen besetzt) je nach Größe und Sortenwahl . . . M 3, 5.
Extra starke Schaupflanzen von M 6 bis 15.

Pilocereus Brünnowii
Fr. Ad. Haage jr.

à St. 3 bis 50 M.




Pilocereus Dautwitzii, à St. 10 bis 20 *M*.



Opuntia Rafinesquianna, winterhart.



Ein Fensterbrett für Kakteen.



Pilocereus Dautwitzii cristatus, à St. 10 bis 20 *M*.

Pilocereus.

	1 Stück *M*	*Pf*
albispinus, *Rümpl.*	3	—
Andryanus, *Cels.*	3	—
barbatus	6	—
Brünnowii, *Haage jr.* (s. Abb.), 3, 5, 10, 20, 30 b.	50	—
Celsianus (foveolatus), *Lem.* . 3, 6, 8 bis	10	—
„ var. gracilior, *Hort.* . . 4, 5, 8 bis	12	—
„ „ lanuginosior, *Salm.* . . 4, 5 bis	6	—
„ „ Williamsii . . . . . 4, 5 bis	10	—
chrysacanthus, *Web.* . . . . . 3, 5 bis	8	—
„ f. **cristata.** Neu. *Haage jr.* Das Gegenstück zu P. Dautwitzi crist. i. gelber Bestachelung. Hervorrag. Neuheit	100	—
chrysomallus californicus . . . . 3 bis	6	—
Cometes Mill . . . . 4,— bis	5	—
Consolei, *Lem.* (lanuginosus) . . . 4 bis	10	—
Curtisii, *Salm. D.* . . . . 8 bis	10	—
Dautwitzii, *Haage jr.* (s. Abb.) . . 8 bis	10	—
„ **f. cristata** (s. Abb.) . . . 10 bis	20	—
exerens, *K.-Sch.* (sublanatus)	4	—
euphorbioides, *Rümpl.* . . . . 4, 6 bis	10	—
floccosus, *Lem.*	4	—
fossulatus, *Labour* . . . . . 4, 6 bis	10	—
„ var. gracilior . . . . . . 4 bis	4	—
„ „ pilosior . . . . . . 4 bis	6	—
„ „ spinis aureis . . . . 4, 6 bis	8	—
„ „ Williamsi, *Lem.* . . . . 4 bis	5	—
fulviceps, *Web.*, sehr selten 6, 8, 10 bis	20	—
fulvispinosus, *Haw.*	4	—
Ghiesbrechti, *Salm-Dyck* . . . . 6 bis	10	—
Haagei, *Poselg.*	50	—
Haworthii, *Cons.* (nobilis *Haw.*) . . 3 bis	10	—
Hermentianus, *Lem.* . . . . . . 4 bis	5	—
Hoppenstedtii, *Web.*	15	—
Houlletianus, *Lem.* . . . . . 5, 8 bis	10	—
„ var leucocephalus, *Gos.* . . . 6, 8 bis	10	—
jubatus, *Salm.* (cometes) . . . . 5, 8 bis	10	—
mexicanus	3	—
militaris, *Hort.* . . . . 4 bis	8	—
Moritzianus, *Lem.* . . . . . . 6 bis	10	—
niger, *Poit* . . . . 6 bis	6	—
nigricans, *Sencke*	5	—
Palmeri, *Eng.*	5	—

Pilocereus.

	1 Stück *M*	*Pf*
pentaedrophorus	5	—
Pfeifferi, *Parm.*	6	—
polylophus, *Salm.* . . . . . . 5, 6 bis	10	—
polyptichus	5	—
Royeni, *Rümpl.*	5	—
Russellianus, *Rümpl.* . . . . . . 4 bis	5	—
Sargentianus, *Orc.*	4	—
Sartorii Rose . . . . 4 bis	5	—
Schottii, *Lem.* (*Cereus* Schottii = Cereus Sargentianus Orcutt) . . . 3 bis	10	—
„ australis . . . . 2 bis	3	—
scoparius, *Poselg.*	20	—
senilis, *Lem.*, s. Cephalocereus.		
Stranssii, *Gürke* . . . . 10 bis	25	—
strictus, *Rümpl.* . . . . 4, 5 bis	10	—
„ f. cristata	20	—
„ var. Fouachiana, *K.-Sch.* . . . 5 bis	8	—
sublanatus, *S. D.* . . . . 3 bis	4	—
Tetetzo, *Web.*	6	—
tilophorus, *Pfeiffer*	4	—
Verheinii, *Rümpl*	5	—
virens, *DC.*, s. sublanatus, *Foerst.* 3 bis	4	—
5 Sorten meiner Wahl	15	—
10 „ „ „ . . . . . 30 bis	100	—
Pterocactus Kuntzei, *K. Sch.* . . 2,— bis	3	—

Rhipsalis, *Gaertn.*

	M	*Pf*
angustissima, *Web.*	4	—
Biolleyi, *Vaup.* . . . . 4 bis	5	—
coriacea, *Pol.*	5	—
rhombea var. crispata	2	—

alata, *Schum.*, anceps, *Web.* (Lepismium), bambusoides, *Web.*, capilliformis, *Web.*, cassytha, *Gaertn.*, cavernosa, *Ldbg.*, chloroptera, *Web.*, chrysocarpa, *Loefg.*, communis, conferta, *Salm.*, cribrata, *Lem.*, crispata, *Pfr.*, chriscocarpa dissimilis, funalis, *S. D.*, fasciculata, floccosa, *Salm. D.*, funalis, *S. D.*, gibberula, *Web.*, gonocarpa, *Web.*, grandiflora, *Haw.*, Houlletiana, *Lem.*, imbricoides *Lem.*, Knightii, *Foerst.*, leucorhaphis, *Schum.*, lumbricoides, *Lem.*, megalantha, micrantha,

Rhipsalis.	1 Stück ℳ	₰
P. D. C., myosurus, *K. Sch.*, pachyptera, *Pfr.*, paradoxa, *Salm. D.*, penduliflora platycarpa, pentaptera *Pfeiff.*, pterocarpa *Web.*, pulvinigera, radicans, *Web.*, ramulosa, *Pfeiff.*, Regnelli, *Lindb.*, rhombea, Rhomboides, *Pfr.*, Saglionis, *Lem.*, salicornioides, *Haw.*, Schotmülleri, setulosa, squamulosa, *K. Sch.*, stricta, Suareziana, *Web.*, Swartziana, *Gris*, tetragona, *Web.*, Tonduzzii *Web.*, triacantha, *Pfeiff.*, trigona, *Pfr.*, Tucumanensis, *Web.*, Warmingiana, *Schum.* . . . . . 54 Sorten, jede	1	50
5 verschiedene Sorten meiner Wahl . . .	6	—
10 " " " " . . .	12	—

Billige Kakteen-Sortimente.

für angehende Liebhaber

nach meiner Wahl.

Um angehenden Kakteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen und für billigen Preis eine schöne Kollektion in nur guten Arten zu beschaffen, offeriere:

10 Sorten versch. Kakteen . . . . „ 4,—
10 Sorten versch. Kakteen, stärkere Exempl. ℳ 6,—
25 Sorten versch. Kakteen . . . . „ 10,—
25 Sorten versch. Kakteen . . . . „ 15,—
25 Sorten versch. Kakteen, starke Exemplare „ 25,—
50 Sorten versch. Kakteen . . . . „ 40,—
100 Sorten versch. Kakteen, starke Exemplare „ 80,—
100 Sorten stärkere und stärkste ℳ 100,—, 200,— 300,— bis 400,—
200 Sorten versch. Kakteen, starke blühbare Exemplare ℳ 300,—, 400,— bis 1000,—

Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Maße brieflich.

100 kleine Kakteen gangbarste Sorten reichster Auswahl zum Wiederverkauf . ℳ 60 bis 60,—





Kakteen als Zimmerdekoration.

Blühende Kakteen.

(Siehe Abbildung.)

Versende solche mit Knospen und muß mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

5 Sorten meiner Wahl . . . ℳ 15,—
10 " " " . . . „ 40,—
25 " " " . . . „ 120,—
50 " " " . . . „ 300,—

Kakteen für **Händler Preise brieflich.**

Kakteen zu Teppichbeeten

nebst genauer Zeichnung, so daß sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Größe der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten ℳ 20,— bis 500,—.

Sukkulente oder Fett-Pflanzen.

	1 St. ℳ	₰
Adromistus van der Heideni 1 bis	2	—
Agave.		
albicans . . . . . 2 bis	3	—
americana, *L.* 75 ₰, 2, 5 bis	10	—
„ fol. variegatis 75 ₰ bis	15	—
" " aureis marginatis (picta). 1,50 bis	5	—
" " striatis . 2,50 bis	4	—

Agave.	1 St. ℳ	₰
angustifolia . . . . 2 bis	3	—
applanata . . . . 3 bis	5	—
asperrima	2	—
atrovirens	1	—
attenuata . . . . 3 bis	10	—
" latifolia . . . 4 bis	5	—
aurea . . . . 2 bis	3	—
Bergeri . . . . . 2 bis	4	—
Botteri . . . . 1,50 bis	2	50

Agave.	1 St. ℳ	₰
chiapensis . . . . 2 bis	5	—
coccinea . . . . . 2 bis	3	—
coerulescens . 75 ₰, 2 bis	3	—
decipiens (spiralis) . 2 bis	10	—
densiflora . . . . 1 bis	3	—
Ellemetiana	3	—
elongata	3	—
ensifera	3	—
ferox, echt . . 2, 3, 6 bis	25	—



à St. 2 bis 3 ℳ.


Agave Victoria Reginae, à St. 3 bis 15 ℳ.



Aloe variegata, à St. 3 bis 4 ℳ.

Agave.	1 St. ℳ	₰
filifera . . . . . 3 bis	20	—
„ var. filamentosa . 3 bis	10	—
flaccifolia	3	—
fourcroides	7	—
Franzosini . . . 2 bis	8	—
Funkiana . . . 2 bis	3	—
Ghiesbrechtii . . 2,50 bis	5	—
Göppertiana . . . 2 bis	4	—
Henriquesii . . . 4 bis	5	—
heteracantha . . 3, 5 bis	10	—
horrida	5	—
ingens . . . . 1 bis	4	—
„ var picta . 1,50 bis	15	—
Kerchovei	2	—
Kochii	4	—
laxifolia	3	—
longifolia . . . 2 bis	10	—
„ **picta** . . . 1 bis	2	—
lophantha 75 ₰, 1, 3 bis	12	—
lurida (Jacquiniana) . 5 bis	15	—
maculosa	10	—
marmorata . 1, 5, 10 bis	30	—
mexicana . . 1, 2, 3 bis	6	—
„ fol. striatis . . 4 bis	5	—
micracantha . . . 3 bis	5	—
miradorensis . . 2, 3 bis	10	—
mitriformis . . . 3 bis	3	—
Nissonii . . . . 1 bis	3	—
parviflora	5	—
Parryi, winterhart . 6 bis	8	—
polyacantha . . . 2 bis	8	—
Poselgeri	6	—
Pringlei	6	—
rigida var. Sisaliana, liefert den Sisalhanf, wird in Togo etc. in Massen angebaut . . 2 bis	4	—
rigidissima	2	—
Rohanii . . . . 6 bis	8	—
rupicola . . . . 1 bis	5	—
Salmiana, prachtv. 2, 3 bis	10	—
Schottii	5	—
stricta (hystrix) . . 2 bis	15	—
„ longifolia	20	—
variegata	3	—
Verschaffelti	8	—
Victoriae Reginae, prachtvoll, die schönste Agave (s. Abb) . . . 3 bis	15	—


Agave.	1 St. ℳ	₰
Wercklei	20	—
xylinacantha . . . 1 bis	3	—
10 Sort. **Agaven** mein Wahl i. stark., schön. Exempl. je nach Größe 15 bis	20	—
Aloe.		
abyssinica . 75 ₰, 1 bis	3	—
arborescens, *Haw.* 75 ₰, 1 bis	2	—
„ var. frutescens	1	—
„ „ natalensis	1	—
„ „ pachythyrsa	1	50
„ „ Uehriae	1	—
„ „ viridiflora	1	—
Baumii s. zebrina.		
Bedinghausii	6	—
Beguini, *Del.* . . . 4 bis	6	—
brevifolia . . . . 2 bis	3	—
caesia . . . . . 1 bis	2	—
capitata	4	—
ceruna	5	—
ciliaris . . . . 2 bis	3	—
commutata . . . 2 bis	3	—
concinna	5	—
cyanea	5	—
Dawei	10	—
Desmetiana	4	—
distans . . . . 2 bis	3	—
echinata	4	—
Eru . . . . . 5 bis	6	—
ferox . . . . . 2 bis	5	—
grandidentata . . 2,50 bis	4	—
Hanburyana . . 2,50 bis	5	—
heteracantha	3	—
horrida . . . 2,50 bis	3	—
humilis . . . 2,50 bis	3	—
imbricata	5	—
Johnsonii . . . 6 bis	8	—


Aloe picta à St. 2 bis 4 ℳ.

Aloe.	1 St. ℳ	₰
Lapaixii . . . . 5 bis	6	—
„ latifolia	6	—
longiaristata, prachtvoll, wächst in schöner rund. Form, sehr zu empfehlen (s. Abb.) . . . 2 bis	3	—
longifolia . . . 5 bis	6	—
mitis	3	—
Nowotnyi	3	—
pendens . . . . 2 bis	5	—
percrassa . . . . 2 bis	6	—
picta (s. Abb.) . . 2 bis	4	—
plicatilis, echt . . 8 bis	10	—
Salm Dyckiana	2	50
Saponaria	2	50
speciosa	4	—
spinosissima	5	—
spuria	5	—
Stella	3	—
Stendneri	5	—
Straußii	5	—
striatula	2	—
supralaevis	3	—
Thraskii . . . . 3 bis	4	—
umbellata . . . 3 bis	4	—
variegata, *Lin.,* eine der hübsch. Zimmerpflanzen (s. Abb.) . . . 2 bis	4	—
vera	4	—
vittata	5	—
zebrina . . . . 2 bis	4	—
10 Sorten m. Wahl 6 bis	8	—
25 Sorten m. Wahl 40 bis	50	—
Andere Sorten unt. **Gasteria, Apicra und Haworthia.**		
Adromistus van der Heideni	1	—
Aeonium Saundersii	2	50
Aldasorea guttata	4	—
Anacampseros filamentosa	2	—
„ lanceolata	2	—
„ papyracea . . 4 bis	5	—
„ rufescens	3	—
„ telefiastrum	2	—
Apicra (Aloe) aspera	5	—
„ pentagona	4	—
„ spiralis	5	—
„ tortuosa major	6	—



Dasylirion.



Echeveria Desmetiana, à St. 1 bis 2 ℳ.

	1 St. ℳ	₰
Beaucarnea Purpusii	12	—
Beschorneria roseana	4	—
„ superba	4	—
„ tubiflora	4	—
Bryophyllum calycinum	1	75
„ crenatum	1	75
Bonapartea juncea . 3 bis	5	—
Caralluma europaea . 1 bis	4	—
„ Nebrownii . 3 bis	5	—
„ Rangeana	5	—
Ceropegia, Brownii	3	—
„ Cumingiana	4	—
„ dichotoma . 3 bis	5	—
„ Gartneri	5	—
„ gemmifera	3	—
„ radicans	2	—
„ Sandersonii	5	—
„ stapeliiformis . 8 bis	18	—
„ Woodii . 2 bis	3	—
Cotyledon Barbeyi	1	—
„ gracile	1	—
„ mammillaris . 4 bis	5	—
„ nodulosa	2	—
„ orbiculare	1	—
„ pulverulentum	2	50
„ undulata	5	—
Crassula arborea	3	—
„ **Bolusii**	1	—
„ coccinea (Kalosanthes)	1	—
„ **Cooperi**	1	—
„ coroleana	3	—
„ cultrata	1	—
„ **gracilis**	1	—

Echeveria agavoides, à St. 75 ₰ bis 4 ℳ.

	1 St. ℳ	₰
Crassula Justus Corderoy	3	—
„ **lactea**, weißblüh.	1	—
„ lycopodioides	1	—
„ monticola	1	50
„ perfossa	1	50
„ portulacea	1	—
„ punctata	1	—
„ pseudolycopodioides	1	50
„ rhomboidea	4	—
„ rosularia	4	—
„ rotundifolia	5	—
„ sarcocaulon	2	—
„ Schmidtii	1	—
„ spatulata, hübsche Ampelpflanze	1	—
„ tetragona	1	—
„ trachysantha	2	—
„ u. **Cotyledon** in 10 Sorten meiner Wahl je nach Stärke 6 bis	10	—
Dasylirion acotriche 2 bis	15	—
„ „ glaucum . 2 bis	20	—
„ „ glaucophyllum	2	—
„ gracile . 2 bis	20	—
„ longifolium verum 3 bis	20	—
Decabelone grandiflora Dinter	10	—
Duvalia polita	2	—
„ reclinata	3	—
Dyckia rariflora	2	—
„ remotiflora	2	—
„ sulphurea	2	—

Echeveria.

	ℳ	₰
Echeveria agavoides (s. Abb.). 75 ₰, 1 bis	4	—
„ **agavoides cristata**	2	—
„ alpina	1	50
„ amoena	1	50
„ arizonica	1	50
„ Bergeriana	2	—
„ **bracteosa** (Pachyphytum) . 1 bis	2	—
„ californica 1,50 bis	2	—
„ carunculata . 3 bis	10	—
„ coccinea	2	—
„ cuspitata	5	—


	1 St. ℳ	₰
Echeveria Desmetiana (s. Abb.) . 1 bis	2	—
„ discolor	1	—
„ elegans . 2 bis	5	—
„ farinosa	3	—
„ Fischeri	1	—
„ Funkii	1	50
„ gibbiflora	1	—
„ gigantea . 1 bis	5	—
„ glauca	1	50
„ „ cristata . 2 bis	3	—
„ **globosa**	1	—
„ „ **extensa**	1	50
„ imbricata	1	—
„ lancifolia . 2 bis	3	—
„ linguaefolia var. pulverulenta	3	—
„ maculata . 2 bis	3	—
„ **metallica**, prachtvoll	—	—
„ „ 2 bis	3	—
„ „ **glauca**	2	—
„ „ rosea, schön	3	—
„ montana	8	—
„ mucronata	1	—
„ Muelleriana	3	—
„ ovata	3	—
„ **perbella**, sehr schön, ähnlich aber schöner wie E. agavoides 4 bis	5	—
„ Pringlei	2	—
„ pruinosa	1	—
„ pubescens	1	—
„ pulchella	2	—
„ pulverulenta	5	—
„ pulvinata . 2 bis	3	—
„ pusilla	2	—
„ racemosa . 1 bis	2	—

Echeveria metallica, à St. 2 bis 3 ℳ.

	1 St. ℳ	₰
Echeveria retusa floribunda, reich. Winterblüher	2	—
„ rosacea glauca	1	50
„ rubella . . . 4 bis	6	—
„ **scaphiphylla**, schön 1 bis	2	—
„ Scheideckeri . . 1 bis	2	—
„ **secunda** . 10 St. 3	—	50
„ „ **glauca**, für Teppichbeete 100 St. 30 ℳ, 10 St. 4	—	50
„ setosa . . . 1,50 bis	5	—
„ Weinbergii . . 5 bis	6	—
10 Sort. mein. Wahl 5 bis	8	—
Echidnopsis Dammanniana 1 bis	2	—
Esula cristata	8	—


Euphorbia.

	1 St. ℳ	₰
Euphorbia abyssinica 3 bis	5	—
„ alcicornis . . . 2 bis	3	—
„ antiquorum . . 2 bis	2	—
„ aphylla	2	—
„ Bojeri . . . . 2 bis	3	—
„ bupleurifolia	30	—
„ canariensis . . 2 bis	3	—
„ candelabrum . 2 bis	3	—
„ caput Commelini 1 bis	3	—
„ **caput Medusae** (Medusenhaupt) siehe Abb. . . . . 3 bis	5	—
„ cereiformis . . 2 bis	2	—
„ **clava** . . . . 5 bis	6	—
„ coerulescens	2	—
„ Cooperi	5	—
„ **Echinus**	3	—
„ enneagona	2	50
„ erosa	3	—
„ **Fournieri** . . 3 bis	4	—
„ fruticoisa	5	—
„ globosa	2	—
„ **grandicornis**	5	—
„ **grandidens** . . 1 bis	3	—
„ Grantii . . . 1 bis	3	—
„ Hermentiana 1,50 bis	3	—
„ Hystrix . . 1,50 bis	5	—
„ jaquiniflora . 1,50 bis	2	—



Euphorbia splendens, à Stück 1,50 bis 5 ℳ.

	1 St. ℳ	₰
Euphorbia lactea . . 3 bis	4	—
„ mamillaris	2	—
„ **meloformis** (s. Abb.) 3, 5 bis	10	—
„ „ var. Corderoyi, *Reb.* 4 bis	10	—
„ meloformis var. sulcatum . . 5 bis	10	—
„ Morinii . . 3 bis	4	—
„ nereifolia	2	—
„ ornithophus	2	—
„ **pendula** . . 1,50 bis	2	—
„ pentagona . 1,50 bis	2	—
„ polygona	2	50
„ pteroneura	1	50
„ Rangeana	20	—
„ Rebuti . . . 2 bis	3	—
„ resinifera . . 2 bis	5	—
„ Schimperiana	2	—
„ **splendens**, siehe Abbildung dankbare Zimmerpflanze 1,50 bis	5	—
„ **splendens** Priori	3	—
„ subcactus	3	—
„ Tirucalli . . . 2 bis	10	—
„ **tetragona** . . 2 bis	2	—
„ thyrsiflora	3	—
„ viperina . . . 2 bis	3	—
„ virosa . . . . 2 bis	10	—
5 Sorten meiner Wahl	5	—
10 „ „ „ 12 bis	18	—
Fourcroya altissima	2	—
„ Bedinghausii	3	—
„ depauperata	2	—
„ elegans	2	—
„ Lindenii, buntbl. 2,50 bis	4	—
„ pubescens	2	—
Gasteria (Aloe) acinacifolia	3	—
„ brevifolia	2	—
„ carinata . . 1,50 bis	2	—
„ cheilophylla	2	50
„ decipiens . . 1 bis	2	—
„ disticha . . . 1 bis	3	—
„ excavata	2	—
„ glabra	1	—
„ Lingua	1	50
„ maculata . . 1 bis	3	—



Euphorbia caput Medusae, à St. 3 bis 5 ℳ

	1 St. ℳ	₰
Gasteria (Aloe)		
„ minima	2	50
„ mollis	2	—
„ multipunctata	2	—
„ nigricans	1	—
„ obtusifolia . 1,50 bis	3	—
„ planifolia	1	—
„ seaperrima . 1,50 bis	2	—
„ spiralis	2	—
„ subverrucosa	1	50
„ sulcata	2	—
„ verrucosa . . 1 bis	3	—
5 St. in 5 Sort. m. W.	6	—
10 St. in 10 Sorten	14	—
Haworthia (Aloe) attenuata	1	—
„ atrovirens	2	—
„ clariperla	3	—
„ cymbaeformis, *Haw.*	1	—
„ Engleri	1	50
„ fasciata	1	50
„ granata . 50 ₰ bis	1	50
„ margaritifera, *DC.*	2	50
„ „ var. granata	3	50
„ papillosa	3	50
„ **radula** . . . 1 bis	2	—
„ Reinwardtii major	2	50
„ retusa, *Lin.*	2	—
„ rugosa	1	50
„ subfasciata	1	50
„ subrigida	1	50
„ subulata	1	50
„ tesselata	2	50
„ „ varietas	2	50
5 St. in 5 Sort. m. W.	6	—
10 „ „ 10 „ „ „	15	—
Heuernia oculata	6	—
„ Penzigii	4	—
Heuerniopsis decipiens	3	—
Hoodia Gordonii	10	—
Kalanchoe crenata	1	—
„ Felthamensis	3	50
„ flammea	1	50
„ glaucescens	1	—
„ grandiflora	1	50
„ integerrima	1	—
„ kewensis	2	50
„ Kirkii	3	50
„ marmorata	1	50
„ Petitiana	1	50
„ somalensis	1	50
„ thyrsiflora	1	50
„ Welwitschii	1	—

Kleinia

Kleinia	1 St. ℳ	₰
Kleinia acaulis . 2 bis	4	—
„ **amanensis** . . .	3	—
„ articulata s. Abb.	1	—
„ **canescens,** s. Abb. 2 bis	3	—
„ **cylindria** . . .	1	—
„ neriifolia . 1 bis	3	—
„ nyikensis . . .	3	—
„ odora	2	—
„ **repens** (Cacalea)	1	—
Lenophyllum pusillum	1	—
Lomatophyllum macrum	3	—

Mesembrianthemum

Mesembrianthemum	1 St. ℳ	₰
„ albinotum . . .	1	50
„ aloides	3	—
„ Bolusii . 1,50 bis	5	—
„ calamiforme . .	7	50
„ calcareum . . .	8	—
„ caninum . 6 bis	8	—
„ clavellatum . .	1	—
„ coccineum . . .	1	—
„ congestum . . .	—	75
„ Cooperi	1	—
„ cordifolium . .	—	75
„ „ variegatum 10 Stück ℳ 4,—	—	75
„ crassulinum . .	1	—
„ echinatum . . .	—	75
„ elegans	6	—
„ felinum	5	—
„ Haekelianum .	2	50
„ Haworthii . . .	1	50
„ hesperanthum .	3	—
„ hispiduna . . .	1	—
„ intonsum . . .	2	—
„ lacerum	1	50
„ Lehmanni . . .	1	—
„ linguiforme . .	1	—
„ „ difforme . .	1	—
„ lunatum	1	—
„ **lupinum**	2	—
„ multiceps . . .	2	50
„ nobile	5	—
„ noctiflorum . .	4	—
„ perfoliatum . .	2	—
„ pseudotruncatellum (s. Abb.) 2.50 b.	5	—
„ purpurascens . .	5	—
„ Rangei	3	—
„ Rehneltianum .	6	—
„ relaxatum . . .	2	—
„ rhomboideum .	1	50
„ Rothii	7	50
„ rubricaule . . .	—	75
„ scabrum roseum	—	75
„ scapigerum . .	1	50
„ spectabile . . .	1	50
„ splendens . . .	1	50
„ stellatum . . .	2	—



Kleinia canescens, à St. 2 bis 3 ℳ.




Kleinia articulata, à St. 1 ℳ.

Mesembrianthemum	1 St. ℳ	₰
„ stelligerum . .	—	75
„ **tigrinum** 1,50 bis	3	—
„ „ superbum	1	—
„ **Thunbergi** . . .	—	75
„ tumidulum . . .	1	50
„ unicatum . . .	1	50
„ vespertinum . .	3	—
„ violaceum . . .	—	75
„ Vulvaria . . .	5	—
„ Zeyheri	2	—
„ in 10 Sorten . .	6	—
„ 25 Sorten . . .	20	—
Monanthes argyrostaphis . .	2	—
„ brachycaulon .	1	—
Notonia Sempervivi, (pendula), sehr interessant . 3 bis	4	—
„ trachycarpa . . .	3	—
Oliveranthus elegans .	3	—
Othonna carnosa . .	1	50
„ crassifolia, ff. Ampelpflanze	—	75
Oxalis carnosa . . .	1	50
Pachyphytum, bracteosum 75 ₰ bis	1	50
„ uniflorum . . .	3	—

	1 St. ℳ	₰
Petrophyes muralis .	3	—
Pincenectitia tuberculata	3	—
Portulacaria afra 75 ₰ bis	1	50
Rochea falcata, rotblühend . . 1 bis	1	50
„ longifolia . . .	1	50
„ odorata	2	—
„ **rotundifolia** . .	2	—
Sedastrum ebracteatum	2	—
Sedum.		
carneum fol. var. . .	—	75
dendroideum	—	75
Eichlamii	1	50
farinosum	1	50
multiceps	2	—
Palmeri	1	—
potosinum	1	50
retusum	2	—
Sieboldi	—	75
„ fol. med. pictis, schön weißbunt mit rosa Blüten	1	—

Sedum	1 St. ℳ	₰
Stahlii	—	75
Treleasii	1	50
Sedum Mauerpfeffer, winterharte Sorten.		
50 verschied. Sorten	30	—
10 Sorten meiner Wahl	4	—
25 „ „ „	10	—
Sempervivum fürs Kalthaus.		
arboreum	1	50
„ atrorubrum, sehr schön	1	50
„ fol. variegatis .	3	—
balsamiferum . . .	1	—
barbatum	1	—
caespitosum	1	—
canaliculatum . . .	1	50
canariense	2	—
decorum	1	—
giganteum	2	50
glutinosum	1	—
Haworthi	1	—
holochrysum	1	—
Lindleyi	—	75



Mesembrianthemum tigrinum, à St. 1,50 bis 3 ℳ



Mesembrianthemum pseudotruncatellum, à St. 2,50 bis 5 ℳ



Yucca filamentosa, à St. 1,50 ℳ

Sempervivum

	1 St. ℳ	₰
radicescens	1	—
„ fol. variegatis	3	—
tabulaeforme, sehr schön	2	50
velutinum	1	—
villosum	1	50

Sempervivum

im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete.

	1 St. ℳ	₰
acuminatum	—	60
albidum	—	60
anomalum	—	60
arachnoideum	—	60
arenarium	—	60
avernense	—	60
blandum	—	60
californicum	—	60
fimbriatum	—	60
flagelliforme	—	60
Funkii	—	60
globiferum	—	60
grandiflorum	—	60
Hausmanni	—	60
Heuffeli	—	60
hirtum	—	60
hispidulum	—	60
Laggeri	—	60
montanum	—	60
Reginae Amaliae	—	60
robustum	—	60
Schlehani	—	60
Schnittsphni	—	60
spinosum	—	60
tectorum	—	60
tomentosum, weiß	—	60
triste, Blätter braunr.	—	60
violaceum Blasii	—	60
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	4	—
25 Stück in 25 Sorten meiner Wahl	10	—

	1 St. ℳ	₰
Senecio angulatus	1	50
„ crassipes, Ampelpflanze	1	—
„ juncens	1	50
„ scaposus	3	—

Stapelia.

Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant.

	1 St. ℳ	₰
albicans	2	—
angulata	—	75
atrata	—	75
atropurpurea	1	—
bella	5	—
Bergeriana	7	50
bufonia	2	—
Caroli Schmidtii	5	—
clypeata	2	—
discolor	2	—
divergens	2	—
europaea	1	—
Fleckii	2	50
fuscata	1	—
gemminata	—	50
gigantea . . 3 bis	5	—
grandiflora . . 6 bis	10	—
Gussoniana	1	—

Stape'ia grandifl., à St. 6 ℳ

Stapelia	1 St. ℳ	₰
Hanburyana	1	50
hirsuta	3	—
Kwebensis var. longipedicellata	7	50
lurida	—	75
luxurians	2	—
maculosoides	3	—
magna	5	—
marmorata	—	75
mirabilis	2	—
multiflora	1	50
nobilis	10	—
normalis	—	75
parvipunctata	—	75
picta	—	75
planiflora	—	75
portae taurinae	10	—
pulchella	1	—
pulvinata	3	—
rariflora	3	—
rectiflora	—	75
revoluta	1	50
rugosa	2	—
Schinzii.	3	—
scutellata	1	50
trifida	—	75
trisulca	3	—
unguipetala	7	50
variegata	—	75
„ atropurpurea	1	—
5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	6	—
10 Stück i. 10 Sorten meiner Wahl	12	—

	1 St. ℳ	₰
Trichocaulon Keetmanshoopense	5	—
Umbilicus chrysanthus	—	75
„ spinosus (Semperviv.)	—	75
Urbinia Purpusii	2	50
„ Echeveria glauca	4	—
„ „ parva	4	—
„ „ rubro marginata	6	—
„ „ Weingarti	4	—

Yucca.

	1 St. ℳ	₰
Yucca aloefolia 75 ₰ bis	2	—
„ „ fol. var. 5 b.	10	—
„ „ purpurea 3 bis	5	—
„ augustifolia	3	—
„ baccata	3	—
„ Desmetiana, selten	5	—
„ filamentosa, prachtv. Freilandsorte	1	50
s. starke blühb.	2	—
„ hybrida, viele Varietäten,	3	—
„ quadricolor, selten, 8 bis	10	—
„ recurva pendul. 2 bis	3	—
„ „ glaucescens variegata	7	50
„ Whippley	5	—

25 Sukkulenten in 25 Sorten meiner Wahl ℳ 12,—
50 „ „ 50 „ „ „ „ 25,—
100 „ „ 100 „ „ „ „ 100,—

☛ *Kakteen und Sukkulenten in allen Größen, sowie Kakteen- und Sukkulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe eventuell ganze Sammlungen. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um gefällige Offerten.*

Haage's Kakteen-Zimmer-Kultur.

Vierte erneuerte und verbesserte Auflage.

Illustriertes Handbuch der Kakteen-Kulturen im Zimmer ausschließlich der Zimmer-Kultur und deren Zweige zugewendet. 40 Seiten stark. Preis ℳ 1,50.

Stauden oder Perennen.

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Achillea Ptarmica fl. pleno, Perle großblumig, prachtvoll zu Buketts	5,—	—,60
„ mongolica	—	1,—
Adonis vernalis, Geliebter der Venus	4,—	—,50
Althaea rosea fl. pl., beste gef. Chatersche Preis-Malven	6,—	—,80
Anemone japonica, Windröschen	—,—	1,50
„ jap. Honorine Jobert, weiß großblum.	—,—	1,50
„ pulsatilla, Küchenschelle	4,—	—,50
Antennaria tomentosa candida, zierliche, silberweißblättrige Teppichbeetpflanze	4,—	—,50
Aquilegia, Akelei, 10 schöne Sorten mein. Wahl	8,—	1,—
Aster alpinus, zu Einfassungen	5,—	—,60
„ perennis, Herbstaster in prächt. Farben 10 schöne Sorten ℳ 5,—	—	—,80
Bellis perennis fl. pleno, weiß gefüllt	3,—	—,40
„ „ „ „ dunkelrot, gef.	6,—	—,75
„ „ aucubifolia fl. albo ple.	6,—	—,75
„ „ „ „ rubro pl.	6,—	—,75
Campanula persicifolia, blaue Glockenbl.	6,—	—,75
„ „ alba, weiß	6,—	—,75
„ pyramidalis, blau, Kerzen-Glockenblume	6,—	—,75
„ „ alba, weiß	6,—	—,75
Centaurea montana, blaublühend, sehr schön	—	—,75
„ montana rubra	—	1,50
Cerastium tomentosum, m. weißfilz. Blättern	6,—	—,75
Chelone barbata, scharlachrote Blumen	6,—	—,75
Chrysanthemum maximum „Perfection“, wertv. Verbesserung	—	—,60
Delphinium chinense, blau und weiß	6,—	—,75
„ cachemirianum, schön blau, prachtvoll	—	1,—
„ formosum, niedrig großblum. dunkelblau	6,—	—,75
„ hybridum, Altkoenig, leucht. himmelblau	—	1,—
„ nudicaule, scharlachrot	6,—	—,75
Dianthus caryophyllus fl. pl., beste gefüllte Topfnelken . . 10 Sorten ℳ 8,50, 20 „ „ 15,—	—	1,—
„ „ fl. pl. Germania, rein gelb (s. Abb.)	12,—	1,50
„ „ Souvenir de la Malmaison, beliebte Nelke, großbl. fleischfarbig	12,—	1,50
„ „ Amerikanische immerwährend. Riesen- oder Edelnelken, 10 Sorten mit Namen ℳ 12,—		
Diclytra (Dicentra) spectabilis	—	1,—
Dictamnus Fraxinella, rot	6,—	—,75
„ „ alba, weiß	8,—	1,—

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Doronicum magnificum	6,—	—,75
Eschinops Ritro, blaue Kugeldistel	6,—	—,75
Erigeron glabellum, blaue Sternblume	6,—	—,75
Eryngium alpinum	—	1,—
„ **oliverianum**	—,—	1,50
„ **planum**, himmelblaue kleine Distel	6,—	—,75
Eulalia japonica	6,—	—,75
„ „ **fol. var.**	6,—	—,75
„ **zebrina**	8,—	1,—
„ „ striata mit zebraartig quergestreiften Blättern	6,—	—,75
Funkia, 5 schöne buntblättrige Sorten ℳ 4,—	—	1,—
Funkia, 5 schöne grünblättrige Sorten ℳ 3,50	—	—,80
Gaillardia grandiflora hybrida. Neue großblumige Hybriden	6,—	—,75
Gentiana acaulis, prachtv. azurblau. **Enzian**	6,—	—,75
Geum coccineum fl. pl., Feuerball	—	1,20
Gypsophylla paniculata, Gypskraut, schönes Bukett-Material	6,—	—,75
„ „ **fl. pl.**, weiß gefüllt, prachtvoll	15,—	2,—
Gnaphalium Leontopod. (Leontop. alpin.), **Edelweiß**, starke Pflanzen, jede 10 bis 20 Blumen bringend (s. Abb.)	6,—	75



Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß, St. 75 ₰.

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Helianthus multiflorus fl. pl. Perle, sehr schön	—,—	1,50
Helleborus hybridus, Weihnachtsrose. Zeichnet sich durch reichen Blütenflor, schönere Blütenform und größere Blumen in prachtvoll leuchtenden Farben aus	8,—	1,—
Helleborus niger, Christblume	8,—	1,—
Hemerocallis fulva fl. pl., hochorange	6,—	—,75
Hepatica angulosa, blau, prachtvoll, großbl. ungar. Leberblümchen	5,—	—,60
„ **triloba, Leberblümchen**, blaue 100 St. ℳ 7,—	2,—	—,25
„ „ **fl. albo**, einf. weiß. Leberblümchen	6,—	—,75
„ „ „ **coeruleo pleno**, gefüllt blau	—	1,50
„ „ „ **rubro**, rot . . 100 St. ℳ 15,—	1,75	—,25
„ „ „ „ **pleno**, gefüllt rot	6,—	—,75
Hesperis (Viola) **matronalis fl. albo pl.**	—	—,75
„ **matronalis fl. rubro pl.**	—	1,50
Heuchera sanguinea, leuchtend rot	6,—	—,75
„ „ **hybrida**	6,—	—,75
„ „ „ **maxima**, sehr großbl.	—	1,—
Iberis sempervirens, schön weiß, reichblüh.	6,—	—,75
Iris germanica, Schwertlilie in 10 Sorten	4,—	—,50
„ „ gemischt . 100 St. ℳ 25,—	3,—	—
„ **Kaempferi jap.**, 10 St. in 5 großblumigen Sorten	18,—	2,—
„ **pumila, alba**, weiße Zwerglilie	6,—	—,75
„ „ **atrocoerulea**, dunkelblau	3,—	—,40
„ „ **sulphurea**, gelb	3,—	—,40
Lathyrus latifolius, perenn. großbl. Wicke	—	—,75
„ „ **albus**, weiß	—	—,75
Lobelia fulgens, Queen Victoria, ca. 1 Meter hoch, rotblättrig	8,—	1,—
Lychnis chalcedonica, brennende Liebe, hellscharlachrot	5,—	—,60
„ **dioica fl. rubra pl.**, mit großen roten gefüllten Blumen	—	1,—
„ „ **fl. alba pl.**	—	—,80
„ **Viscaria fl. pl.**, gef. Pechnelke	6,—	—,75
Myosotis palustris semperfl. „**Nixenauge**“, großbl. mit gelb. Auge	—	—,60
Paeonia chinensis fl. pl., Pfingstrose, 10 St. in 10 Prachtsorten	6,—	—,75
„ **tenuifolia fl. pl.** (s. Abb.), im Mai blühend	9,—	1,—



Paeonia tenuifolia fl. pl., à St. 1 ℳ.

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Papaver nudicaule, diverse Farben	—	—,60
„ **orientale**, mit riesig gr. Bl.	6,—	—,75
Phalaris arundenacea fol. varieg., schönes buntes Bandgras, f. Buketts ausgezeichn.	5,—	—,60
Phlox nivalis, kriechend, weißblühend	5,—	—,60
„ **perenne** (decussata hybr.) 10 St. in 10 Sorten	6,—	—,75
Physalis Franchetti. Neu. Japanische Lampionpflanze, auch für Topfkultur, sehr effektvoll	5,—	—,60
Primula Auricula, Aurikel in prächtiger Farbenmischung	6,—	—,75
„ **cachemeriana** (capitata)	—	1,50
„ **cortusoides**	—	1,—
„ **japonica**, die schönste perennier. Primel	—	1,—
„ **veris elatior**, bunte Gartenschlüsselblume	5,—	—,60
„ „ **acaulis**, 5 Sorten . . . jede	8,—	1,—
Pyrethrum roseum, hybridum fl. pl.,	8,—	—,75
„ „**Schneeball**“, gefüllte rein weiße	—	—,75
„ **roseum hybrid.**, einf. in schönen Farben	6,—	—,75
Scabiosa caucasica, blaßblau, sehr beliebt	—	1,—
Spiraea filipendula fl. pl., reiz. reinw. gefüllt	—	1,—
„ **palmata**, prachtvoll purpurrosa	—	1,—
Vinca major fol. aureis variegatis, blau	5,—	—,60
„ **minor**, Immergrün	4,—	—,50
„ „ **fl. pleno**, blaugefüllte Blumen	—	—,60
Viola cornuta s. Wermig	—	—,60



Viola odorata fl. pl. Deutsche Kaiserin, St. 60 ₰.

Viola odorata (einfache).

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Zar, blau, s. großblumig	5,—	—,60
Koenigin Charlotte, allerbeste Land- und Treibsorte, früh- und reichblühend mit aufrecht stehenden Blumen	5,—	—,60
Princesse de Galles (Prinzessin von Wales), gr. violette Blumen, stark duftend	5,—	—,60
Victoria Regina (Lee's), s. groß, dunkelbl.	5,—	—,60

Viola odorata fl. pl. (gefüllt).

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Schöne von Chatenay, weiß gefüllt	6,—	—,75
fl. coeruleo pl., blau gefüllt	6,—	—,75
Deutsche Kaiserin, mit dichtgefüllt. dunkelblauen Blumen (s. Abb.)	6,—	—,75
Ruhm von Cassel, blau gefüllt	6,—	—,
fl. rubro pl., rot gefüllt	8,—	1,—

Sortimente schönster Stauden.

10 Sorten Stauden für Rabatten	ℳ	6,—
10 „ „ „ Einfassungen	„	6,—
10 „ „ (größte Dekorationsstauden)	„	6,—
10 „ „ für Grotten und Felsen	„	6,—
10 „ honigende Stauden für Bienen	„	6,—
10 „ perennierende Ziergräser	„	6,—

Koniferen.

Verzeichnis mit billigsten Preisen auf Verlangen brieflich.

Rosen. Für Topfkultur und fürs freie Land.

Große Rosenschulen. Alle anderen Sorten sind ebenfalls lieferbar.

I. Niedrige Rosen.

	1 St. ℳ
1. Bengal- oder Monats-Rosen	
Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen.	
Cramoisi superieur, dunkelkarmoisin	2,50
Ducher, reinweiß, großblumig	2,50
Fellemberg, carmoisin	2,50
Gruß an Teplitz, reichbl., scharlachzinnoberrot	2,50
Hermosa, dicht gefüllt, rosa	2,50
10 weitere Sorten in verschiedenen Farben	2,50
2. Tee- u. Teehybrid-Rosen	
Etoile de France, samtig, granatrot	2,50
Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb	2,50
Farbenkönigin, leuchtend hellrot und dunkelrosa	2,50
Gloire de Dijon	2,50
Jubiläumsrose, gelblich rahmweiß	2,50
Kaiserin Augusta Viktoria, weiß	2,50
La France, prächtig rosa	2,50
Mad. Caroline Testout, seidenartig rosa	2,50
Mad. Franziska Krüger, fleischfarbig rosa	2,50
Mad. Ravary, dunkelorangegelb	2,50
Maréchal Niel, bekannte gelbe Rose	3,—
Niphetos, reinweiß	2,50
Perle de Lyon, dunkelgelb	2,50
„ des jardins, strohgelb	2,50
Papa Gontier, leuchtendrot, sehr beliebt	2,50
Reine Marie Henriette, karmoisinrot	2,50
William Francis Bennet, karminpurpur	2,50
Grace Darling, pfirsichrosa	2,50
Tee-Rosen 10 St. in 10 Sorten ℳ 25,—	
25 „ „ 25 „ „ 62,50	
100 St. in 50 oder mehr Sorten „ 250,—	
3. Noisette-Rosen	
Aimée Vibert, weiß	2,50
Celine Forestier, goldgelb	2,50
Mad. Clement Massier, lebhaft rosa	2,50
Mod. Pierre Cochet goldgelb	2,50
Rêve d'or, dunkel bis ledergelb	2,50
Unique jaune, kupfriggelb, zinnoberrot schattiert	2,50
William Allen Richardson, orangegelb	2,50
4. Bourbon-Rosen	
Louise Odier, feurig rosa	2,50
Mad. Isaak Pereire, leuchtend karminrot	2,50
Mlle. Marie Drivon, Pfirsichblüte	2,50
Mrs. Bosanquet, weiß	2,50
Souvenir de la Malmaison, atlasw.	2,50
„ „ „ „ rouge, dunkelrosa auf lachsrot	2,50
5. Polyantha-Rosen	
Die besten für Gruppen und Einfassungen	
Aennchen Müller, reichblühend, brillantrosa	3,—
Erna Teschendorff, die schönste von allen, leuchtend karmoisinrot	3,—
Katharine Zeimet, reinweiß, gut gefüllt	3,—
Mad. N. Levavasseur, leuchtendrot	3,—
Orleans-Rose, schönste hellrote, geranienrot	3,—

	1 St. ℳ
6. Remontant-Rosen	
10 Stück in 10 Sorten ℳ 3,—, 25 Stück in 25 Sorten ℳ 7,50.	
Alfred Colomb, karminrot	2,50
Baronne de Rothschild, rosa	2,50
„ de Meynard, weiß	2,50
Boule de Neige, weiß, Herbstblüher	2,50
Captain Christy, leuchtend rosa	2,50
Climbing Captain Christy, etwas rankend, pfirsichrosa	2,50
Frau Karl Druschky (Schneekönigin) reinweiß, großblumig	2,50
Johanna Sebus, dunkelrosa	2,50
Elise Bölle, weißlichrosa	2,60
Fisher & Holmes, karminscharlach	2,50
General Jacqueminot, glänzend rot, Herbstblüher	2,50
Horaçe Vernet, scharlachrot	2,50
Mad. Jul. Finger, weißlichrosa	2,50
Mr. John Laing, seidenartigrosa	2,50
Ulrich Brunner, kirschrot	2,50
Mad. Victor Verdier, leuchtend rot, Herbstblüher	2,50
Marie Baumann, purpurrot	2,50
Mons. Boncenne, schwärzlichpurpur	2,50
Paul Neyron, dunkelrosa, sehr großblumig	2,50
Pierre Notting, violettpurpur, Herbstblüher	2,50
Senator Vaisse, glänzend rot	2,50
Souvenir de Louis van Houtte, dunkelrot	2,50
Souvenir de William Wood, violettpurpur	2,50
Sultan of Zansibar, braunrot	2,50
Vick's Cabrice, nelkenrosa, weiß gestreift	2,50
7. Remontant-Moos-Rosen	
5 Sorten, niedrig	3,—
8. Schling-(Kletter-)Rosen	
Aglaia, weiß mit rosa Anflug	3,—
Capreolata alba, reinweiß	3,—
Tausendschön, zartrosa	3,—
Crimson Rambler, stark rankend, karmoisinrot, dicht gefüllt (s. Abb.)	3,—
Immerblühende Crimson Rambler, brillant carmoisin, immerblühend	3,—
Veilchenblau, rötlich bis rosa lila	3,—
Wartburg, karminrosa	3,—
Schling-Rosen in 5 Sorten, niedrig	3,—
Persian yellow, wurzelecht	2,50
„ „ hochstämmig	6,50
Garten-Centifolia, verpflanzt starke, niedrig	2,50
Garten-Moos-Rosen, verpflanzt, st. rote	3,—
Rosa villosa, Rosenapfel zum Einmachen	2,50

II. Rosen-Hochstämme

über 1 Meter hoch.

	1 St. ℳ
Remontant-, Bourbon- und Noisette-Rosen, hochstämmig	8,50
Tee-Rosen, hochstämmig	8,50
Maréchal Niel, schön gelb, hochstämmig	8,50
Trauer-Rosen, hochstämmig $1^{1}/_{2}$ m hoch	10,—
Crimson Rambler, hochst. a. Trauerrose prachtvoll	10,—

Zierbäume und Sträucher.

Sorten-Verzeichnisse stehen auf Wunsch zu Diensten.

Obst-Bäume

aus meiner Baumschule!

Versandzeit Herbst und Frühjahr.

Topf-Obstbäume.

Obst-Pyramiden

in **Kübeln** eingewurzelte tragbare, im Sommer mit Früchten besetzte beste und geeignete großfrüchtige Sorten jederzeit versendbar.

Aepfel und Birnen im Kübel 1 Stück ℳ 6,—.

Aprikosen und Pfirsich im Kübel 1 Stück ℳ 8,—.

Kirschen im Kübel 1 Stück ℳ 6,—.

Apfelstämme.

Sorten-Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.

Hochstämme	10 St. ℳ 75,—	1 St. ℳ 8,—
Halbhochstämme	10 „ „ 55,—	1 „ „ 6,—
Pyramiden	10 „ „ 45,—	1 „ „ 5,—
„ mehrjährige starke		St. ℳ 6 bis 8,—
Einjährige Veredl.	10 „ „ 25,—	1 „ „ 3,—
Spaliere, 1 Etage	10 „ „ 55,—	1 „ „ 6,—
„ 2 Etagen	10 „ „ 85,—	1 „ „ 9,—
„ extra stark		St. ℳ 10 bis 50,—

Birnenstämme.

Sorten-Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.

Hochstämme	10 St. ℳ 75,—	1 St. ℳ 8,—
Halbhochstämme	10 „ „ 55,—	1 „ „ 6,—
Einjährige Veredlungen	10 „ „ 25,—	1 „ „ 3,—
Pyramiden	10 „ „ 45,—	1 „ „ 5,—
„ mehrjährige starke		St. ℳ 6 bis 8,—

Birnenstämme.

Spaliere mit einer Etage	10 St. ℳ 25,—	1 St. ℳ 3,—
„ „ zwei Etagen	10 „ „ 55,—	1 „ „ 6,—
Kordons (Schnurbäumchen),		
„ „ einarmig	10 „ „ 45,—	2 „ „ 5,—
„ „ zweiarmig	10 „ „ 65,—	1 „ „ 7,—

Aprikosen und Pfirsiche

in nur besten Sorten.

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Hochstämme	—	10,—
Halbhochstämme	—	8,—
Pyramiden, starke	65,—	7,—
Spaliere mit 1 Etage	—,—	12,—
Kirschen, Hochstämme, in den besten Sorten	75,—	8,—
„ niedrig, veredelt auf Mahaleb (Weichs.), 2jährig	45,—	5,—
Mispel, großfrüchtige, niedrige	—	5,—
Nuß (Juglans regia), gewöhnliche Wallnuß, Hochstämme	—	12,—
„ „ fertilis, Zwerg-Wallnuß, niedrig	—	8,—
Haselnüsse, Bluthaselnuß mit roter Frucht und dunkelrotem Laub	22,—	2,50
„ 20 großfrüchtige Sorten	22,—	2,50
„ Lambertnüsse, große	—	2,50
„ Zellernüsse, große runde	—	2,50
Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme	—,—	9,—
„ gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme	—,—	9,—
„ italienische „ „	—,—	9,—
„ Halbstämme	—,—	7,—
„ Reineclauden und Mirabellen, Hochstämme	—,—	9,—
„ „ und Mirabellen, Halbstämme	25,—	7,—
Quitten, portugiesische, halbstämmig	—	7,—
Rosenäpfel, Rosa rugosa, die beste zum Einmachen	22,—	2,50

Beeren-Obst und Sträucher.

Brombeere,

neue amerik. großfrüchtig in 10 Sorten 10 St. ℳ 10,—; 1 St. ℳ 1,25.

Erdbeeren.

Fraisiers. Strawberries.

Großfrücht. Ananas-Erdbeeren.


Nachstehend offeriere nur die besten der vielen Sorten in starken verpflanzten, gut bewurzelten Pflanzen.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ
Aprikose, sehr groß, karmoisinrot, weißfl. von Aprikosengeschmack	10,—	1,20
Delicateß (Frühe König Albert), kerngesunder Wuchs, sehr reichtragend, pilzfrei, Früchte sehr groß, hellrosa, saftig, Fleisch weiß	10,—	1,20
Deutsch Evern, wohl die früheste ertragfähigste, festfleischige, leuchtentrot	10,—	1,20
Hansa. Neuheit ersten Ranges, samtigartig, herrlich dunkle Farbe, reift 5—7 Tage später als Noble und übertrifft diese an Größe und Güte, Zukunftserdbeere, auch Schwarze König Albert genannt	10,—	1,20
Hohenzollern, Früchte v. bedeutender Größe, karminrot, mit Ananasgeschmack	10,—	1,20
Iucunda, auch Reinbeker, Oldenburger, Ehlers fruchtbarste, Nieder Walluf usw. genannt, ganz vorzügliche weit verbreitete Sorte	10,—	1,20
Kaiser Wilhelm. Reift früh, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Früchte groß, karminrot, fein aromatisch	10,—	1,20
Kaisers Sämling (s. Abbildung), übertrifft die bekannte König Albert an Geschmack und Haltbarkeit	10,—	1,20
König Albert von Sachsen, eine der größten, sehr reichtragend, sehr aromatisch	10,—	1,20
Königin Luise. Reift eine Woche früher als Laxtons Noble und erreicht die doppelte bis dreifache Größe derselben. Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar u. daher f. d. Transport gut geeignet. Sie zeichnet sich d. enorme Erträge ganz bes. aus	10,—	1,20

Großfrüchtige Ananas-Erdbeeren

(Fortsetzung).

	100 St. ℳ	10 St. ℳ
Konsum. Reichtragend, die Frucht ist fest, karminrot gefärbt, das Fleisch lebhaft rot, sehr saftig	10,—	1,20
Latest of All, reift am spätesten, sehr großfrüchtig, von feinem Geschmack	10,—	1,20
Leitstern (Laxtons Leader), riesig groß, länglichrund, lebhaft karmin, Geschmack hochfein	10,—	1,20
Lucida perfecta. Frucht groß, regelmäßig rund, orangerosa, sehr gewürzig, beste zum Einmachen, spät reifend	10,—	1,20
Mad. Moudot. Schau- und Paradefrucht I. Ranges. Die größte Erdbeere der Gegenwart, liefert enorme Erträge	12,—	1,50
Monarch, Markt- u. Paradefrucht von riesiger Größe, oft 60 Gr. schwer, karmoisinrot	10,—	1,20
Noble, Sehr reichtragend. Früchte schön gefärbt, von feinstem Aroma	10,—	1,20
Rheingold, früh, s. gr., glänz. rot, Fleisch rot	10,—	1,20



Erdbeere Kaisers Sämling.

Großfrüchtige Ananas-Erdbeeren (Fortsetzung).	100 St. ℳ	1 St. ℳ
Sensation, die größte mit riesigen karmoisinroten Früchten, festem Fleisch	10,—	1,20
Sieger, Frucht groß, regelmäßig rund, lebhaft rot, Fleisch hellrot, fest, saftig, sehr feinschmeckend, sehr früh	10,—	1,20
Späte von Leopoldshall, leuchtend rot, sehr fein	10,—	1,20
White Pine Apple (weiße Ananas), Fleisch reinweiß, rosa angehaucht, sehr aromatisch, süß	10,—	1,20
Wunder von Cöthen, Bluterdbeere. Riesiger Ertrag! Die Früchte geben wundervollen dunklen Saft und haben feines an Brombeeren erinnerndes Aroma	10,—	1,20
Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, verbesserte rote	10,—	1,20
„ **verbesserte weiße**	10,—	1,20
„ **mit Ranken, verbesserte rote**	10,—	1,20
„ **Erythraer Kind.** Dankbare großfrücht. rankende Sorte, die reich remontiert	10,—	1,20
„ **Ruhm von Döbeltitz.** Eine besonders dankbare, rankende und aromatische Sorte, die sich durch reichen Ertrag auszeichnet	10,—	1,20

Remontant-Ananas-Erdbeeren.

Diese großfrüchtigen Erdbeer-Neuheiten haben den Vorzug, daß sie wie Monats-Erdbeeren bis in den Spätherbst hinein blühen und Früchte tragen.

„Belle Alliance“. Eine der reichtragendsten Sorten, üppiges Laub. Bringt regelmäßig auf den Ausläufern eine zweite Ernte gut ausgebildeter hocharomatischer Früchte	10,—	1,20

Remontant-Ananas-Erdbeeren (Fortsetzung).	100 St. ℳ	1 St. ℳ
Die Perle. Wirklich eine Perle für Jedermann, sie stellt alle großfrüchtigen Remontant Erdbeeren in den Schatten. Die jungen Ausläufer wie die alten Pflanzen tragen ununterbrochen bis zum Frost	10,—	1,20
Louis Gauthier. Zartrosa, unerreicht, fruchtbar, trägt zweimal. Früchte bis 25 cm Umfang, vollfleischig, saftreich und von köstlichstem Aroma	10,—	1,20
St. Joseph. Großfrüchtig, immer und reichtragend bis zum Eintritt des Frostes, mittelgr. wohlschmeckend	10,—	1,20

Himbeeren.

Framboisiers. Raspberries.

Immertragende von Feldbrunnen. Neu.	5,—	—,60
Shaffers Colossal, schwarzrot, sehr reichtr.	10,—	1,20
Rote Chili, amerik. große, **Belle d'Orleans, Wunder der vier Jahreszeiten**, rote, extra **W. d. 4 J.**, weiße, **Belle de Fontenay** (Victoria), **Paragon**, sehr groß, **Fastolff**, sehr reichtragend, **Summit of Perfection, Surpasse Merveille blanche**, immertragend, **Surprise d'automne**, immertragend, jede .... 100 St. ℳ 50,—	5,50	—,60
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl „ 50,—	5,50	—,60

Japanische Erdbeer-Himbeere! Originelle, 30 cm hohe Pflanze mit großen, weißen, wohlriechenden Blumen und erdbeerartigen Früchten reich besetzt. Sie blüht und trägt vom Juli bis in den Spätherbst, dann zieht sie ein und treibt im Frühjahr immer kräftiger hervor. 10 St. ℳ 6,—, 1 St. 75 ₰



Hochstämmige

Johannis- und Stachelbeeren

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe

10 Stück ℳ 55,—, à Stück ℳ 6,—.

Whinham's Industry-Stachelbeere,

Hochstämme 10 Stück ℳ 55,—, Stück ℳ 6,—.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privatgärten sehr empfehlenswert.



Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-, rot- und weißfrüchtigen nur besten Preissorten.

	ℳ
10 Sorten ℳ 25,—.	
Beste Sorten ohne Namen 10 St. ℳ 20,—. 100 St.	250,—
„Whinhams Industry“-Stachelbeere (s. Abb.) Eine ganz vorzügliche Sorte mit großen dunkelroten Frücht., 100 St. ℳ 235,—, 10 St. ℳ 24,—, 1 St.	2,50

Johannisbeeren.

Grosseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen tragbaren Pflanzen.

Fay's prolific, amerikanische, große, rotfrüchtige Sorte ...... 10 St. ℳ 15,—, 1 St.	1,75

Johannisbeeren (Fortsetzung).	ℳ
Goeppert's Kirsch-, prachtv. große rote, kolossal ertragreich. .... 10 St. ℳ 15,—, 1 St.	1,75
Schwarze großfrüchtige . . . 10 „ „ 15,—, 1 „	1,75
Lee's prolific, schwarzfrüchtig, sehr aromatisch, reichtragend .... 10 St. ℳ 15,—, 1 St.	1,75
Ruby Castle, rotfrüchtig, vorzügl. reichtragend, ausgezeichnet .... 10 St. ℳ 15,—, 1 St.	1,75
Versailles rouge, bekannte vorzügl. rotfrüchtige Sorte (Comet) .... 10 St. ℳ 15,—, 1 St.	1,75
Versailles blanc, dieselbe ausgezeichn. Sorte wie vorstehende, aber gelbfleisch. 10 St. ℳ 15,—, 1 St.	1,75
Weiße Werder'sche (holl. weiße), sehr ertragreich u. sehr süß .... 10 St. ℳ 15,—, 1 St.	1,75

Vorstehende 8 Sorten, das Vorzüglichste, was es gibt, zusammen 8 St. ℳ 6,—.

10 andere gute Sorten, starke Pflanzen ℳ 8,—
25 „ „ „ „ „ 20,—
100 in 25 „ „ „ „ „ 75,—

100 St. ohne Namen ℳ 25,—, 10 St. ℳ 2,75.

Diverse Gartenpflanzen.

Im Mai versende **Gemüse-** und **Sommerpflanzen** aller Art, 100 Stück 75 ₰ bis 1 ℳ je nach den Sorten Astern, Lobelien, Phlox, Zinnien usw.

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

	1 St. ℳ
Artischocken . . . . 10 St. ℳ 5,—	—,60
Beifuß (Artemisia vulgaris) . . . . 10 „ „ 3,—	—,40
Bohnenkraut, perennierendes, (Satureya montana) sehr aromatisch, dem gewöhnlichen Sommer-Bohnenkraut vorzuziehen . . . . 10 St. ℳ 6,—	—,75
Esdragon-Pflanzen (Artemisia Dracunculus) stark 10 St. ℳ 6,—	—,75
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus) 10 „ „ 4,—	—,50
Krauseminze (Mentha crispa) . . . 100 „ „ 8,—	1,—
Lavendel oder Spike . . . . . . 10 „ „ 6,—	—,75
Meerrettich (Cochlearia armoracea), Setzlinge 100 St. ℳ 10,—, 10 „ „ 1,50	—,20
Melisse, Citronen- (Melissa officinal.) 10 „ „ 5,—	—,60
Pfefferminze (Mentha piperita) . . 100 St. ℳ 8,—	—,15
Rhabarber, Viktoria, beste, zu Kompotts geeignete Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Kompott), starke Pflanzen, 100 St. ℳ 35,—, 10 St. ℳ 4,—	—,50
Rhabarber, neuer amerikanischer Riesen-, 100 St. ℳ 55,—, 10 St. ℳ 6,—	—,75
„ **Cyklop** . . 100 „ „ 55,—, 10 „ „ 6,—	—,75
„ **Delicateß** . 100 „ „ 55,—, 10 „ „ 6,—	—,75
Rosmarinus officinalis (Rosmarin)	1,50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum), 100 St. ℳ 15,—, 10 „ „ 2,—	—,25
Salbei (Salvia officinalis) . . . . . . 10 „ „ 4,—	—,50
Thymian, deutscher Winter- . . . 10 „ „ 4,—	—,50
Waldmeister (Asperula odorata) . . 10 „ „ 6,—	—,75

Riesen-Spargelpflanzen.

Von meinen bedeutenden Vorräten an Spargelpflanzen, einer **Spezialität** meines Geschäfts, versende von Anfang April bis Mitte Mai. Es bleibt selten eine meiner Pflanzen aus, denn ich liefere nur gesunde, kräftige, einjährige Pflanzen. Diese wachsen viel leichter an und bestocken sich viel schneller.

Erfurter Riesen-, sehr große, zartfleischige Sorte für mittleren und schweren Boden, 1000 St. ℳ 50,—, 100 St. ℳ 6,—

Ruhm von Braunschweig, für leichteren Boden, 1000 St. ℳ 50,—, 100 St. ℳ 6,—

Schneekopf, weißköpfiger Riesen-. Als die Sorte der Zukunft bezeichnet, für leichten und mittleren Boden geeignet. Diese ganz vorzügliche Sorte ist inbezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei anderen Sorten gleich, übertrifft sie aber dadurch, daß die Spargelpfeifen selbst 10 bis 15 cm über der Erde schneeweiß bleiben und ihre Zartheit beibehalten, wo andere Sorten sich rot oder blau färben. 1000 St. ℳ 50,—, 100 St. ℳ 6,—.

Preise über größere Posten Spargelpflanzen brieflich. Jeder Sendung wird eine ausführliche Kultur-Anweisung gratis beigegeben.

Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 m Länge und 3 m Breite angelegt werden.

Diverse Garten-Utensilien.

Holz-Etiketten und Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiketten je 100 Stück:

7 cm lang 60 ₰, 10 cm lang 70 ₰, 12½ cm lang ℳ 1,—, 15 cm lang ℳ 1,20, 17½ cm lang ℳ 1,50, 20 cm lang ℳ 1,70, 25 cm lang ℳ 2,—, 30 cm lang ℳ 2,50, 40 cm lang ℳ 3,—.

Pflanzenstäbe, 30 cm lang ℳ 1,20, 45 cm lang ℳ 1,50, 60 cm lang ℳ 1,80, 70 cm lang ℳ 2,40, 90 cm lang ℳ 3,50, 105 cm lang ℳ 4,—.

Rosenpfähle, 1,50 m lang 100 St. ℳ 35,—, 1,80 m lang 100 St. ℳ 38,—.

Etiketten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen . . . . 10 cm lange 100 St. ℳ 1,20.

Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches, das beste, sparsamste Material z. Binden, Veredeln usw. 10 Gr. ℳ 4,—

Etiketten-Tinte, auf Holz zu schreiben à Flasche „ 2,—
„ „ auf Zink zu schreiben à „ „ 2,—

Erd-Mischungen.

Haide-Erde, gute trockene 10 Ko. ℳ 1,50, 100 Ko. ℳ 22,—
Laub-Erde, vorzüglich . . 10 „ „ 1,50, 100 „ „ 22,—
Saalsand, feinster, scharfer, unter die Erde zu mischen sowie für den Vogelkäfig 5 Ko. ℳ 1,50, 50 Ko. ℳ 8,—

Erd-Mischung A zur Aussaat fein. Blumen-Samen von Topf-Gewächsen . . . . 5 Ko. ℳ 1,—
„ **B** für alle Blattpflanzen; Aralia, Ficus, Dracaena usw.
„ **C** für Azalea, Camellia, Erica, Rhododendron und sämtliche Haidepflanzen und Neuholländer;
„ **D** für alle Palmen und Cycadeen;
„ **E** für alle Florblumen, Fuchsia, Pelargonia, Heliotrop, Petunia, Chrysanthemum usw.;
„ **F** für Kakteen.

Jede dieser Mischung . . . . . 5 Ko.-Post-Paket ℳ 1,50
50 Ko. „ 8,—

Torfmull zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen 10 Ko. ℳ 2,—

Erfurter Pflanzen-Nährstoff . ½ Kilo-Karton „ 1,50
1 „ „ 2,20

Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen, in Blechbüchsen à St. ℳ 2,50

Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln in Blechbüchsen . . . ¼ Ko. ℳ 2,20, ½ Ko. ℳ 2,80, 1 Ko. ℳ 4,—

Nikotin-Seife zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung. . . 1 Büchse von 60 Gr. ℳ 2,50, 1 Büchse von 120 Gr. ℳ 2,80, 1 Büchse von 240 Gr. ℳ 4,50

Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger. 1 Ko. ℳ 2,25, ½ Ko. ℳ 1,50

Garten-Geräte.

Schaufeln Nr. 52, breite, Größe 4, etwa 26 cm breit St. ℳ 5,55
„ Nr. 53, spitze „ 5, „ 27 „ „ „ 5,35
Spaten Nr. 50/5 stähl., geschmiedet . . . . . „ „ 9,60
„ Nr. 51 Gußstahl m. scharf. Kanten, spitz

Größe	1	3	4	5
Breite ca.	190	210	225	240 mm
M.	5,55	7,80	8,85	9,85.

Sämtliche Spaten mit Stiel M. 3.30 mehr.

Nr. 48½ Gärtnerspaten mit Auftritt und Stiel, hochfein, Größe 200 × 290 mm mit T-Griff St. ℳ 11,25
„ O-Griff „ „ 12,50
Rasenkantenstecher Nr. 1892, mit beweglichem Stahlrad „ „ 7,80
mit Stiel . . . . St. ℳ 2,25 mehr
Kartoffel- oder Gemüsekorb Nr. 59 aus verzinktem Drahtgeflecht, 45 : 26 cm . . . . . . „ „ 8,—
Mausefalle „Turm“ Nr. 105½, selbsttätig „ „ 6,90

Rattenfalle Nr. 98, aus Draht, Bügelform . . . St. M. —,75
„ „Fips" Nr. 97½, aus Blech mit federndem Bügel . . . . „ „ 2,—
Maulwurfsfalle, aus Blech, Nr. 1965 . . . . . „ „ 3,75
Feldmausefalle, aus Blech, Nr. 1964 . . . . . „ „ 2,—
Mausefalle „Fips" Nr. 100½, aus Blech, mit federndem Bügel . . . . „ „ —,45
Sperlingsfallen Nr. 107 . . . . „ „ —,70
Fußangeln Nr. 1966 . . . . .10 „ „ 1,80
Messerschärfer „Diamant" Nr. 1289, aus Stahl, mit Holzgriff . . . . „ „ 4.35
Abziehsteine zum Schärfen der Gartenmesser Nr. 7676a. **„Rubinit"** für Okuliermesser und Hippen B 125 × 40 × 10 mm M. 4,—, C 150 × 45 × 10 mm M. 5,25.
Natursteine, gelbe Brocken

Nr.	3	4	5	6
M.	1,05	1,80	2,40	3,—

Raupenfackel, einfach, Nr. 1912 für Petroleum . . ℳ 3,—
„ mit beweglichem Behälter, Nr. 1959 . . . . „ 4,50
Obstpflücker, a. z. Pflücken kleinerer Früchte Nr. 76 mit Beutel aus Baumwollstoff . . . . . . „ 4,20
„ Nr. 76¾ Schnapp ab. m. federnd. Drahtbügel „ 4,20
Echte Dresdener Gartenmesser von S. Kunde & Sohn.
Nr. 2048. **Okuliermesser.** Heftlänge 9,5 cm . St. M. 10,90
„ 10 „ . . „ „ 11,20
Nr. 2052. **Kopuliermesser** . . . . „ „ 11,20
Nr. 2057. **Gartenhippe.** Heftlänge 11 cm . . „ „ 16,10
Nr. 2058. „ **kräftigere** „ 11 cm . . „ „ 17,90
Nr. 2059. **Baumschulenhippe** mit stark gebogener Klinge. Heftlänge 11 cm . . „ „ 20,—
Nr. 1574 B. **Spargelstecher**, Erfurter Form . . „ „ 10,—
Nr. 1954. **Jätegabel** . . . . „ „ 3,90
Nr. 1891. **Wühleisen** z. Auflockern des Bodens und Zerstören von Unkraut . . . „ „ 1,35
Nr. 86. **Gartenscheren**, ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe gerauht, 23½ cm, sehr handlich . . . . „ „ 22,50
Nr. 756. **Sicheln** mit Heft, echte steyerische . „ „ 3,15
Nr. 758½. **Wetzsteine**, echte bayerische . . . „ „ 2,10
Nr. 765. „ „Diamant" . . . . . „ „ —,60
Nr. 1896. **Baumbürsten** für Aeste und junge Stämme mit rund. Stahlb. „ „ 5,—
Nr. 1896½. „ für ältere Stämme mit flach. breit. Stahlborsten „ „ 5,—
Samengemäße m. Stiel z. Abmessen kleiner Portionen, von 1—15 beziffert 1 Satz = 15 „ „ 12,—
Thermometer, auf Holz, 20 cm lang 1,40; 25 cm lang 1,70; 30 cm lang „ „ 2,—

☛ *Die Angebote verschiedener Bedarfswaren gelten freibleibend und* ***insoweit als Lieferungs-Möglichkeit für die Waren besteht.***

Blumentopfhalter, sehr praktisch.



Einem langgefühlten Bedürfnis meiner Kundschaft abzuhelfen, habe ich mich bemüht, einen ebenso nützlichen wie billigen Gegenstand zu konstruieren, welcher Blumentöpfe in jeder senkrechten Lage anbringen kann. Das kleine Gerät ist von verzinktem Draht verfertigt und wird in allen Höhen und Weiten hergestellt. Ein Nagel genügt, dem unentbehrlichen Helfer den erforderlichen Halt zu verleihen, ohne daß man die vertikale Fläche, an der man ihn anbringt, erheblich beschädigt. Es empfiehlt sich, den Durchmesser und die Höhe der Töpfe bei Bestellungen anzugeben. Der Preis stellt sich auf 10 Stück ℳ 8,—, 1 St. ℳ 1,—, für größere Töpfe 10 St. ℳ 12,—, 1 St. ℳ 1,50.

Pinzetten

zum Pikieren (Verpflanzen) der Kakteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze, à St. 75 ₰.

Klammern mit Feder zum Anfassen größerer Kakteen beim Umpflanzen, sehr beliebt. à St. ℳ 2,—.

Kleine Töpfe zu Kakteen-Sämlingen.

100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) ℳ 10,—, 10 St. ℳ 1,20.

Größere Sorten Töpfe je nach Größe billigst.

Viereckige Näpfe zu Kakteen-Aussaaten, 10 St. ℳ 15,—, 1 Stück ℳ 1,80.

Wichtige Neuheit
für jeden Besitzer von Frühbeetfenstern

Sprossenhalter PRIMUS.

PRIMUS D.R.G.M.

Von vielen Großgärtnereien wurde der neue Sprossenhalter „Primus" D. R. G. M. für Mistbeetfenster-Reparaturen als zeitgemäßer, wertvoller und sehr praktischer Bedarfsartikel anerkannt. Mit wenigen Handgriffen lassen sich zapfenkranke Sprossen wieder sicher befestigen und das Fenster ist dann noch jahrelang brauchbar, was bei den heutigen hohen Materialpreisen für Herstellung neuer Mistbeetfenster sehr ins Gewicht fällt. Da „Primus" immer wieder und für jede Sprosse verwendbar ist, auch für kleinere Gewächshaussprossen geeignet, macht sich derselbe vielfach bezahlt. Die am seitlichen Steg angebrachten Löcher sind nur als Reservelöcher zu betrachten. Die Anwendung des „Primus" ergibt sich aus der Abbildung ganz von selbst. **Von unbegrenzter Dauer, da aus starkem Metall, im Vollbade verzinkt oder verbleit. 12 Stück M. 16,20. 25 Stück M. 32,50, 50 Stück M. 62,50, 100 St. M. 120,—. Preise freibleibend.**

Kakteen-Ständer

ohne Kakteen 1 Stück ℳ 5,—

aus verzinntem Draht mit 12 verschiedenen Kakteen inkl. Verpackung (Kiste) und franko 1 St. ℳ 18,—. Größere mit 12 größeren Kakteen in Töpfen 1 Stück ℳ 22,—.
Ständer mit 6 versch. Kakteen in Töpfen inkl. Porto und Emballage 1 Stück ℳ 10,—.

Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.



Erfurter Blumenhonig!

Aus meiner über 200 Völker großen Imkerei gebe ich echten Erfurter Blumenhonig pfund- und zentnerweise zu Tagespreisen ab. Der Versand geschieht in Glas- oder Blech-Büchsen.

Garten-Literatur.

Außer den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Auflage geliefert werden, besorge ich umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Selbstkostenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

Haage's Kakteen-Zimmer-Kultur.

Vierte erneuerte und verbesserte Auflage.

Illustriertes Handbuch der Kakteen-Kulturen im Zimmer ausschließlich der Zimmer-Kultur und deren Zweige zugewendet. 40 Seiten stark. Preis nur ℳ 1.50. Nähere Beschreibung s. Seite 35.

Haage's Gemüse-Kultur,

ein praktischer Wegweiser für jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete. 175 Seiten stark. Preis nur ℳ 2,50. Nähere Beschreibung s. Seite 3.

Obstbau.

Zum Gebrauch für landwirtschaftliche Lehranstalten und zur Selbstbelehrung von E. Weirup, Königl. Garten-Inspektor, Hildesheim. 60 Abbildungen. Siebente erweiterte Auflage. Preis ℳ 1,40.

Unter den unendlich vielen Büchern über Obstbau für Anfänger ist dies Buch eines der ersten, vielleicht das beste überhaupt.

Einträgliche Spargelzucht.

Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels nach Lhéraultscher Methode mit besonderer Berücksichtigung der Braunschweiger Kultur von Franz Göschke, Garteninspektor. Fünfte, verbesserte und erweiterte Auflage. Preis br. ℳ 1.80, eleg. geb. ℳ 2,50.

Der Hausgarten auf dem Lande.

Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege ländlicher Hausgärten. Fünfte, vermehrte Auflage, geh. ℳ 1,—, geb. ℳ 1,50, von Franz Göschke, Kgl. Gartenbaudirektor. Gekrönte Preisschrift. Inhalt: A. der Blumen- oder Ziergarten; B. der Gemüsegarten; C. der Obstgarten. Wem es darum zu tun ist, einen leichtverständlichen Ratgeber im Gartenbau zu besitzen, dem empfehle ich diese Preisschrift bestens; die kleine Ausgabe von ℳ 1,20 resp. ℳ 1,80 wird sich reichlich lohnen.

Die Tabakpflanze.

Ihr Anbau und ihre Verarbeitung zu Rauchtabak, eine kurze, gemeinverständliche Anleitung für den Laien. Preis brosch. ℳ 1.20.

Die Kultur der Erdbeere.

Anzucht und Treiberei der Erdbeere nebst Zusammenstellung der neueren Sorten von Gustav W. Langer, staatl. gepr. Obergärtner und Gartenbaulehrer. Mit 25 Textabbildungen. Preis ℳ 1.50. In der vorliegenden Schrift veröffentlicht der Verfasser in knapper Form die neuesten Erfahrungen, Sorten usw. in Verbindung mit der bisherigen Kulturpraxis der Erdbeere.

Die deutsche Gartenkunst

mit besonderer Berücksichtigung der Ausführungsarbeiten und deren Berechnung nebst Geschichte der Gärten bei den verschiedenen Völkern. Von Carl Hampel, Gartendirektor der Stadt Leipzig. 2. erweiterte und verbesserte Auflage. Preis brosch. ℳ 4,50, elegant geb. ℳ 6,50.

Das praktische Feldmessen

und seine Anwendung in der Gärtnerei und der Landwirtschaft von Wörmann, zweite Auflage, bearbeitet von H. Godemann. Preis geh. ℳ 2,50, geb. ℳ 3,—. Das einzige neuere Werk über diesen Gegenstand, ausschließlich der gärtnerischen Praxis gewidmet.

Düngerlehre.

Kurzgefaßte Angaben über die Eigenschaften und die Anwendung der in der Landwirtschaft gebrauchten Dungstoffe von Prof. Dr. A. Stutzer, Königsberg. 19. neubearbeitete Auflage mit Abbildungen. Preis ℳ 2,60.

Die Anwendung der künstlichen Düngemittel im Gartenbau.

Aus der Praxis für die Praxis von Berth. Trenkner, Handelsgärtner in Quedlinburg. Preis ℳ 1,80.

Die Geflügelzucht

in ihrem ganzen Umfange, Zucht, Fütterung, Mast, Krankheiten von Dr. W. Loebe-Schneider. 4. neubearbeitete Auflage. Preis ℳ 1,80, geb. ℳ 2,50. Das Buch darf als ein sehr guter Berater für den Wirtschafts-Geflügelzüchter gelten. Seine Anschaffung ist bei dem billigen Preise von ℳ 1,80 besonders für Frauen unserer landwirtschaftlichen Kreise zu empfehlen.



Friedrich Adolph Haage junior

Samenbau, Kunst- und Handelsgärtnerei

Gegründet 1822 ERFURT Gegründet 1822